

Preisliste 2026/2027

gültig von 01.04.2026 - 31.03.2027



Ihr Fachhändler für Profi Werkzeuge, Farben, Lacke und mehr.

Unsere Stransky Produkte sind in folgenden Murexin Filialen erhältlich:

Filiale Niederösterreich:

2700 Wiener Neustadt
Franz von Furtenbachstraße 1
Tel. 02622/27 401 - 0
Email: info@murexin.com
www.murexin.com

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 7.00 - 16.00 Uhr
Freitag 7.00 - 12.00 Uhr

Filiale Oberösterreich:

4030 Linz
Franzosenhausweg 51 A
Tel. 0732/77 30 98
Email: linz@murexin.com

Filiale Steiermark:

8020 Graz
Friedhofgasse 21
Tel. 0316/71 28 46
Email: graz@murexin.com

Filiale Tirol:

Schlöglstraße 81
6060 Hall in Tirol
Tel. 0512/39 22 34
Email: hall@murexin.com

Ihre persönlichen Ansprechpartner im Verkaufsaußendienst

Sparte	Ansprechpartner	Mobiltelefon	Verkaufsgebiet
Klebertechnik	Dalibor Korda	0664 / 966 87 32	Ost
	Franz Hajszan-Oberwinkler	0664 / 966 88 80	Ost
	Gerhard Feldner	0664 / 332 78 63	West
	Mario Lovenyak	0664 / 827 27 41	Süd
	Markus Koppler	0664 / 131 61 60	West
Fliesenverlegetechnik	Alexander Binder	0664 / 827 27 49	Ost
	Christian Susnjara	0664 / 827 27 26	Ost
	Johannes Efferl	0664 / 966 87 16	Süd
	Maximilian Ecker	0664 / 966 87 78	West
	Ricardo Schwaiger	0664 / 966 88 15	West
	Udo Deutsch	0664 / 966 87 96	Süd
Farb,- und Beschichtungstechnik	Dominik Karl	0664 / 827 27 31	West
	Erich Thomas Jager	0664 / 423 01 54	Ost
	Marcel Karoli	0664 / 827 27 22	Süd
	Philipp Hauzeneder	0664 / 393 51 32	West
	Wolfgang Heilingner	0664 / 544 40 31	Ost
Abdichtungstechnik	Norbert Schandl	0664 / 501 19 13	Ost
	Reinhard Gritzner	0664 / 966 88 46	Süd, West
Mörteltechnik	Thomas Lakits	0664 / 966 87 88	Ost, Süd, West
	Wolfgang Zintl	0664 / 966 88 91	Ost

Ihre persönlichen Ansprechpartner im Verkaufsinendienst

	Ansprechpartner	Telefonnummer	E-Mailadresse
Geschäftsführung	Brigitte Kirschner	01/982 26 81 - 0	b.kirschner@murexin.com
Standortleitung	Sasa Stevanovic	01/982 26 81 - 18	s.stevanovic@murexin.com
Verkaufsinendienst	Alexandra Leitner	01/982 26 81 - 17	a.leitner@murexin.com
	Michael Ohmacht	01/982 26 81 - 11	m.ohmacht@murexin.com
	Patrik Potzmann	01/982 26 81 - 12	p.potzmann@murexin.com
	Marcus Wetzel	01/982 26 81 - 17	m.wetzel@murexin.com
Fakturierung	Zlatica Stevanovic		z.stevanovic@murexin.com

Stransky Zentrale

Sommeröffnungszeiten	März - Oktober	Winteröffnungszeiten	November - Februar
Montag bis Donnerstag Freitag	6:30 - 16:00 Uhr 6:30 - 12:00 Uhr	Montag bis Donnerstag Freitag	7:00 - 16:00 Uhr 7:00 - 12:00 Uhr



1150 Wien, Westbahnhofgelände 22,
Zufahrt über Felberstraße 110

Telefonnummer
01/982 26 81 - 0

E-Mail
info@stransky.at



Übersicht

Abbeizmittel	148-150	Fiberscheiben	38
Abdeckfolien	8, 121	Flex Akku- und Ladetechnik	88
Abdeckgerät	9	Flex Arbeitsplatzeinrichtung	96-97
Abdeckklebebänder	10-11, 123	Flex Bohren und Schrauben	82-83
Abdeckpapier	9, 126	Flex Fräsen	86
Abdeckpapier mit Klebeband	8	Flex Gartengeräte	97-98
Abdeckpapier selbstklebend	8	Flex Kartuschenpressen	85
Abdeckplane	9	Flex Messtechnik	95
Abdeckvlies	10, 109	Flex Oszillieren	85
Abscherspachteln	140	Flex Polieren	90-91
Absperrbänder	12, 35	Flex Rühren	92
Abstauber	126	Flex Sägen mit Stichsägen	84-85
Abstreifgitter	134	Flex Saugen	93-95
Abtönfarben	165	Flex Schleifen	88-90
Abtönzuschläge	178	Flex Untergrund vorbereiten	86-87
Abziehlatten	33, 115	Flex Vakuumheber	83-84
Airlessgeräte und Zubehör	136-138	Flex Winkelschleifer	80-81
Alu-Verlängerungsstangen	134	Fliesenbleistifte	35, 116
Alu-Winkel	114	Fliesenkeile, Fliesenkreuze	117
Anti-Silikonzusatz	167, 176	Fliesenschneider und Zubehör	111-112
Arbeitsböcke	36-37	Fliesenschwamm	119
Arbeitshosen	23-24, 123	Fliesenwaschbretter	119
Arbeitsjacken	23	Fliesen-Waschset	119
Asphaltsiegel	180	Fliesenzangen	113-114
Atemschutzmasken	18-19, 100, 110, 122, 144	Fugentferner	120
Aufziehlätten	29, 117	Fugengummi	118
Außenanstriche	177	Fugenspachteln	30, 118
Bauklebebänder	11	Gehörschutz	20, 100, 110
Besen	16	Gipsbecher	28
Besenzubehör	17	Gipseisen	28, 139
Biflexspachtel	104	Gipserspachtel	29, 139
Blackboardfarbe	165	Gitterbandagen, Fugenbänder	138, 158
Bodenplattenkeile	104	Glasgewebekleber	158
Bodenrakel	104	Glättkellen	29, 116-117
Cover Quick	8	Glutoclean Reiniger	14, 120, 148, 167
Cuttermesser	26-27, 105	Graffiti-entferner	149-150
Cuttermesser, Ersatzklingen	27	Graffiti-schutz	149-150
Diamantbohrkronenset	113	Gummihammer	30, 116
Diamant-Handpad	113	Hakenklingen	27, 105
Diamantscheiben	113	Handsägen	31
Diamantschleifpads	113	Handschleifer	37
Dichtstoffe, Acryl	152-153	Handschuhe	21, 100, 110, 122, 144
Dichtstoffe, Hybrid-Polymer	153	Handschuhe, Einweg	21, 122, 144
Dichtstoffe, Polyurethan Basis	145, 153-154	Handwaschpaste	21, 110, 122
Dispersionsausesserungsspray	157	Härterverdünnung	167, 176
Drahtbürsten	37	Heizkörperlack	175
Einhand-Montagewerkzeug	31, 109	Heizkörperpinsel	125
Entlüftungswalzen	104, 146	Heizkörperspray	175
Epoxy-Farbroller	132, 146	Heizkörperwalzen	128-129, 146
Farbbecher	134-135	Hohlkehlenprofile, Korte	145
Farbeimer	135	Holz- und MDF Spachtel	106
Farbpuder	35, 116	Holzanstriche	178-179
Farbroller	105, 130-131, 146	Holzleim D3	106
Farbrollerbügel	133-134	Holzreparaturspachtel 2K	161
Farbrollersets	132-133, 145	Holzschutzstreicher	127
Farbrollerezubehör	133-135	Injektionsharzmörtel, 2K	154
Farbschaber	140-141	Innenraumerfrischer	15
Farbsieb	135	Innenwandfarben	161-164
Farbwannen	134	Isolierfarben u. Isoliersprays	156-157
Festool Akku- und Ladetechnik	47-48	Kantenschutz	158
Festool Arbeitsplatz organisieren	74-76	Kartuschenpressen	30, 118
Festool Bohren und Schrauben	41-42	Klebebänder, doppelseitig	105
Festool Fanartikel	76-78	Kleberpinsel, Kleberwalze	104, 126
Festool Fräsen	54	Klebstoff, 2K Epoxy	154
Festool Führungsschienen	72-73	Klebstoff, Superkleber	154
Festool Halbstationäres Sägen	49-80	Kleinpinsel	125-126
Festool Hobeln	53	Knieschoner	22-23, 100, 110, 144
Festool Oszillieren	51	Konstruktionskleber	106
Festool Rühren	66	Lacke & Grundierungen	168-176
Festool Sägen m. Handkreissägen	44-47	Lackiermasken und Zubehör	19, 122
Festool Sägen mit Stichsägen	42-43	Lackierset	133
Festool Saugen	67-71	Lackschragen	36
Festool Schleifen	56-65	Lacksieb	135
Festool Trennen	52	Lägler Schleifmaschinen	101-102
Festool Untergrund vorbereiten	52-53	Leitern	35

Übersicht

Leitern, Anstifter	36	Temperaturplomben	103, 111
Leiternschuhe	36	Terpentinersatz	167, 176
Levelpins	103	Trapezklingen	27, 105
Magnetfarbe	164	Überziehschuhe	23, 100
Magnetvlies	164	Universalschaber	28, 104, 111
Malerbürsten	127	Universalverdünnung	176
Malerhäferl	134	Venezianische Glättkelle	141
Malerset	133	Verbandskasten	20
Malerspachteln	139	Verlegewerkzeug Bodenleger	103
Malerspritze	136	Verpackungsbänder	17
Malervlies	138, 158	Volltonfarben	165
Maßbänder	32, 114	Wandbelagskleber	142
Mattlack, Stransky	176	Wandfliesenlack	120
Mauerkelle	28, 139	Wandspachteln, Rakeln	139-140
Metallscheren	31, 114	Warnschutzweste	24
Meterstäbe	32, 114	Wasserwaagen	33-34, 115
Microfasertücher	15, 143	Wegozink, Stransky	176
Mineralfarbe, Molto	163	Werkbänke, mobil	37
Modellgips	159	Whiteboardfarbe	165
Moosgummibrett	119	Wiper Bowl Reinigungstücher	15, 108
Mörtelkasten	28	Woca Pflegeprodukte	106-107
Müllsäcke	17, 143	Woodfillspachtel	161
Nagelschuhe	144	X-Way Bänder	11
Pica Stifte, Minen	35, 105, 116	Zimmermannsbleistift	35
Pinself, Pinselsets	124-126		
Pinselfreiniger	148		
Polyesterkitte	145, 160-161		
PU Reiniger	151		
PU Schäume	151-152		
PU Schaumpistole	151		
Putzpapier	15, 143		
Rauhfaserfarbe	164		
Regenschutz	24		
Reinigungsscheibe	108		
Roststabilisator	167		
Rührstab, Kaufmann	112		
Rührwerk, Schuller	104		
Safety Walk Bänder	10, 109		
Schimmel, Anti-Schimmel-Zusatz	156		
Schimmelentferner, chlorfrei	156		
Schimmelentferner, chlorhaltig	156		
Schimmelimprägnierung	156		
Schlagschnurgeräte	34, 116		
Schleifbänder und Schleifscheiben	108		
Schleifpapier	37-38, 108, 138		
Schleifteller, Klett	113		
Schraubendreher	31		
Schutzanzug, Einweg	23, 123		
Schutzbrillen	20, 100, 110, 122, 144		
Schutzhelm	24		
Schwergutsäcke	17, 109, 119, 143		
Sicherheitsstiefel	24		
Silikon-Fugenentferner und Reiniger	120		
Spachtelmasse, Dispersionsbasis	160		
Spachtelmasse, Gipsbasis	159		
Spachtelmasse, Zementbasis	159		
Spezialwalzen	132, 146		
Spiritus	167		
Spray, Anti-Slip	12		
Spray, Grundierung	155		
Spray, Klarlack und RAL	155		
Spray, Light-up	180		
Spray, Multifunktion	155		
Spray, Sprühilfe	155		
Staubbindetücher	15, 143		
Staubschutztür	9		
Stoss-Scharre	28		
Straßenmarkierfarbe	180		
Strukturwalzen	132		
Styroporkleber	154		
Syntostar Füllspachtel	160-161		
Tacker, Tackerklammern	31, 109		
Tapetenablöser	142		
Tapetenkleister	142-143		
Tapezierzubehör	141-143		

Abdeckmaterial, Klebebänder ab Seite 7

Reinigung, Arbeitsschutz ab Seite 13

Handwerkzeug, Leitern, Schleifmittel ab Seite 25

Festool Maschinen und Zubehör ab Seite 39

Flex Maschinen und Zubehör ab Seite 79

Bodenlegerzubehör ab Seite 99

Fliesenlegerzubehör ab Seite 110

Maler- und Tapezierzubehör ab Seite 121

Beschichtungstechnikzubehör ab Seite 144

Abbeizer, Anti-Graffiti, Bauchemie Farben und Lacke ab Seite 147



stransky.at
So werkt der Profi.

Maschinenleasing - Effizient, Flexibel & Kostensparend

Ideal für Existenzgründer oder zur Flottenerweiterung.

Maximale Leistung ohne hohe Investitionen

Steigern Sie Ihre Produktivität mit unserem flexiblen Maschinenleasing. Profitieren Sie von modernster Technik, ohne hohe Anschaffungskosten zu tragen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Kosteneffizienz – Schonung Ihrer Liquidität durch geringe monatliche Raten

Flexibilität – Anpassbare Leasinglaufzeiten und Optionen zur Übernahme

Immer neueste Technik – Zugang zu modernsten Maschinen und Technologien

Steuerliche Vorteile – Leasingraten als Betriebsausgaben absetzbar

So funktioniert's:

Maschine auswählen – Wählen Sie aus unserem breiten Sortiment

Leasingvertrag abschließen – Individuelle Konditionen nach Ihren Bedürfnissen

Sofort durchstarten – Maschinenlieferung & Inbetriebnahme

Nutzen Sie die Vorteile des Leasings und bleiben Sie wettbewerbsfähig!

Kontaktieren Sie uns jetzt für Ihr individuelles Angebot! info@stransky.at oder 01/982 26 81 0

Unser Maschinenangebot:

Wir bieten Leasinglösungen für alle unsere im Sortiment befindlichen Maschinen von:

FESTOOL

Lägler®

WAGNER

FLEX
this is proformance

Leasingpartner

grenke

Abdeckmaterial, Klebebänder




Abdeckfolien	Seite 8
Cover Quick, Abdeckpapier mit und ohne Klebeband	ab Seite 8
Schutzmaterial, Abdeckpapier, Packzellulose	Seite 9
Abdeckvlies	Seite 10
Klebebänder, Gewebebänder	ab Seite 10
Spezialanwendungen	Seite 12

Keine Kompromisse beim Oberflächenschutz.

Wer sauber arbeitet, spart Zeit und Nerven. Unsere Abdeckmaterialien und Klebebänder sind speziell für die harten Anforderungen auf der Baustelle ausgewählt. Ob messerscharfe Farbkanten oder großflächiger Schutz – verlassen Sie sich auf Profi-Material, das hält und sich rückstandslos entfernen lässt.

Abdeckfolien, Abdeckpapier

Stransky, Ihr Fachhändler für Profi Werkzeuge, Farben, Lacke und mehr.



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Artikelnummer

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Abdeckfolie

Schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe, 1 m gefaltet.

Typ 15 - Aktionsfolie	1 Stk., 1 Kart. = 16 Stk.	20601	Stk.	4,04	nein
Typ 50	1 Stk., 1 Pal. = 210 Stk.	20194	Stk.	11,25	ja
Typ 100	1 Stk., 1 Pal. = 150 Stk.	20196	Stk.	16,80	ja

Abdeckfolie HD

Schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe, 0,5 m gefaltet.

HD 15	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	20195	Stk.	6,45	ja
-------	---------------------------	-------	------	------	----

Cover Quick - Folie mit Klebeband

PE-Abdeckfolie mit Papierklebeband am Rand, durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie an jedes Objekt an. Kein Durchdringen der Feuchtigkeit. Ideal für Maler und Lackierer.

30 cm, 33 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 60 Stk.	20224	Stk.	3,20	ja
55 cm, 33 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 40 Stk.	20225	Stk.	3,51	ja
140 cm, 33 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	22172	Stk.	6,05	ja
270 cm, 33 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 33 Stk.	22173	Stk.	6,37	ja

Cover Quick Gold Profi - Folie mit Klebeband

Imprägniertes Reispapier mit Acrylatkleber. Für nahezu alle Untergründe. Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsgang für 50 % Zeitersparnis. Mittelstarke, statisch aufgeladene Folie schmiegt sich an die Oberfläche an, in einem Zug entfaltbar.

55 cm, 25 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 70 Stk.	20558	Stk.	2,82	ja
270 cm, 25 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 30 Stk.	20559	Stk.	5,49	ja

Abdeckpapier mit Klebeband

Glattes Flachkrepp mit mittlerer Klebkraft, Naturkautschuk für Abklebbarbeiten bis zu 7 Tagen Innen. Für glatte Untergründe. Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsgang für 50 % Zeitersparnis. Leicht imprägniertes, glattes Papier. Ideal für Fensterbänke und Sockelleisten.

18 cm, 20 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 60 Stk.	20560	Stk.	2,51	ja
30 cm, 20 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 28 Stk.	20561	Stk.	3,45	ja

Abdeckpapier für Abrollgerät

Natron-Kraftpapier, für Maler- und Lackierarbeiten, für z.B 3M M1000 Abrollgerät.

15 cm, 50 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 30 Stk.	21210	Stk.	2,64	ja
30 cm, 50 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 15 Stk.	20210	Stk.	5,27	ja

Paper Protect - Abdeckpapier selbstklebend



Vollflächig beschichtetes Kraftpapier mit Spezialkleber, auf nahezu allen Untergründen rückstandsfrei entferntbar. Perfekt für Fensterbänke, Heizkörper oder Treppenläufe.

150 mm, 50 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	24751	Stk.	18,99	ja
300 mm, 50 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 9 Stk.	24752	Stk.	33,30	ja


Schutzmaterial, Abdeckpapier

	Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
	neu im Sortiment				
	3M™ ScotchBlue™ Abdeckgerät M1000SB für Papier				
	Das ScotchBlue™ Abdeckgerät für Klebeband und Papier ist die handliche Lösung zum gleichzeitigen Aufbringen von Abdeckband und -papier. Mit dem ScotchBlue™ M1000 Abdeckgerät für Klebeband und Papier schützen Sie Fenster, Fußleisten und Türrahmen bei Malerarbeiten. Es unterstützt Sie beim Aufbringen von Abdeckband und -papier in einem einfachen Arbeitsgang und stellt sicher, dass Sie verschiedene Oberflächen schnell abdecken können. Es kann in Kombination mit jedem Scotch® Malerabdeckband oder jedem handelsüblichen Klebeband verwendet werden.				
	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	24998	Stk.	59,72	ja
	Target S7 - Abdeckplane leicht				
	Abdeckfolie aus HDPE, transparent. Recyclebare Abdeckfolie aus Polyethylen zum einsatzorientierten Schutz. 4 x 5 m = 20 m².				
	ca. 7 my	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	20197	Stk.	1,99 ja
	Staubschutztür				
	Staubschutztür aus staubdichtem Polypropylenvlies mit einem beidseitig zu öffnenden, hochwertigen Reißverschluss.				
	1,10 x 2,20 m	1 Stk., 1 Kart. = 40 Stk.	22377	Stk.	8,46 ja
	Abdeckpapier - Lomspack 150 g				
	Abdeckpapier für Maler- und Lackierarbeiten.				
	100 cm breit, 25 kg, ca. 167 m²	1 Stk., 1 Pal. = 20 Stk.	21343	Stk.	45,40 nein
	120 cm breit, 25,2 kg, ca. 168 m²	1 Stk., 1 Pal. = 20 Stk.	21342	Stk.	45,77 nein
	Abdeckpapier - Aktionspapier 250 g				
	Abdeckpapier für Maler- und Lackierarbeiten. 25 kg Rolle.				
	100 cm breit, ca. 100 m²	1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk.	20600	Stk.	45,40 nein
	Abdeckkarton - Packzellulose 350 g				
	Unterlags-, und Abdeckkarton für Maler- und Lackierarbeiten. Aus 100% Altpapier - sehr saugstark.				
	100 cm breit, 25 kg, ca. 70 m²	1 Stk., 1 Pal. = 18 Stk.	20206	Stk.	73,65 ja
	100 cm breit, 50 kg, ca. 140 m²	1 Stk., 1 Pal. = 8 Stk.	20205	Stk.	147,30 ja

Abdeckvlies, Klebebänder

	Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig	
	Objekt Abdeckvlies					
	Für alle Abdeckarbeiten, wiederverwendbar, rutschhemmend, flüssigkeitsdicht. Objekt Qualität, ca. 180 g, 1 m breit.					
	25 lfm	1 Stk., 1 Pal. = 44 Stk.	21346	Stk.	13,70	nein
	50 lfm	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	21347	Stk.	27,40	nein
	Premium Abdeckvlies					
	Für alle Abdeckarbeiten, wiederverwendbar, rutschhemmend, flüssigkeitsdicht. Premium Qualität, ca. 270 g, 1 m breit.					
	50 lfm	1 Stk., 1 Pal. = 14 Stk.	20211	Stk.	62,50	ja
	Abdeckvlies selbsthaftend					
	Selbsthaftendes Abdeckvlies mit saugstarker PP-Vlies-Oberseite für alle Maler- und Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Abdecken von Parkett, Laminat, Teppich, Fliesen, Marmor, Granit, etc., geeignet. Das selbsthaftende Schutzvlies schützt vor mechanischen Beschädigungen, hilft Unfälle zu vermeiden und muss nicht extra fixiert werden. Es lässt sich schnell und faltenfrei auslegen, ist abkehr-, und abwischbar. Das Vlies ist fusselfrei, reißfest, leicht zu schneiden und mehrmals verwendbar. Oberseite: PE-Folie, Unterseite: Vlies mit rutschhemmender Beschichtung. ca. 160 g/m², 1 m breit.					
	50 lfm	1 Stk., 1 Pal. = 18 Stk.	22953	Stk.	145,00	ja
	Objekt Abdeckvlies 3 m²					
	Das Vlies bietet Schutz vor Kratzern, Nässe, Staub und Schmutz. Geeignet um Gegenstände sicher einzupacken und zu schützen. Mittleres Saugvermögen. Nahezu wasserdichte Folienunterseite.					
	1 x 3 m	1 Stk., 1 Kart.. = 10 Stk.	20532	Stk.	5,17	ja
	Stransky Flachkrepp Abdeckklebeband Profi					
	Dünnes und glattes Abdeckklebeband mit mittlerer Klebekraft, Naturkautschukkleber für Abklebarbeiten bis zu 7 Tagen im Innenbereich. Für glatte Untergründe. 50 lfm Rolle.					
	19 mm	1 Stk., 1 Kart. = 48 Stk.	20496	Stk	1,27	ja
	24 mm	1 Stk., 1 Kart. = 36 Stk.	20494	Stk	1,64	ja
	30 mm	1 Stk., 1 Kart. = 32 Stk.	20498	Stk.	1,95	ja
	36 mm	1 Stk., 1 Kart. = 24 Stk.	20499	Stk.	2,24	ja
	48 mm	1 Stk., 1 Kart. = 24 Stk.	20504	Stk.	3,15	ja
	96 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20493	Stk.	6,32	ja
	3M™ 101E Abdeckklebeband					
	Das Abdeckklebeband 101E ist ein geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband. Für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.). Einsatzbereiche: Abdecken beim Malen und Lackieren im Innenbereich. Länge: 50 lfm Rolle.					
	30 mm	1 Stk., 1 Kart. = 32 Stk.	21558	Stk.	3,73	ja
	36 mm	1 Stk., 1 Kart. = 24 Stk.	22311	Stk.	4,49	ja
	48 mm	1 Stk., 1 Kart. = 24 Stk.	22312	Stk.	5,98	ja

neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

3M™ Malerabdeckband 2072 für besonders empfindliche Oberflächen

Dieses professionelle Malerabdeckband mit geringer Klebkraft eignet sich für den Einsatz auf besonders empfindlichen Oberflächen, z. B. Tapeten, Lacken, Spachtelmasse und Dekorelementen im Innenbereich. Es sorgt für präzise Farblinien auf glatten Oberflächen. Es haftet fest und lässt sich dennoch bis zu 14 Tage lang rückstandsfrei ablösen, ohne die Oberfläche zu beschädigen.

UV- und sonnenlichtbeständig (nur für den Innenbereich geeignet). 50 lfm Rolle.

24 mm	1 Stk., 1 Kart. = 36 Stk.	25000	Stk.	10,00	ja
-------	---------------------------	-------	------	-------	----

Sensi Core - schwach klebendes Abdeckband

Dünnes, glattes Spezialpapier für randscharfe Farbkanten, anschmiegsam und wasserabweisend. Speziell niedrige Klebkraft zum schonenden Abkleben für besonders empfindliche Untergründe wie Tapeten, Papier, frisch lackierten sowie frisch beschichteten Oberflächen. Geeignet für alle Wasser- und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke.

Das Klebeband ist besonders für das Abkleben bei Maler- und Tapezierarbeiten im Innenbereich geeignet. Es ist bis zu 15 Tage nach dem Anbringen ablösbar und 7 Tage UV beständig.

Das Band sollte max. 40 Minuten nach dem Farbauftrag entfernt werden! 50 lfm Rolle.

24 mm	1 Stk., 1 Kart. = 36 Stk.	22947	Stk.	7,96	ja
-------	---------------------------	-------	------	------	----

Goldband UV 30

Das Allround-Tape für alle gängigen Arbeiten. Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Innen und Außen einsetzbar. Bis zu 30 Tagen auf glatten Untergründen rückstandsfrei entfernbar. 50 lfm Rolle.

19 mm	1 Stk., 1 Kart. = 48 Stk.	22810	Stk.	4,24	ja
25 mm	1 Stk., 1 Kart. = 36 Stk.	22817	Stk.	5,10	ja
30 mm	1 Stk., 1 Kart. = 32 Stk.	20155	Stk.	5,58	ja
38 mm	1 Stk., 1 Kart. = 24 Stk.	22845	Stk.	6,80	ja
50 mm	1 Stk., 1 Kart. = 24 Stk.	22818	Stk.	9,95	ja

Suncore PRO - Abdeckklebeband bis 120°C

Das Suncore Pro besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, flachgekrepten japanischen Spezialpapierträger, welches einseitig vollflächig mit einem UV-beständigen Acrylatkleber beschichtet ist.

Das Original Washi Papier aus Japan löst alle Probleme beim Malen, Lackieren und Autolackieren.

Ohne Rückstände abziehbar. UV Resistenz: Innen bis zu 6 Monate, Außen bis zu 3 Monate. 50 lfm Rolle.

24 mm	1 Stk., 1 Kart. = 36 Stk.	22357	Stk.	7,64	ja
30 mm	1 Stk., 1 Kart. = 32 Stk.	25010	Stk.	9,56	ja
36 mm	1 Stk., 1 Kart. = 24 Stk.	22325	Stk.	11,40	ja
48 mm	1 Stk., 1 Kart. = 24 Stk.	22356	Stk.	15,28	ja

PVC Bauklebeband quergerillt

Quergerilltes und wasserabweisendes Schutzklebeband aus anschmiegsamen PVC.

Sehr hohe Klebkraft - anschmiegsam auch auf rauen Oberflächen - UV-beständig.

Für Putz-, Stuckateur- und Bautenschutzarbeiten, im Innen- und Aussenbereich. 33 lfm Rolle.

30 mm	1 Stk., 1 Kart. = 60 Stk.	20217	Stk.	3,48	ja
50 mm	1 Stk., 1 Kart. = 36 Stk.	20218	Stk.	4,96	ja

X-Way Pro - X-Way Band

Stark klebendes Bauklebeband für professionelle Anwendungen, reißfest und wasserfest. Ein Gewebeband für alle Einsatzmöglichkeiten. Klebt perfekt auf glatten sowie rauen Untergründen wie z.B.: Stein, Beton, Holz und Kunststoff. Problemlöser im Gewerbe, der Industrie und im Haushalt. Die Bänder bestechen durch einen weichen, synthetischen Kautschukkleber mit einer guten Alterungs- und Temperaturbeständigkeit sowie einer sehr starken Reißfestigkeit. 50 lfm Rolle.

48 mm, schwarz	1 Stk., 1 Kart. = 24 Stk.	21215	Stk.	10,51	ja
----------------	---------------------------	-------	------	-------	----



neu im Sortiment



neu im Sortiment



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Artikelnummer

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Street Tape - Abspermband

Markier- und Abspermband aus nicht klebenden LDPE. 7 cm breit, 200 lfm Rolle.

weiß/rot ca. 25 my	1 Stk., 1 Kart. = 36 Stk.	22917	Stk.	13,30	ja
--------------------	---------------------------	-------	------	-------	----

3M™ VHB™ Klebeband-Universal Primer UV

3M™ VHB™ Tape Universal Primer UV ist ein Haftgrund für 3M™ VHB™ Klebebänder. Er erhöht die Haftkraft auf Oberflächen wie Polypropylen, ABS, PET-PBT-Mischungen und anderen schwierig zu klebenden Oberfläche. Mit UV-Indikator zur einfachen Überprüfung des korrekten Primerauftrags und Qualitätskontrolle. Kurze Trocknungsdauer zugunsten schneller Verarbeitungs- und Durchlaufzeiten.

transparent, 236 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	24000	Stk.	102,66	ja
---------------------	---------------------------	-------	------	--------	----

3M™ Safety-Walk™ Universal Typ 1

Antirutschbeläge für extrem beanspruchte und stark frequentierte Bereiche - Rutschhemmung auch bei starker Verschmutzung - Haftung auf nahezu allen glatten, geschlossenen Oberflächen - Leicht und schnell zu verlegen. NFSI Bescheinigung über hohe Bodenhaftung - Langlebig - PVC frei.

Anwendungen: flache Oberflächen, Treppenstufen, Treppen, Eingänge, Rampen, Leitern, Gartengeräte, Schneemobile, Motorroller, Baumaschinen und Fahrzeuge. 18,3 lfm Rolle.

25 mm/gelb	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	25014	Stk.	112,20	ja
25 mm/schwarz	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	25015	Stk.	94,50	ja
51 mm/gelb	1 Stk., 1 Kart. = 2 Stk.	24997	Stk.	189,96	ja
50 mm/schwarz	1 Stk., 1 Kart. = 2 Stk.	25013	Stk.	160,00	ja

3M™ Safety-Walk™ Nasszone Fein Typ 3

Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Nasszone Fein zeichnet sich durch eine fein strukturierte, rutschfeste Oberfläche aus Kunststoffgranulat aus. Er bietet erhöhte Sicherheit und Komfort in Nassbereichen, in denen barfuß gelaufen wird. Für alle glatten Oberflächen in Barfuß- und Nasszonenbereichen, besonders in Duschräumen, Bädern, Sanitäreinrichtungen und Saunen. Rutschhemmung nach DIN 51130: R 10. Rutschhemmung nach DIN 51097: weiß: A+B und transparent: A. Brandverhalten nach EN 13501 1: Bfl s1. 18,3 lfm Rolle

25 mm	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	25016	Stk.	129,90	ja
50 mm	1 Stk., 1 Kart. = 2 Stk.	25017	Stk.	218,20	ja

3M™ Safety-Walk™ Kantensiegelung

Die 3M™ Safety-Walk Kantensiegelung ist eine flüssige, lösungsmittelbasierte Dichtmasse, die offene Kanten von Antirutschbelägen versiegelt. Verhindert das Unterwandern durch Feuchtigkeit und Nässe und damit das Ablösen der Klebeverbindung zwischen Safety Walk und dem Untergrund. Der Einsatz wird vor allem im Außenbereich und auf porösen Oberflächen sowie bei Nässe empfohlen.

150 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	25018	Stk.	92,00	ja
--------	---------------------------	-------	------	-------	----

Dupli-Color Anti-Slip Spray

Modifizierter Acrylharz-Lack mit Anti-Rutsch-Partikeln und einer transparenten Mattierung. Erhöht die Griffigkeit auf glatten Oberflächen und reduziert das Risiko zu Fallen sogar bei Rutschigkeit, die durch Feuchtigkeit verursacht wurde. Erhöht die Sicherheitsbedingungen (z.B. auf Treppen oder Badezimmerböden). Gute Haftung auf Beton, Asphalt, Fliesen, Holz, Metall, Linoleum und den meisten Kunststoffen. Einfache Anwendung durch Upside-down-Ventil - Chlor- und salzwasserbeständig - Schnelltrocknend. Anwendung im Innen- und Außenbereich möglich - Farbton: transparent matt.

400 ml	1 Stk.	24800	Stk.	19,08	ja
--------	--------	-------	------	-------	----

Reinigung, Arbeitsschutz



Reinigungsmittel	Seite 14
Reinigungstücher, Putzpapier	Seite 15
Besen, Wasserschieber, Zubehör	ab Seite 16
Müllsäcke, Schwergutsäcke, Verpackungsklebebander	Seite 17
Schutzmasken, Lackiermasken, Filter und Zubehör	ab Seite 18
Verbandskasten, Gehörschutz, Schutzbrillen	Seite 20
Handschuhe, Handschutz	ab Seite 21
Knieschoner	ab Seite 22
Einwegschutzanzüge, Überziehschuhe	Seite 23
Arbeitsgewand, Schutzhelme, Regenschutz, Sicherheitstiefel	ab Seite 23

Professionalität beginnt beim Arbeitsschutz.

Wer geschützt arbeitet, bleibt leistungsstark. Unsere PSA-Produkte und Reinigungslösungen sind auf maximale Sicherheit und kompromisslose Sauberkeit getrimmt. Vom robusten Handschuh bis zu den kraftvollen Reinigungsprodukten – setzen Sie auf Equipment, das Sie im Arbeitsalltag schützt und Ihren Einsatzort glänzen lässt.

Reinigungsmittel

	Produktbeschreibung	Verrechnungs-	Listenpreis		
		Artikelnr.	einheit	exkl. MwSt.	Rabattfähig
neu im Sortiment		Glutoclean® Bad und Sanitär Kraftreiniger			
Zur Entfernung von Seifen- und Schmutzrückständen, Kalkablagerungen und Rost. Für alle säurefesten Oberflächen im Sanitär- und Nassbereich, wie Wand- und Bodenfliesen, keramische Beläge, Wasch- und WC-Becken, Bade-, Whirlpool- und Duschwannen, Duschabtrennungen und säurebeständige Kunststoffoberflächen. Auch zur Kalkentfernung an Armaturen und Duschköpfen.					
750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	23975	Stk.	13,71	ja
neu im Sortiment		Glutoclean® Rohr frei			
Leistungsfähiger Abflussreiniger zur Lösung und Zersetzung von hartnäckigen Verstopfungen sowie zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen. Durch die gelartige Struktur verteilt sich der Reiniger langsam und gleichmäßig in Abflüssen und Rohren. Selbsttätige Wirkung ohne Hitzeentwicklung. Schonend für Dichtungen, Kunststoff und Metallrohre. Hartnäckige Verstopfungen wie Öl- und Fettablagerungen, Speise oder Seifenreste, Haare, Watte u. v. m. werden problemlos gelöst. Regelmäßige Anwendung beugt erneuter Verstopfung und Bildung übler Gerüche vor. Für alle Abfluss- und Rohrleitungssysteme aus Metall und Kunststoff in Küche und Bad – z. B. Waschbecken, Spülen, Duschwannen, WCs					
Gel - 1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	20386	Stk.	13,39	ja
Granulat - 600 g	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20387	Stk.	11,07	ja
neu im Sortiment		Glutoclean® Urin und Kalkstein Entferner			
Entfernt selbsttätig Urinstein, Kalkablagerungen, Seifenreste, Rostflecken und andere hartnäckige Verunreinigungen und Ablagerungen im Sanitärbereich. Für alle säurebeständigen Oberflächen von Keramik-Einbauegegenständen im Sanitärbereich wie WC, Urinal, Bidet oder Rinnenanlagen sowie Dusch- und Badewannen.					
1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	24126	Stk.	13,36	ja
neu im Sortiment		Glutoclean® Fugen Reiniger			
Gebrauchsfertiger Reiniger zur Entfernung von Fett, Schmutz, Pflegemittelrückständen und hartnäckigen Ablagerungen, ohne die Fugen anzugreifen. Für hygienische Sauberkeit von Wand- und Bodenfliesenfugen z. B. in Küche oder Bad. Anwendbar im Innen- und Außenbereich. Für keramische und Natursteinfliesenfugen. Ebenso für Mineralfugen an Klinkern, Verblendern, Riemchen, Natursteinen und anderen Mauerwerken.					
750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24980	Stk.	14,31	ja
neu im Sortiment		Glutoclean® Kunststoff Reiniger			
Entfernt gründlich und intensiv Gebrauchsspuren, Schmutzränder, ölige und fettige Verschmutzungen, Nikotinablagerungen und weitere, auch hartnäckige Verunreinigungen. Wirkt antistatisch. Für alle Kunststoffoberflächen im Innen- und Außenbereich.					
750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24979	Stk.	13,71	ja
neu im Sortiment		Glutoclean® Metall + Zink Reiniger			
Entfernt kraftvoll und gründlich Fett, Öl, Ruß und ähnliche Verschmutzungen von Metalloberflächen. Ergibt haftfähige, saubere Anstrichuntergründe. Besonders geeignet zur Vorbereitung verzinkter Oberflächen für nachfolgende Beschichtungen. Bei bewitterten, verzinkten Teilen wird die natürliche Schutzschicht nicht beeinflusst. Für alle Eisen- und Nichteisenmetalle – wie z. B. Eisen, Zink, Aluminium, Weißblech – sowie für lackierte Metalloberflächen					
750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24981	Stk.	17,88	ja

Reinigungstücher, Lufterfrischer



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Wiper Bowl Multitex blau®, feuchte Reinigungstücher

Die feuchten Multitex® Tücher aus der zetClean® Produktreihe sind ein unentbehrlicher Garant für Sauberkeit an jedem Arbeitsplatz.

Für Hände, Werkzeug und Oberflächen - zum Entfernen von Ölen, Fetten, Klebern, Farben sowie Teer oder Schmiere - Viskosetücher mit Textilcharakter, besonders weich und extrem reißfest - hautfreundlich dank schonender Reinigungssubstanzen mit angenehm frischen Orangenduft - einfache Tuchentnahme durch Abrissperforation.

25 x 25 cm, Inhalt: 72 Stück 1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk. 21461 Stk. 28,82 ja

Presto Innenraum-Erfrischer

presto Innenraum-Erfrischer zur Lufterfrischung von Klimaanlage und Luftumwälzsystemen in Fahrzeugen. Die Dose wird einfach im Fahrzeuginnenraum platziert. Nach Betätigung des Sprühaktivators entleert sich der Inhalt selbstständig. Bei geschlossener Tür und laufendem Motor werden die wirksamen Inhaltsstoffe im Fahrzeug umgewälzt.

Einsatzgebiete: KFZ, LKW, Busse, Transporter. Auch als Raumerfrischer in Wohnräumen geeignet.

Orange, 150 ml 1 Stk. 24839 Stk. 12,53 ja
New Car, 150 ml 1 Stk. 24840 Stk. 12,53 ja

zetPutz® – Multiclean® plus Putztuchrolle

Der Standard in vielen Werkstätten: die widerstandsfähigen Multiclean®-Tücher sind immer griffbereit, wenn es darum geht, Oberflächen gründlich zu säubern. Sie eignen sich in Industrie und Handwerk, z.B. für die Maschinenwartung. Blau, 2-lagig, 36 x 38 cm, 500 Abrisse.

Packungsinhalt: 2 Stück 1 Stk. 20581 Stk. **26,41** nein

Handtuchrolle weiß MIDI - Putzpapier

Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomie, Schulen, Krankenhäuser oder Küchen und unentbehrlich an Tankstellen zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffrückständen. Sie ermöglichen den schnellen und praktischen Weg zu trockenen Händen oder den schnellen Wisch an Flächen oder Objekten im Umfeld. 2-lagig, Innenabrollung.

38 x 22 cm, 450 Blatt 1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk. 22768 Stk. 11,09 ja

Microfasertuch Praktitex® Pro

Das Mikrofaser Tuch eignet sich für stark verschmutzte Oberflächen und verfügt über eine hohe Schmutzaufnahme durch die offene Struktur. Die extrem feinen Fasern dringen tief in die Oberfläche ein und lösen damit anhaftende und fettartige Verschmutzungen problemlos. Gewicht ca. 300 g/m².

40 cm x 40 cm 1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk. 21462 Stk. 2,18 ja

No Dust - Staubbindingetuch

Silikonfreies, antistatisches Staubbindingetuch mit einer klebrigen Kunstharzimpregnierung.


46 x 92 cm 1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk. 20314 Stk. 2,81 ja

Besen und Zubehör

Stransky, Ihr Fachhändler für Profi Werkzeuge, Farben, Lacke und mehr.

	Produktbeschreibung	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
	neu im Sortiment			
	Booster Nature - Handfeger			
	Handfeger mit feiner Rosshaarmischung.			
	39 cm lang	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20277	Stk. 11,52 ja
	neu im Sortiment			
	Scoop Metal - Kehrschaufel			
	Kehrschaufel aus verzinktem Metall mit Holzstiel.			
	22,5 x 22 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20278	Stk. 8,14 ja
	neu im Sortiment			
	Tornado Basic - Kehrgarnitur			
	Kehr-Garnitur aus Kunststoff.			
	31 x 22 cm	1 Stk., 1 Kart. = 24 Stk.	24941	Stk. 6,16 ja
				
	Lester-B Rice			
	Reisstrohbesen aus Hirsestroh mit 4 Nähten.			
	30 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20563	Stk. 20,86 ja
				
	Lester-B Eco - Allzweckbesen			
	Allzweckbesen mit Kunststoffborsten und Metallstiel.			
	30 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	23879	Stk. 11,52 ja
				
	Mopster G - Strassenbesen			
	Straßenbesen mit Stielloch, mit einem glattem Elaston - Besatz. Besonders empfehlenswert bei groben Schmutz und Untergründe im Aussenbereich.			
	60 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	22906	Stk. 23,18 ja
				
	Webster Mix - Zimmerbesen			
	Zimmerbesen mit Gewinde, mit einem feinem Mischhaar als Besatz.			
	28 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20276	Stk. 9,98 ja
				
	Speedster Nature - Saalbesen			
	Saalbesen inkl. Stielhalter mit einer feinen Rosshaarmischung.			
	40 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20267	Stk. 21,36 ja
	80 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20268	Stk. 44,82 ja
				
	Aquator Eco - Wasserschieber			
	Wasserschieber in Standardausführung.			
	45 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20264	Stk. 7,20 ja
	60 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20265	Stk. 9,82 ja

Besen und Zubehör, Entsorgung

Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
Esta Metal - Stielhalter				
Stielhalter, Stahlblech verzinkt.				
Ø 24 mm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20262	Stk.	6,18 ja
				
Mop Metal - Besenstiel Metall				
Metallstiel mit Aufhängeloch und Schraubgewinde. 130 cm lang. Für z.B Webster Mix.				
Ø 20 mm	1 Stk., 1 Kart. = 24 Stk.	20263	Stk.	2,67 ja
				
Mop - Besenstiel Holz				
Holzstiel mit Aufhängeloch. 140 cm lang. Für z.B Speedster Nature, Aquator Eco.				
Ø 24 mm	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	22374	Stk.	5,49 ja
				
Müllsäcke 120 Liter				
10 Stück auf der Rolle.				
120 ltr., ca. 52 my	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	21694	Stk.	6,00 ja
				
Müllsäcke 120 Liter				
10 Stück auf der Rolle.				
120 ltr., ca. 70 my	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	21690	Stk.	6,07 ja
				
Müllsäcke 240 Liter				
10 Stück auf der Rolle.				
240 ltr., ca. 60 my	1 Stk., 1 Kart. = 15 Stk.	21306	Stk.	13,80 ja
				
Stransky Schwergutsack 60 Liter				
Unser extrem belastbarer Schwergutsack ist die ideale Lösung für die Entsorgung von schwerem oder scharfkantigem Abfall wie Bauschutt, Metallteilen oder Gartenabfällen. Dank der hohen Materialstärke bietet er maximale Reißfestigkeit und Sicherheit bei anspruchsvollen Einsätzen.				
50 x 85 cm, ca. 115 my	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	20607	Stk.	0,94 ja
				
Box Tape braun - Verpackungsband braun				
Stark klebendes Verpackungsband aus PP, zum Verpacken, Bündeln oder Verschließen. 66 lfm Rolle.				
48 mm	1 Stk., 1 Kart. = 36 Stk.	20220	Stk.	4,26 ja
				

Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Schutzmasken - Anwendungen

Tätigkeiten mit Feinstäuben/Partikeln		Filterklasse	Atemschutzmaske
Schleifen, Schneiden, Bohren von	Betonstaub/Mauerwerk, Eisen/Rost, Spachtelmassen	P1	8812
Reinigung von	Staub (z.B beim Kehren)	P1	
Schleifen, Schneiden, Bohren von	Holz, Farben, Lacken, Rostschutz/Stahl, Styropor, Quarzgestein/Zement	P2	8822 9322
Schweißen von	Baustahl, Zink	P2	
Verarbeiten von	Glasfasern, Mineralfasern	P2	
Sanierung, Entfernen von	Schimmel, Pilzsporen, Asbest	P3	9332
Schleifen, Schneiden, Bohren von	Edelstahl	P3	
Schweißen von	Edelstahl	P3	
Tätigkeiten mit Gasen/Dämpfen und Partikeln		Schutzklasse	Atemschutzmaske
Kleben von	lösemittelhaltige Kleber	A2	6000 Serie mit P2 Filter 5925
Streichen von	wasserbasierende Lacke (mit Restlöse- mittel)	A2	
Umgang mit	Waschbenzin/Nitroverdünnung	A2	
Streichen von	lösemittelbasierende Lacke	A2	
Spritzen von	lösemittelbasierende Lacke, Kunstharze	A2 P2	



P1

3M™ Atemschutzmaske 8710E ohne Ventil

Die 3M™ Atemschutzmaske 8710E ist eine Partikelmaske mit robuster, formstabiler Schale, einem verstellbaren Nasenbügel und farbcodierter Befestigung für den Atemschutz. Schutzklasse FFP1 mit 80%iger Partikelfiltration. Setzen Sie die 3M™ Atemschutzmaske 8710E zum Schutz bei manuellen Schleifarbeiten sowie bei Reparatur- und Dekorationsarbeiten im Haus ein. Diese Atemschutzmaske bietet FFP1-Schutz und schützt vor geringen Mengen an ungefährlichem Staub.

1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.

21368

Stk.

2,45

ja



P1

3M™ Atemschutzmaske 8812 mit Cool Flow Ausatemventil

Als Atemschutz beim Handschleifen sowie bei Reparatur- und Dekorationsarbeiten im Innenbereich. Die Atemschutzmaske mit Einatemventil bietet FFP1-Schutz vor geringen Belastungen, durch nicht gesundheitsgefährdende Stäube sowie vor öl- oder wasserbasierten Dämpfen. Das 3M™ Cool Flow™ Ventil führt ausgeatmete Luft ab und wirkt so einem Wärmestau in der Atemschutzmaske entgegen.

1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.

21367

Stk.

4,39

ja



P2

3M™ Atemschutzmaske 8822 mit Ausatemventil

Die 3M™ Atemschutzmaske 8822 hat die Schutzstufe FFP2 NR D. Einsatzlimit ist der 10-fache Grenzwert für Partikel. Ihre Einsatzgebiete sind zahlreich: Bau, Schiffsbau- und Reparatur, Arzneimittel, Gummi/Plastik, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei, Pflanzenschutzmittel, Keramik, Gartenbau, Labor, Agrarindustrie, Grundmetall Herstellung, Feinchemikalien. Die Maske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009.

1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.

22432

Stk.

5,90

ja

Atemschutzmasken, Lackiermasken und Zubehör

	Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
	3M™ 9322+ Aura Atemschutzmaske mit Ausatemventil Die 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9322+ ist hygienisch einzeln verpackt und hat die Schutzstufe FFP2 NR D. Einsatzlimit ist der 10-fache Grenzwert für Partikel. Ihre Einsatzgebiete liegen im Bau- gewerbe, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, in der Ton- und Keramikindustrie, bei der Eisen- und Stahlgießerei, in der chemischen Industrie, bei der Metallbearbeitung und –verarbeitung, in der pharmazeutischen Industrie sowie beim Bau. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009.	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21675	Stk.	7,07 ja
P2					
	3M™ 9332+ Aura Atemschutzmaske mit Ausatemventil Die 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9332+ ist hygienisch einzeln verpackt und hat die Schutzstufe FFP3 NR D. Flach zusammenklappbare P3 Einweg-Atemschutzmaske, die einen zuverlässigen und effektiven Schutz vor einem höheren Aufkommen von Feinstaub, Nebel, Metaldämpfen und Ozon bietet. Geprüft und CE-zertifiziert nach EN 149:2001 + A1:2009.	1 Stk., 1 Kart. = 5 Stk.	21673	Stk.	14,19 ja
P3					
	3M™ 4255-PT Halbmaske Die 3M™ wartungsfreie Halbmaske 4255+ bietet Ihnen einen effektiven Atemschutz als benutzerfreund- liche Komplettmaske. Die Filterklasse FFA2P3 R D schützt vor organischen Gasen und Dämpfen, sowie Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert (Siedepunkt über 65 Grad Celsius).	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	20606	Stk.	63,05 ja
	3M™ Mehrweg-Halbmaske Serie 6000 Ein umfangreiches Filterprogramm bietet dem Anwender Schutz vor nahezu allen Gefahrstoffen. Die leichte Handhabung wird durch den Bajonett-Klick-Filteranschluss unterstützt. Die 3M™ Halbmaske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Zulassung gemäß Norm EN 140:1998. Die Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000.	6200 - Größe M 1 Stk., 1 Kart. = 8 Stk.	24086	Stk.	46,53 ja
		6300 - Größe L 1 Stk., 1 Kart. = 8 Stk.	20069	Stk.	46,53 ja
	3M™ 501 Filterdeckel 501 Filterdeckel, Inhalt: 2 Stück	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	20068	Stk.	11,56 ja
	3M™ Einlegefilter für Serie 6000 5925 P2R Inhalt: 2 Stück	1 Stk., 1 Kart. = 80 Stk.	20067	Stk.	18,00 ja
	5935 P3R Inhalt: 2 Stück	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	22860	Stk.	22,87 ja
	6055 A2 Inhalt: 4 Paar (8 Stück)	1 Stk.	24080	Stk.	107,51 ja



22 x 14,5 x 8 cm	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	24827	Stk.	21,28	ja
------------------	---------------------------	-------	------	-------	----

Gelb	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	20291	Stk.	45,26	ja
------	---------------------------	-------	------	-------	----

Schwarz	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20293	Stk.	323,01	ja
---------	---------------------------	-------	------	--------	----

1 Stk., 1 Kart. = 120 Stk.	24829	Stk.	42,40	ja
----------------------------	-------	------	-------	----

1 Stk., 1 Kart. = 120 Stk.	24828	Stk.	10.66	ja
----------------------------	-------	------	-------	----

transparent	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	24990	Stk.	7.02	ja
-------------	---------------------------	-------	------	------	----

klar	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	21712	Stk.	8.18	ja
------	---------------------------	-------	------	------	----



Eco Fit Leder Handschuhe

Der Eco Fit ist ein Arbeitshandschuh der vor Schmutz und oberflächlichen Verletzungen schützt. Sein weiches Ziegenleder an den Handinnenflächen sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Durch den elastischen Bund mit Klettverschluss passt sich der Handschuh der Trägerhand an und gewährt einen zuverlässigen Halt. Der Eco Fit ist ein preiswertes Einsteigermodell, welches gerne am Bau oder im Garten zum Einsatz kommt.

Größe L/ 9" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	20437	Stk.	6,31	ja
Größe XL/ 10" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	20438	Stk.	6,31	ja
Größe XXL/ 11" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	20439	Stk.	6,31	ja



Multi Flex Cool & Touch Handschuhe

Nahtloser, kühlender Montagehandschuh mit Thermatech-Faser - diese smarten Handschuhe transportieren Feuchtigkeit von der Haut ab und sorgen so für ein kühles, angenehmes Tragegefühl - speziell für Touch Screen Bedienung durch Kupferfasern in beiden Zeigefingern und Daumen - atmungsaktive Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche - optimale Fingerfertigkeit. 98% Nylon, 2% Elasthan, Beschichtung: Nitril-Mikroschaum mit Nitril Noppen.

Größe L/ 9" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22923	Stk.	6,82	ja
Größe XL/ 10" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22924	Stk.	6,82	ja
Größe XXL/ 11" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22925	Stk.	6,82	ja



Top Flex - Handschuhe

Robustheit, Tragekomfort und Atmungsaktivität machen den Top Flex zum Allrounder unter den Arbeitshandschuhen. Der nahtlose, dermatologisch getestete Montagehandschuh mit seiner Nitril-Mikroschaum-Beschichtung eignet sich hervorragend für Arbeiten die Fingerspitzengefühl verlangen wie z. B. Reparatur-, Montage-, Tischler- und Präzisionsarbeiten. Durch den sehr hohen Tragekomfort und die atmungsaktive Beschichtung schützt er angenehm und leicht wie eine zweite Haut.

Größe L/ 9" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	20592	Stk.	4,92	ja
Größe XL/ 10" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	20593	Stk.	4,92	ja
Größe XXL/ 11" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	20594	Stk.	4,92	ja



Multi Flex Eco - Handschuhe

Nahtloser Montagehandschuh mit Nitril-Schaum Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche - gute Fingerfertigkeit - ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen. 100% Polyester, Beschichtung: Nitril-Schaum mit Nitril-Noppen.

Größe M/ 8" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22956	Stk.	4,06	ja
Größe L/ 9" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22927	Stk.	4,06	ja
Größe XL/ 10" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22928	Stk.	4,06	ja
Größe XXL/ 11" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22929	Stk.	4,06	ja



Nano Flex - Handschuhe Weiß

Nahtloser, leichter Montagehandschuh mit strapazierfähiger PU Beschichtung - gute Passform und Tragekomfort - optimale Fingerfertigkeit - ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen. Handrücken aus 100% Polyester, Handinnenfläche: Polyurethan.

Größe M/8" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22920	Stk.	1,67	ja
Größe L/ 9" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22921	Stk.	1,67	ja
Größe XL/ 10" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22922	Stk.	1,67	ja

Handschuhe, Handschutz, Knieschoner



neu im Sortiment



neu im Sortiment



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Black Nitril Eco - Einweghandschuhe

Der Einweghandschuh Black Nitril Eco besteht aus schwarzem Nitril mit einer Polymerbeschichtung für ein unkompliziertes, leichtes Anziehen und eine perfekte Passform. Der Handschuh bietet eine hohe Elastizität und Reißfestigkeit, ist beidseitig tragbar und silikonfrei hergestellt. Für Arbeiten im Gesundheits-, Lebensmittel-, und Hygienegewerbe bestens geeignet.

Größe L, Inhalt: 100 Stück	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20443	Stk.	12,62	ja
Größe XL, Inhalt: 100 Stück	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20444	Stk.	12,62	ja

Black Nitril Ultra Strong - Einweghandschuhe

Der Einweghandschuh Black Nitril Eco besteht aus schwarzem Nitril mit einer Polymerbeschichtung für ein unkompliziertes, leichtes Anziehen und eine perfekte Passform. Der Handschuh bietet eine hohe Elastizität und Reißfestigkeit, ist beidseitig tragbar und silikonfrei hergestellt. Für Arbeiten im Gesundheits-, Lebensmittel-, und Hygienegewerbe bestens geeignet.

Größe XL, Inhalt: 80 Stück	1 Stk.	24867	Stk.	17,82	ja
----------------------------	--------	-------	------	-------	----

Presto Unsichtbarer Handschuh

presto „Unsichtbarer Handschuh“ ist entwickelt zum Schutz der Hände vor öligen und fettigen Verschmutzungen sowie vor Lack, Graphit, Ruß, Teer- und Bitumenprodukten, Staub, (PU-) Klebstoff, Kunstharz, Polyester, Silikonmassen, Mineralfasern, usw. Dermatologisch getestet, daher sanft und pflegend für die Hände - Biologisch völlig abbaubar - Sparsam im Gebrauch.

650 ml	1 Stk.	24836	Stk.	21,39	ja
--------	--------	-------	------	-------	----

Presto Handwaschpaste Holzmehl

presto Handwaschpaste Holzmehl ist ein seifenfreier Handreiniger zum Entfernen von mittleren bis starken Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Öl-, Fett- und Pigmentbasis. Lösemittelfrei - Seifenfrei - Hautschonendes Naturreibemittel - ph-neutral, daher hautfreundlich. Enthält Hautschutz Panol

500 ml	1 Stk.	24835	Stk.	5,98	ja
--------	--------	-------	------	------	----

Knieschoner Poly

Aus Polyurethan, mit je 2 elastischen Riemen (kurz und lang). FCKW-freie Produktion.

Inhalt: 1 Paar	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	21412	Stk.	104,07	ja
----------------	---------------------------	-------	------	--------	----

Knieschoner - Schalenform

Knieschoner mit extra breiten Textilriemen (50 mm) - durchstichfest bis 250 N (Leistungsstufe 2) - aufgedickte Schaleninnenseite für mehr Tragekomfort - FCKW-frei.

Inhalt: 1 Paar	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	23848	Stk.	23,68	ja
----------------	---------------------------	-------	------	-------	----

Einwegschutz, Arbeitsgewand

Produktbeschreibung	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
Einweg - Schutzanzug			
Aus Polypropylen, sehr atmungsaktiv aus leichtem Vliesstoff, als Schutz für die normale Arbeitskleidung.			
Größe XL	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21018	Stk. 4,20 ja
Größe XXL	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21019	Stk. 4,20 ja
Überziehschuhe Profi			
Stabile und reißfeste Laufsohle - griffig - luftdurchlässiges Obermaterial - wasserdichte Laufsohle - mit Gummizug - niedrige Ausführung - Einheitsgröße.			
Inhalt: 20 Stück	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	20465	Stk. 12,00 ja
Excess Arbeitsjacke „Champ“			
Sportliche Arbeitsjacke mit verdecktem Reißverschluss - Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschluss - Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche - offene Armtasche links - elastische Armbündchen - Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung.			
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, Twill 280 g/m²			
Weiß/Grau Größe M	1 Stk.	20521	Stk. 66,59 nein
Weiß/Grau Größe L	1 Stk.	20522	Stk. 66,59 nein
Weiß/Grau Größe XL	1 Stk.	20523	Stk. 66,59 nein
Weiß/Grau Größe XXL	1 Stk.	20524	Stk. 66,59 nein
Excess Bundhose „Champ“			
Dreifach-Nähte für extreme Beanspruchung - ergonomische Passform - atmungsaktives Gewebe - kräftige Schlaufen mit Klettverschluss - widerstandsfähiger Stoff im Knieschoner-Bereich - reflektierende - Einsätze - robustes und langlebiges Material - Beinlänge um 6 cm verlängerbar (bei Standardgrößen) Kombinierbar mit EXCESS-Knieschonern: zertifiziert nach DIN EN 14404			
Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle, Twill 280 g/m²			
Weiß/Grau Größe 48	1 Stk.	20467	Stk. 56,33 nein
Weiß/Grau Größe 50	1 Stk.	20468	Stk. 56,33 nein
Weiß/Grau Größe 52	1 Stk.	20469	Stk. 56,33 nein
Weiß/Grau Größe 54	1 Stk.	20470	Stk. 56,33 nein
Weiß/Grau Größe 56	1 Stk.	20471	Stk. 56,33 nein
Excess Knieschoner			
Schutzausrüstung zertifiziert nach DIN EN 14404 : 2010 Type 2 Level 1 - passend zu allen EXCESS-Hosen - optimale Druckverteilung - dauerhaft formstabil - 23 mm stark. Einheitsgröße.			
Material: 100 % Ethylen-Vinyl-Acetat			
Inhalt: 1 Paar	1 Stk.	20466	Stk. 11,59 nein

Arbeitsgewand, Regenschutz, Sicherheitsstiefel

Stransky, Ihr Fachhändler für Profi Werkzeuge, Farben, Lacke und mehr.



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Excess Bermudas „Champ“

Luftige, knielange Bermudas - zahlreiche Taschen mit und ohne Patten - griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen - praktische Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche - Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach - doppelt gesicherte Klettschlaufe für externe Werkzeughalter - Mehrzwecköse für Karabinerhaken.

Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, Twill 280 g/m²

Weiß/Grau Größe 48	1 Stk.	20525	Stk.	45,04	nein
Weiß/Grau Größe 50	1 Stk.	20526	Stk.	45,04	nein
Weiß/Grau Größe 52	1 Stk.	20527	Stk.	45,04	nein
Weiß/Grau Größe 54	1 Stk.	20528	Stk.	45,04	nein
Weiß/Grau Größe 56	1 Stk.	20529	Stk.	45,04	nein

Schutzhelm „Meister“

Schutzhelm aus ABS mit 6-Punkt-Aufhängung und hoch reißfesten Textilbändern. Hoher Tragekomfort dank langem Schweißband und stufenloser Größenverstellung mittels Drehverschluss. Gewicht ca. 350g, kältebeständig bis -30 °C.

Gelb	1 Stk., 1 Kart. = 28 Stk.	20452	Stk.	22,32	ja
------	---------------------------	-------	------	-------	----

Warnschutzweste Basic gelb

Atmungsaktive, pflegeleichte Warnschutzweste mit rundum Reflektionsstreifen und Klettverschluss.

Einheitsgröße	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	24826	Stk.	9,64	ja
---------------	----------------------------	-------	------	------	----

Regenjacke „Rain“

Die Jacke besteht aus Polyester mit Vinylbeschichtung und verfügt über einen Reißverschluss, Ärmelbündchen mit Druckknopf, eine Kapuze im Kragen und Taschen mit Patte.

Gelb, Größe L/52-54	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	20455	Stk.	33,40	ja
Gelb, Größe XL/56-58	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	20457	Stk.	33,40	ja
Gelb, Größe XXL/60-62	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	20458	Stk.	33,40	ja

Regenbundhose „Rain“

Die Hose besteht aus Polyester mit Vinyl-Beschichtung und verfügt über einen Gummizug im Bund, verstellbare Beinabschlüsse und zwei Taschen.

Gelb, Größe L/52-54	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	20462	Stk.	26,16	ja
Gelb, Größe XL/56-58	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	20463	Stk.	26,16	ja
Gelb, Größe XXL/60-62	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	20464	Stk.	26,16	ja

Sicherheitsstiefel Profi S5

Der hochwertige Sicherheitsstiefel Profi besteht aus PVC. Der Stiefel verfügt ein textiles Innenfutter, eine Zehenschutzkappe aus Stahl sowie eine durchtrittsichere Zwischensohle aus Metall. Gewicht ca. 1.400g / Schafthöhe 38cm (kürzbar).

Gelb, Größe 42	1 Stk., 1 Kart. = 8 Stk.	20576	Stk.	43,25	ja
Gelb, Größe 43	1 Stk., 1 Kart. = 8 Stk.	20577	Stk.	43,25	ja
Gelb, Größe 44	1 Stk., 1 Kart. = 8 Stk.	20578	Stk.	43,25	ja
Gelb, Größe 45	1 Stk., 1 Kart. = 8 Stk.	20579	Stk.	43,25	ja
Gelb, Größe 46	1 Stk., 1 Kart. = 8 Stk.	20580	Stk.	43,25	ja

Handwerkzeug, Leitern, Schleifmittel



Cuttermesser, Ersatzklingen	ab Seite 26
Schaber, Gipsbecher, Mörtelkästen	Seite 28
Maler,- und Gipserspachteln	ab Seite 28
Glättkellen	Seite 29
Gummihammer, Kartuschen- pressen, Silikonfugenspachteln	Seite 30
Sägen, Metallscheren, Schrau- benzieher, Tacker, Montagehilfe	Seite 31
Maßbänder, Abziehlatten, Wasserwaagen	ab Seite 32
Schlagschnurgeräte, Farbpuder, Baumarker und Stifte	ab Seite 34
Holzleitern, Leiternzubehör, Anstifter, Arbeitsböcke	ab Seite 35
Drahtbürste, Handschleifer, Schleifpads, Schleifpapier	ab Seite 37
Fiberscheiben	Seite 38

Höchstleistung braucht eine starke Basis.

Wer mit dem besten Material arbeitet, holt das Maximum aus jedem Projekt heraus. Unsere Handwerkzeuge, Leitern und Schleifmittel sind auf kompromisslose Performance und höchste Belastbarkeit getrimmt. Vom präzisen Abtrag bis zum sicheren Stand in der Höhe – setzen Sie auf Equipment, das Ihre Effizienz steigert und jedes Detail Ihrer Arbeit glänzen lässt.



YES Cutter medium - Universalcutter 18 mm

Cuttermesser mit Arretierung.

Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungseinheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
1 Stk., 1 Kart. = 60 Stk.	20166	Stk.	0,80	ja



YES Universalcutter 18 mm

Cuttermesser mit Metallklingenführung und Arretierung.

1 Stk., 1 Kart. = 24 Stk.	21706	Stk.	2,12	ja
---------------------------	-------	------	------	----



Samurai Black - Nippon Cuttermesser 18 mm

Cuttermesser mit 2K Griff und schwarzer Klinge.

18 mm, mit Feststellrad	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	22823	Stk.	8,01	ja
18 mm, mit Klingenschieber	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	22822	Stk.	8,01	ja



Samurai Black - Nippon Cuttermesser 25 mm

Cuttermesser mit Feststellschraube, 2K Griff und schwarzer Klinge.

1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	22830	Stk.	10,30	ja
---------------------------	-------	------	-------	----



Olfa Cutter L-5/AL18 mm

Profi Cutter mit Klingenführung aus Edelstahl, rutschfestem Griff und Metallplättchen am Griffende zum Dosen öffnen. Acetonbeständig, mit Auto-Lock-System.

1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20590	Stk.	26,84	ja
--------------------------	-------	------	-------	----



Olfa Cutter L-5 18 mm

Profi Cutter mit Klingenführung aus Edelstahl, rutschfestem Griff und Metallplättchen am Griffende zum Dosen öffnen. Acetonbeständig, mit Feststellschraube für stufenlosen Klingenvorschub.

1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20591	Stk.	23,01	ja
--------------------------	-------	------	-------	----

neu im Sortiment




STANLEY® FatMax Universalmesser silber

Vielseitig und Strapazierfähig für die Teppichverlegung und mehr. Geeignet für harte professionelle Schneidarbeiten wie Teppich, Bodenbeläge, Trockenbau und mehr. Inkl. 2 x STANLEY® FATMAX® induktionsgehärtete Klingen und 1 x STANLEY® 1996 Hakenklinge.

18 mm	1 Stk.	24885	Stk.	31,26	ja
-------	--------	-------	------	-------	----

Cuttermesser, Ersatzklingen

Produktbeschreibung	Verrechnungs-		Listenpreis		Rabattfähig
	Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.		
neu im Sortiment					
					
					
					
					
					
					
					
					
FATMAX® Messer mit integ. Abbrechmechanismus					
Schnelles und sicheres Entfernen gebrauchter Klingensegmente dank des Schnappmechanismus mit Magnet zum Auffangen des alten Klingensegments. Das Gehäuse der Klingenschiene aus rostfreiem Stahl garantiert Langlebigkeit.					
18 mm, mit Feststellrad	1 Stk.	24879	Stk.	31,26	ja
18 mm, mit Klingenschieber	1 Stk.	24878	Stk.	31,26	ja
Bodenleger - Kombimesser					
3 in 1 Teppichmesser, Kabelschneider und Sicherheitsmesser. Stabiles Gehäuse mit rutschfester Oberfläche. Exakte Klingenführung durch Metallschlitten. Schneller werkzeugloser Klingenwechsel durch Druckknopf an der Spitze. Klingenmagazin für bis zu 3 Trapezklingen. Nicht für Hakenklingen geeignet.					
inkl. 3 Trapezklingen	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	23800	Stk.	9,85	ja
Cutterersatzklingen 18 mm					
10 Ersatzklingen im Sicherheitsspender.					
0,5 mm Klingendicke	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	20165	Stk.	1,02	ja
Samurai Black - Ersatzklingen 25 mm					
10 Ersatzklingen, im Sicherheitsspender, besonders scharfe Klingen, SK2H.					
0,7 mm Klingendicke	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	22824	Stk.	13,25	ja
Olfa Excel Black LBB Ersatzklingen 18 mm					
10 Ersatzklingen im Spender. 25% schärfer als die normale LB Klinge.					
0,5 mm Klingendicke	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	22532	Stk.	8,64	ja
Profi Trapezklingen					
Zum Schneiden von Papier, PVC-Böden und leichten Teppichen, 10 Stück im Köcher.					
0,65 mm Klingendicke	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	23801	Stk.	3,39	ja
Profi Hakenklingen					
Zum Schneiden von schweren Teppichen und Materialien, 10 Stück im Köcher.					
0,65 mm Klingendicke	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	23802	Stk.	4,36	ja

Maurer und Gipserwerkzeug

Stransky, Ihr Fachhändler für Profi Werkzeuge, Farben, Lacke und mehr.



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Artikelnummer

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Kaufmann Stoss-Scharre

Mit Holzstiel.

150 mm	1 Stk.	20379	Stk.	44,98	ja
--------	--------	-------	------	-------	----

Toco Pro - Universalschaber Nippon Pro

Universalschaber aus Metall mit einem Kunststoffgriff und zwei versenkten Schrauben für die Klingenfixierung. Zum Entfernen von Dichtungs-, Farb- und Kleberresten.

100 mm	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	22375	Stk.	10,84	ja
Ersatzklingen, Inh. 10 Stk.	1 Stk., 1 Kart. = 24 Stk.	22376	Stk.	3,68	ja

Pan - Gipsgeschirr

Gipsbecher mit Haltegriff zum Einhängen.

Ø 19 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20309	Stk.	4,13	ja
---------	---------------------------	-------	------	------	----

Pan Soft - Gipsbecher

Gipsbecher aus weichem PVC.

Ø 13 cm	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	21709	Stk.	1,85	ja
---------	---------------------------	-------	------	------	----

Mörtelkasten rund

Mit dem Mörtelkübel mischen Sie ganz leicht Ihren Mörtel an. Durch die spezielle Randverstärkung bleibt der Kübel selbst bei hoher Befüllung stabil.

65 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk.	20035	Stk.	15,82	ja
----------	---------------------------	-------	------	-------	----

Kaufmann Gipseisen spitz/eckig

Das Gipseisen ist für Renovier- und Restaurierarbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Weiters eignet es sich hervorragend zum Ausbessern kleiner Löcher und Risse.

15 mm	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	21432	Stk.	10,52	ja
-------	---------------------------	-------	------	-------	----

Kaufmann Maurerkelle

2-Punkt-Schweissung, gerader Hals, rostfrei mit Holzgriff.

18 cm	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	21423	Stk.	16,55	ja
-------	---------------------------	-------	------	-------	----

Kellen, Spachteln



Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
---------------------	---------------	--------------------------	----------------------------	-------------

Kaufmann Gipserspachtel

Aus hochwertigem Rostfrei-Stahl, 2-Punkt-Schweissung mit Holzgriff, für Maurer-, Putz-, und Stukkateurarbeiten.

8 cm	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	22352	Stk.	11,69	ja
10 cm	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	21421	Stk.	13,25	ja
12 cm	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	21422	Stk.	14,32	ja

Kaufmann Glättkelle Kunststoff

Aus schlagfestem Hart-PVC, zum Auftragen und Strukturieren von Putzen.

280 x 130 x 3 mm	1 Stk., 1 Kart. = 40 Stk.	21424	Stk.	12,85	ja
------------------	---------------------------	-------	------	-------	----

Kaufmann Glättkelle Stahl

Aus Qualitätsstahl, Steg aus Aluminium, sicherer Halt und Befestigung des Griffes, mit Holzgriff, rostfrei, zum Glätten bei Maurer- und Putzarbeiten.

280 x 130 x 0,7 mm	1 Stk., 1 Kart. = 33 Stk.	21425	Stk.	14,53	ja
--------------------	---------------------------	-------	------	-------	----

Kaufmann Glättkelle Stahl gezahnt

Aus Qualitätsstahl, Steg aus Aluminium, sicherer Halt und Befestigung des Griffes, mit Holzgriff, rostfrei, zum Glätten bei Maurer- und Putzarbeiten. 280 x 130 x 0,7 mm.

Zahnung E4	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	22903	Stk.	12,23	ja
Zahnung E6	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	22904	Stk.	12,23	ja
Zahnung E8	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	22546	Stk.	12,23	ja
Zahnung E10	1 Stk., 1 Kart. = 33 Stk.	21429	Stk.	12,23	ja
Zahnung E12	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	23843	Stk.	12,23	ja

Kaufmann Aufziehglätte Profi

Rostfrei mit Holzgriff. Zum Glätten bei Maurer- und Putzarbeiten.

500 x 130 x 0,7 mm	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	21270	Stk.	28,10	ja
--------------------	---------------------------	-------	------	-------	----

Kaufmann Aufziehglätte Profi gezahnt

Rostfrei mit Holzgriff. Zum Glätten bei Maurer- und Putzarbeiten. 500 x 130 x 0,7 mm.

Zahnung E6	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	23890	Stk.	28,10	ja
Zahnung E10	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	23889	Stk.	28,10	ja

Kartuschenpressen, Fugenspachteln

	Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
	Kaufmann Gummihammer weiß				
	Für empfindliche Oberflächen. Mit Holzstiel.				
	54 mm	1 Stk., 1 Kart. = 40 Stk.	20573	Stk. 16,59	ja
	Marathon Lite - Kartuschenpresse Profi				
	Kartuschenpresse für eine exakte Dosierung durch stufenlosen Vorschub mit optimaler Kraftübertragung.				
	für 310 ml Kartuschen	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	21455	Stk. 25,47	ja
	Marathon Steel - Kartuschenpresse Stahl				
	Profi-Kartuschenpresse aus Stahlskelett mit automatischer Druckentlastung. Kartuschenpresse für eine exakte Dosierung durch stufenlosen Vorschub mit optimaler Kraftübertragung.				
	für 310 ml Kartuschen	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	21437	Stk. 18,70	ja
	Marathon Pro 600 ml - Kartuschenpresse				
	Profi-Kartuschenpresse, für Kartuschen und Beutel geeignet. Kartuschenpresse für eine exakte Dosierung durch stufenlosen Vorschub mit optimaler Kraftübertragung.				
	für Beutel und Kartuschen	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	24590	Stk. 45,28	ja
	Kaufmann Silikon Fugenspachtel Glättfix				
	Zum Glätten sämtlicher Silikonfugen in Bau-, Metall- und Autoindustrie.				
		1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	22321	Stk. 7,24	ja
	Kaufmann Silikon Fugenspachtel Fugenmeister				
	3-teiliges Set für Profis und Heimwerker, zum einfachen Verfugen mit allen handelsüblichen Dichtstoffen wie Acryl, Silikon etc.				
	eckig 3/5/6/8/10 mm	1 Stk., 1 Kart. = 230 Stk.	22322	Stk. 32,32	ja
	rund 4/6/8/10/12/14 mm	1 Stk., 1 Kart. = 140 Stk.	22323	Stk. 32,32	ja
	Kaufmann Fugenfux Klassiker				
	Mit dem Fugenfux® Klassiker-Set meistern Sie jede Anwendung beim Verfugen mit spritzbaren Dichtstoffen (z. B.: Silikon-Dichtstoffe, Acrylat-, Polysulfid- und Polyurethan-Dichtstoffe). Im Klassiker-Set sind 4 verschiedenen Fugenabzieher in den Größen 6,3 mm, 8,3 mm, 10 mm und rund enthalten. Die Abzieher haben einen Winkel von 45° und können dadurch waagrecht wie senkrecht gleichermaßen eingesetzt werden.				
	4-teiliges Set	1 Stk.	23153	Stk. 42,76	ja

Handwerkzeug, Montagehilfen

	Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
	Kaufmann Handsäge Plastic				
	Ideal zum Sägen von PVC-Rohren und anderen Kunststoffmaterialien, mit ergonomischen Softgriff und gehärtete Zahnspitzen. Der spezielle Dreikantschliff bietet exzellente Schneideigenschaften.				
	500 mm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20691	Stk. 37,35	ja
	Kaufmann Metallschere Universal				
	Zum Schneiden von Metallprofilen - hochwertige Stahlqualität - rutschfeste Komfortgriffe - Sicherheitsverschluss - Schnittlänge 40-45mm.				
	250 mm	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20050	Stk. 49,43	ja
neu im Sortiment	STANLEY® Schraubendreher-Set FatMax				
	Professionelle Schraubendreher. Perfekte Ergonomie für kraftvolles Anziehen Farbcodierung und Typkennzeichnung auf dem Griff: Für die schnelle Erkennung des richtigen Schraubendrehers.				
	Inhalt: Schlitz 5.5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 30 mm, 8 mm x 150 mm; Parallel 2.5 mm x 50 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm				
	12-teilig	1 Stk.	24888	Stk. 103,74	ja
neu im Sortiment	STANLEY® HD Standard Tacker				
	Langlebiges, verchromtes Stahlgehäuse für höchste Beanspruchung. Ergonomischer Griff für ermüdungsfreies Arbeiten und optimale Schlagkraft. Ideal für Polsterarbeiten, Isolierungen, Folienbefestigung und leichte Holzarbeiten. Klammertyp: G (6, 8, 10, 12, 14)				
	1 Stk.	24992	Stk.	47,22	ja
neu im Sortiment	STANLEY® Klammern Typ G				
	Klammern für Elektro-, Handtacker & Hammerntacker Typ G. Stabile und wiederverschließbare Verpackung, kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller. Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig.				
	6 mm, Inhalt: 1000 Stück	1 Stk.	24991	Stk. 5,13	ja
	8 mm, Inhalt: 1000 Stück	1 Stk.	25099	Stk. 5,28	ja
	10 mm, Inhalt: 1000 Stück	1 Stk.	25100	Stk. 5,43	ja
neu im Sortiment	STANLEY® Einhand-Montagewerkzeug Tradelift				
	Ermöglicht Ein-Personen-Arbeit bei professionellen Anwendungen. Ideal für Küche, Fußboden, Tür- und Fenstermontage, Zimmerei, Tischlerei, Trockenbau und allgemeine Bauarbeiten - Heben/Senken, Spannen, Ausrichten und Halten. Große Grundplatte: Für zusätzliche Stabilität und zur Vermeidung des Umkippen. Hohe Leistung: Bis zu 150 kg Hubkraft pro Gerät				
	1 Stück	1 Stk.	24886	Stk. 188,85	ja
neu im Sortiment	STANLEY® Einhand-Montagewerkzeug Tradelift Set				
	Ermöglicht Ein-Personen-Arbeit bei professionellen Anwendungen. Ideal für Küche, Fußboden, Tür- und Fenstermontage, Zimmerei, Tischlerei, Trockenbau und allgemeine Bauarbeiten - Heben/Senken, Spannen, Ausrichten und Halten. Große Grundplatte: Für zusätzliche Stabilität und zur Vermeidung des Umkippen. Hohe Leistung: Bis zu 150 kg Hubkraft pro Gerät				
	Inhalt: 2 Stück	1 Stk.	24887	Stk. 315,78	ja



neu im Sortiment



neu im Sortiment



neu im Sortiment



neu im Sortiment



neu im Sortiment



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

GO PRO - Rollmeter

Rollmeter aus einem rutschfesten 2 Komponenten Gehäuse mit Stopper und Gürtelclip. Eichklasse 2.

3 m	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20411	Stk.	10,76	ja
5 m	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20412	Stk.	13,86	ja
8 m	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20413	Stk.	21,99	ja

Sola Popluar Rollmeter PP

Bruchssicheres 2-K-Kunststoff-Gehäuse. Sichere Handhabung durch rutschfeste Oberfläche und ergonomisches Design - Exakte 2-teilige Bandbremse für präzise Innenmessungen - Stoßdämpfersystem für schonenden Bandstopp - Dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang - Robuster ABS-Gürtelclip für sicheren Halt. EG-Genauigkeitsklasse II.

3 m	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24724	Stk.	14,07	ja
5 m	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24725	Stk.	27,48	ja
8 m	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24726	Stk.	42,15	ja

Sola BIG T Rollmeter BIG T

Optimiertes 2-K-Kunststoff-Gehäuse mit erhöhter Bruchssicherheit - Sichere Handhabung durch rutschfeste Oberfläche und ergonomisches Design - Exakte 2-teilige Bandbremse für präzise Innenmessungen - Schonender Bandstopp durch 2-K-Kunststoff-Gehäuse - Leichteres Ablesen der Skalierung durch transparenten Endhaken - Optimierte Handhabung durch patentierten, abnehmbaren Gürtelclip. EG-Genauigkeitsklasse I.

5 m	1 Stk., 1 Kart. = 5 Stk.	24729	Stk.	53,88	ja
8 m	1 Stk., 1 Kart. = 5 Stk.	24730	Stk.	76,17	ja

Sola Holz-Meterstab natur H 2/10

Nordische Glasbirke gewährleistet hohe Elastizität und hohe Bruchfestigkeit - Verdeckte Scharniere für bessere Ablesung - Hoch abriebfeste, schmutzabweisende - und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung - Robuste Scharniere aus hochwertigem - Federstahl, epoxidbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz.

2 m	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	24731	Stk.	12,72	ja
-----	---------------------------	-------	------	-------	----

Sola Tracker R Stahl-Maßband TR30

Widerstandsfähiges Stahlband mit rostschützender Phosphatbeschichtung - Blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Lackierung - Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben - Leichter und stabiler Aluminium-Rahmen - Ergonomisch geformter Griff. EG-Genauigkeitsklasse II

30 m	1 Stk.	24727	Stk.	88,32	ja
------	--------	-------	------	-------	----

Sola Sprinter SR Stahl-Maßband SR30


Widerstandsfähiges Stahlband mit rostschützender Phosphatbeschichtung - Blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Lackierung - Drei mal schnellerer Bandeneinzug durch Kurbelgetriebe - Einklapbare Kurbel schützt vor Verletzungen - Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben - Bruchssicheres 2-K-Kunststoff-Gehäuse - Höchster Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung. EG-Genauigkeitsklasse I.

30 m	1 Stk.	24728	Stk.	104,52	ja
------	--------	-------	------	--------	----

Sola METEC Digitales Rollbandmaß und Laser-Entfernungsmesser

Digitales Rollbandmaß und Laser-Entfernungsmesser in einem Gerät. Bandmaß: Digitale Anzeige der Messwerte von Längen- Flächen- und Volumenmessung - Digitale Funktion für Innen- u. Außenmessungen - Integrierter Messwertspeicher - Beleuchtetes LCD Display für optimale Ablesung der Messwerte - Bluetooth-Schnittstelle zu SOLA Measures App und SOLA Data Connector. Messtoleranz $\pm 2,00$ mm

5 m	1 Stk.	24864	Stk.	203,40	ja
-----	--------	-------	------	--------	----


	Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
neu im Sortiment		Sola Abziehlatte AL 1009			
	Äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer - Stoßdämpfende Endkappen. Messtoleranz Standardposition 0.75 mm/m (0.043°).				
	1,5 m	1 Stk.	24734	Stk.	49,08 ja
	2 m	1 Stk.	24735	Stk.	63,99 ja
neu im Sortiment		Sola Alu-Setzlatte mit Libellen SL 2			
	Horizontal- und Vertikal-Libelle mit hoher Messgenauigkeit - Äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer - Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen - Bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle mit 30 Jahren Dichtheitsgarantie Stoßdämpfende Endkappen. Messtoleranz Standardposition 0.75 mm/m (0.043°).				
	2 m	1 Stk.	24738	Stk.	109,23 ja
neu im Sortiment		Sola Alu-Setzlatte mit Libellen und Griffe SLG 2			
	Horizontal- und Vertikal-Libelle mit hoher Messgenauigkeit - Äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer - Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen - Bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle mit 30 Jahren Dichtheitsgarantie Stoßdämpfende Endkappen - Integrierte Griffe für höheren Arbeitskomfort. Messtoleranz Standardposition 0.75 mm/m (0.043°)				
	2 m	1 Stk.	24736	Stk.	114,30 ja
neu im Sortiment		Sola Kompakt-Wasserwaage GO! Magnetic mit Gürtelclip			
	Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen - Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie - Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelaag - Messfläche mit praktischer V-Nut für Rohre - Kompakt, leicht, handlich - Starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft. Messtoleranz Standardposition 0.75 mm/m (0.043°)				
	7,5 cm	1 Stk.	24739	Stk.	32,37 ja
neu im Sortiment		SOLA Alu-Wasserwaage AZB			
	Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelaag - Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage - Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie - Hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker - Stoßdämpfende Endkappen - Horizontal & Vertikal messen.				
	40 cm	1 Stk.	24720	Stk.	47,37 ja
	60 cm	1 Stk.	24013	Stk.	55,23 ja
	80 cm	1 Stk.	24014	Stk.	63,00 ja
	100 cm	1 Stk.	24015	Stk.	71,22 ja
	120 cm	1 Stk.	24016	Stk.	78,99 ja
	150 cm	1 Stk.	24114	Stk.	101,58 ja
neu im Sortiment		Sola Alu-Magnetwasserwaage AZM			
	Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen - Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelaag - Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage - Seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten - Starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft - Stoßdämpfende Endkappen- Horizontal & Vertikal messen.				
	40 cm	1 Stk.	24717	Stk.	83,70 ja
	60 cm	1 Stk.	24718	Stk.	91,02 ja
	80 cm	1 Stk.	24719	Stk.	117,24 ja

Messwerkzeug, Markierung

	Produktbeschreibung	Verrechnungs-	Listenpreis			
		Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.	Rabattfähig	
neu im Sortiment 	Sola Alu-Wasserwaage BIG X 3					
	Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen - Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie - Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtblag - Schockabsorbierende 2-K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen - Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage - Ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil für dauerhaft präzise Messergebnisse - Horizontal & Vertikal messen.					
	30 cm	1 Stk.	24709	Stk.	47,49	ja
	40 cm	1 Stk.	24710	Stk.	51,09	ja
	60 cm	1 Stk.	24711	Stk.	59,40	ja
	80 cm	1 Stk.	24712	Stk.	67,62	ja
	100 cm	1 Stk.	24713	Stk.	89,34	ja
	120 cm	1 Stk.	24714	Stk.	98,10	ja
	150 cm	1 Stk.	24715	Stk.	121,50	ja
	180 cm	1 Stk.	24716	Stk.	140,64	ja
200 cm	1 Stk.	24772	Stk.	152,22	ja	
neu im Sortiment 	Sola Neigungs-Wasserwaage APN 60 T					
	Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen - Exakte, variabel einstellbare Winkelmaße - Bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle mit 30 Jahren Dichtheitsgarantie - Skalierung Kreisskala: 1. Winkelgrade 4 x 90°, 2. Gefälle 0 - 100 %, 3. Neigungsverhältnisse - Stoßdämpfende Endkappen.					
	60 cm	1 Stk.	24721	Stk.	233,79	ja
neu im Sortiment 	Sola Kreuz-Wasserwaage K 5					
	Kompakt, leicht, handlich - 2-Achs-Nivellierung ohne Umpositionieren der Wasserwaage durch T-förmige Anordnung der Libellen - Bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen - Schraublöcher zur dauerhaften Fixierung.					
	6 cm	1 Stk.	24722	Stk.	10,59	ja
neu im Sortiment 	Sola Schnur-Wasserwaage UZ 8					
	Kompakt, leicht, handlich - Resistent gegen Wasser, Wärme und Kälte - Bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen - Praktische V-Nut.					
	8 cm	1 Stk.	24723	Stk.	8,82	ja
neu im Sortiment 	Sola Schlagschnurgeräte-Set CLP 30 SET					
	Äußerst leichtes und bruchfestes Magnesium-Gehäuse - Komfortabler Schnuratzug: Freilauf-Funktion durch Drücken der Kurbelachse - Fünf mal schnellerer Schnureinzug durch Kurbelgetriebe - Große Farbpulverkapazität - Gehärteter Endhaken - Integrierter Lagerplatz für Haken. Inhalt: Schnur: 30 cm und Farbpuder: 250 g.					
	Set Rot	1 Stk.	24732	Stk.	55,23	ja
	Set Blau	1 Stk.	24733	Stk.	55,23	ja
	Punch 30 - Schnurlot mit Alugehäuse					
	Schnurlot mit einem Alugehäuse und Einfüllmöglichkeit für Markierfarbe.					
	1 Stk.	24754	Stk.	14,81	ja	

Markierung, Baumarker, Leitern

Produktbeschreibung	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
			
Kaufmann Farbpuder			
Farbpuder für Schlagschnurgerät.			
Rot 100 g	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20181 Stk.	5,73 ja
Blau 100 g	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20186 Stk.	5,73 ja
Rot 1000 g	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21274 Stk.	20,29 ja
Blau 1000 g	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20185 Stk.	20,29 ja
			
Street Tape - Absperrband			
Markier- und Absperrband aus nicht klebenden LDPE. 7 cm breit, 200 lfm Rolle.			
weiß/rot ca. 25 my	1 Stk., 1 Kart. = 36 Stk.	22917 Stk.	13,30 ja
			
Pica-Dry Tiefloch-Marker			
Der Pica Dry ist der Profi-Baumarker und für fast alle Material-Oberflächen geeignet. Ob trocken oder nass, glatt oder rau, staubig oder rostig, dank der umfangreichen Minenauswahl ist man für jedes Vorhaben bestens gerüstet.			
	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	24813 Stk.	20,78 ja
			
Pica-Dry Graphitminen-Set			
Die Ersatzminen sind für alle Oberflächen geeignet und von glatten Flächen feucht abwischbar. Universalgröße/Härtegrad: 2B. Rot und gelb vor Temperaturen über 30°C schützen.			
10-teilig grau	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	24815 Stk.	15,54 ja
8-teilig bunt	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	24816 Stk.	12,00 ja
			
Lyra Fliesenbleistift - Gärtnerstift			
Härtegrad 4B, wetterfest, für glatte und poröse Flächen im Gartenbereich sowie für Fliesen, Glas etc.			
	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	21409 Stk.	2,02 ja
			
Zimmermannsbleistift			
Flachovale Form, Graphit-Mine HB. Für Markierungen auf trockenen und nassem Holz, Karton, Papier und Beton.			
	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	21411 Stk.	2,41 ja
			
X-Tools Holz-Doppelleiter			
Tragkraft max. 150 kg, FSC-zertifiziert, 3. Sprosse aus Hartholz.			
4-sprossig	1 Stk.	20227 Stk.	110,12 ja
5-sprossig	1 Stk.	20228 Stk.	127,00 ja
6-sprossig	1 Stk.	20229 Stk.	149,52 ja
7-sprossig	1 Stk.	20230 Stk.	178,37 ja
8-sprossig	1 Stk.	20231 Stk.	214,03 ja
9-sprossig	1 Stk.	20232 Stk.	248,40 ja
10-sprossig	1 Stk.	20233 Stk.	282,16 ja
12-sprossig	1 Stk.	20234 Stk.	387,54 ja



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Leiternschuhe

Gummifüße für Leitern, zum Stecken.

klein - bis 9 Sprossen	1 Stk.	20597	Stk.	10,48	ja
groß - ab 10 Sprossen	1 Stk.	20598	Stk.	12,58	ja

Aufsteckstufe Alu „Ergotritt“

Für einen sicheren, angenehmen Stand auf der Leiter - geringeres Unfallrisiko - schützt die Sprunggelenke vor Überlastung. Einfach aufstecken, hält perfekt.

Inhalt: 1 Paar	1 Stk.	23535	Stk.	62,44	ja
----------------	--------	-------	------	-------	----

Anstifter - Verlängerung

Bei Bodenunebenheiten, auf Treppen usw., einfach zu montieren. Inkl. 2 Zwingen.

S, bis 9 Sprossen	1 Stk. (1 Paar)	20240	Stk.	116,00	ja
B, ab 10 Sprossen	1 Stk. (1 Paar)	20239	Stk.	127,59	ja
Zwingen für Anstifter S u. B	1 Stk.	20241	Stk.	40,87	ja

Klappbock 2-sprossig

Massive Ausführung, Tragkraft 150 kg, Breite 60 cm, Höhe 80 cm, FSC-zertifiziert.

1 Stk.	23536	Stk.	65,74	ja
--------	-------	------	-------	----

Schrage 1N

Niedrig ohne Mittelsteg - ohne Stifte. H: 84 cm, B: 80 cm.

1 Stk. (1 Paar)	20235	Stk.	138,01	ja
-----------------	-------	------	--------	----

Schrage 2S

Niedrig schräge Auflage - ohne Stifte. H: 84 cm, B: 67 cm.

1 Stk. (1 Paar)	20236	Stk.	173,14	ja
-----------------	-------	------	--------	----

Schrage 3H

Hoch mit Mittelsteg - ohne Stifte. H: 142 cm, B: 67 cm.

1 Stk. (1 Paar)	20237	Stk.	220,81	ja
-----------------	-------	------	--------	----

Arbeitsböcke, Schleifmittel

Produktbeschreibung	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig																																																																																										
neu im Sortiment neu im Sortiment neu im Sortiment STANLEY® Unterstellbock Metall Belastbar mit 450 kg – pro Paar. Höhe: 73,6 cm. 1 Paar bestehend aus 2 klappbaren Metallbeinen. Leicht zu transportieren und verstauen. <table><tr><td>Inhalt: 1 Paar</td><td>1 Stk.</td><td>24876</td><td>Stk.</td><td>110,13</td><td>ja</td></tr></table> STANLEY® Unterstellbock ‚Vario‘ Belastbar mit 450 kg – pro Paar. Höhenverstellbar von 76 bis 89 cm und breitenverstellbar von 71 bis 116 cm. Innovativer Mechanismus für die Höheneinstellung- Rutschhemmende Einsätze an den oberen Kanten. Fester Stand durch Gummifüße. Gewicht pro Bock: 4,3 kg <table><tr><td>Inhalt: 1 Paar</td><td>1 Stk.</td><td>24875</td><td>Stk.</td><td>200,58</td><td>ja</td></tr></table> STANLEY® Klappbare Werkbank FatMax Express Klappbare Werkbank FatMaxBelastbarkeit: bis zu 455 kg Tragkraft, Metallbeine - Große Arbeitsfläche (85 x 60 cm) für eine Vielzahl von Anwendungen. Kompatibel mit den Einhandzwingen aus dem Hause Stanley. Ausgestattet mit einem Tragegriff für den komfortablen Transport. Einfacher Klappmechanismus ermöglicht schnellen Aufbau der Werkbank innerhalb von Sekunden. <table><tr><td></td><td>1 Stk.</td><td>24877</td><td>Stk.</td><td>316,53</td><td>ja</td></tr></table> Tom W - Drahtbürste Drahtbürste aus vermessigten, gewellten Stahl. Zum Entgraten und Reinigen von Metallen und anderen Oberflächen. <table><tr><td>3-reihig</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.</td><td>20283</td><td>Stk.</td><td>3,52</td><td>ja</td></tr><tr><td>4-reihig</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.</td><td>20284</td><td>Stk.</td><td>3,79</td><td>ja</td></tr></table> Sandpad Pro - Handschleifer Sehr robuster Handschleifer mit 3 mm Moosgummibelag. <table><tr><td>105 x 215 mm</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.</td><td>20687</td><td>Stk.</td><td>14,02</td><td>ja</td></tr></table> Polopad - Teleskopschleifer Teleskop-Schleifer mit 3 mm Moosgummibelag. <table><tr><td>105 x 210 mm</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 5 Stk.</td><td>20690</td><td>Stk.</td><td>16,59</td><td>ja</td></tr></table> Softcut Flex 3-teiliges Set Schleifkissen aus Siliciumcarbid für Trocken- und Nassschliffe geeignet. 125 mm x 100 mm x 12,5 mm. <table><tr><td>Körnung 60/100/220</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.</td><td>20424</td><td>Stk.</td><td>3,98</td><td>ja</td></tr></table> Easyroll - Schleifpapierrolle MINI Flexible Schleifpapierrolle für den Trockenschliff. Das Schleifkorn besteht aus Aluminiumoxid und ist offen auf einem Latex Papier (120 g/m²) gestreut. 11,5 cm breit, 4,5 lfm Rolle. <table><tr><td>Korn 40</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.</td><td>21464</td><td>Stk.</td><td>6,44</td><td>ja</td></tr><tr><td>Korn 60</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.</td><td>21465</td><td>Stk.</td><td>5,69</td><td>ja</td></tr><tr><td>Korn 80</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.</td><td>21466</td><td>Stk.</td><td>5,35</td><td>ja</td></tr><tr><td>Korn 100</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.</td><td>21467</td><td>Stk.</td><td>4,85</td><td>ja</td></tr><tr><td>Korn 120</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.</td><td>21480</td><td>Stk.</td><td>4,85</td><td>ja</td></tr><tr><td>Korn 150</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.</td><td>21482</td><td>Stk.</td><td>4,85</td><td>ja</td></tr><tr><td>Korn 180</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.</td><td>21483</td><td>Stk.</td><td>4,85</td><td>ja</td></tr></table>				Inhalt: 1 Paar	1 Stk.	24876	Stk.	110,13	ja	Inhalt: 1 Paar	1 Stk.	24875	Stk.	200,58	ja		1 Stk.	24877	Stk.	316,53	ja	3-reihig	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20283	Stk.	3,52	ja	4-reihig	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20284	Stk.	3,79	ja	105 x 215 mm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20687	Stk.	14,02	ja	105 x 210 mm	1 Stk., 1 Kart. = 5 Stk.	20690	Stk.	16,59	ja	Körnung 60/100/220	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20424	Stk.	3,98	ja	Korn 40	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21464	Stk.	6,44	ja	Korn 60	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21465	Stk.	5,69	ja	Korn 80	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21466	Stk.	5,35	ja	Korn 100	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21467	Stk.	4,85	ja	Korn 120	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21480	Stk.	4,85	ja	Korn 150	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21482	Stk.	4,85	ja	Korn 180	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21483	Stk.	4,85	ja
Inhalt: 1 Paar	1 Stk.	24876	Stk.	110,13	ja																																																																																								
Inhalt: 1 Paar	1 Stk.	24875	Stk.	200,58	ja																																																																																								
	1 Stk.	24877	Stk.	316,53	ja																																																																																								
3-reihig	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20283	Stk.	3,52	ja																																																																																								
4-reihig	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20284	Stk.	3,79	ja																																																																																								
105 x 215 mm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20687	Stk.	14,02	ja																																																																																								
105 x 210 mm	1 Stk., 1 Kart. = 5 Stk.	20690	Stk.	16,59	ja																																																																																								
Körnung 60/100/220	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20424	Stk.	3,98	ja																																																																																								
Korn 40	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21464	Stk.	6,44	ja																																																																																								
Korn 60	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21465	Stk.	5,69	ja																																																																																								
Korn 80	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21466	Stk.	5,35	ja																																																																																								
Korn 100	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21467	Stk.	4,85	ja																																																																																								
Korn 120	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21480	Stk.	4,85	ja																																																																																								
Korn 150	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21482	Stk.	4,85	ja																																																																																								
Korn 180	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21483	Stk.	4,85	ja																																																																																								



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Easyroll Pro XL - Royalcut Bandschleifpapier

Hochwertige Schleifpapierrolle für den Trockenschliff. Das Schleifkorn besteht aus Aluminiumoxid und ist halboffen auf einem Latex Papier (220 g/m²) gestreut. Für Arbeiten im Trockenbau und Gipsbereich, grobe Arbeiten wie z.B. bei Mauerwerken, lackierte Oberflächen, Zwischenschliffe und feine Lackarbeiten wie z. B. Finish. 45 lfm Rolle.

Korn 40	1 Stk.	21679	Stk.	88,54	ja
Korn 60	1 Stk.	21680	Stk.	75,78	ja
Korn 80	1 Stk.	21681	Stk.	68,29	ja
Korn 100	1 Stk.	21682	Stk.	62,25	ja
Korn 120	1 Stk.	21683	Stk.	62,25	ja
Korn 150	1 Stk.	21684	Stk.	62,25	ja
Korn 180	1 Stk.	21685	Stk.	62,62	ja

Starcke Schleifpapier

Dickes, sehr robustes Schleifpapier mit Edelmetall-Schleifkorn.

Für Holz- und Metallschliff, für Hand- und Maschinenschliff (Rutscher) einsetzbar. 50 lfm Rolle.

Korn 40	1 Stk.	20247	Stk.	112,18	ja
Korn 60	1 Stk.	20248	Stk.	102,71	ja
Korn 80	1 Stk.	20250	Stk.	90,59	ja
Korn 100	1 Stk.	20251	Stk.	80,52	ja
Korn 120	1 Stk.	20252	Stk.	80,52	ja
Korn 150	1 Stk.	20253	Stk.	80,52	ja

Rotolo Foam A275 Schleifmittelrolle

Das Rotolo Foam A275 eignet sich hervorragend für den Feinschliff mit hohem Anspruch. Es ist ideal für den Einsatz bei runden Kanten, Konturen und Kurven ohne Durchschleifen der Oberfläche, es ist leicht haftend und auswaschbar. Beim Einsatz werden keine Finger- oder Schleifspuren hinterlassen. Kann sowohl für Trocken- als auch für den Nassschliff verwendet werden. 25 lfm Rolle.

Korn 120	1 Stk.	23062	Stk.	112,31	ja
Korn 240	1 Stk.	23063	Stk.	112,31	ja

Lavacut Vulkanfiberscheibe D115

Reißfeste Vulkanfiberscheiben aus Korund passend für Winkelschleifer und Polierer.

Vulkanfiberscheibe mit 115 mm Durchmesser und 22 mm Lochung. Inhalt: 25 Stück.

Korn 24	1 Stk.	22863	Stk.	34,50	ja
Korn 36	1 Stk.	22912	Stk.	34,50	ja

Lavacut Vulkanfiberscheibe D125

Reißfeste Vulkanfiberscheiben aus Korund passend für Winkelschleifer und Polierer.

Vulkanfiberscheibe mit 125 mm Durchmesser und 22 mm Lochung.

Korn 24	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	22862	Stk.	1,56	ja
Korn 36	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	23478	Stk.	1,56	ja
Korn 50	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	23479	Stk.	1,56	ja
Korn 80	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	23480	Stk.	1,56	ja
Korn 120	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	23481	Stk.	1,56	ja

Die angegebenen Festool Listenpreise beziehen sich auf die aktuellen, gültigen UVP Preise - Änderungen vorbehalten.

Elektrowerkzeug, Zubehör



Bohren & Schrauben Maschinen und Zubehör	ab Seite 41
Sägen mit Stichsägen Maschinen und Zubehör	ab Seite 42
Sägen mit Handkreissägen Maschinen und Zubehör	ab Seite 44
Akku- und Ladetechnik	ab Seite 47
Halbstationäres Sägen Maschinen und Zubehör	ab Seite 49
Oszillieren Maschinen und Zubehör	Seite 51
Trennen Maschinen und Zubehör	Seite 52
Untergrund vorbereiten Maschinen und Zubehör	ab Seite 52
Hobeln Maschinen und Zubehör	Seite 53
Fräsen Maschinen und Zubehör	Seite 54
Schleifen Maschinen und Zubehör	ab Seite 56
Rühren Maschinen und Zubehör	Seite 66
Saugen Maschinen und Zubehör	ab Seite 67
Führungsschienen	ab Seite 72
Arbeitsplatz organisieren	ab Seite 73
Fanartikel	ab Seite 76

Präzision trifft auf pure Kraft.

Echte Meisterschaft zeigt sich dort, wo Maschine und Handwerk nahtlos ineinandergreifen. Mit den Innovationen von Festool und Flex setzen Sie auf Elektrowerkzeuge und Zubehör, die für extreme Ausdauer und absolute Genauigkeit entwickelt wurden. Ob staubfreies Sägen, kraftvolles Bohren oder feinste Oberflächenveredelung – vertrauen Sie auf Technik, die Maßstäbe setzt und Ihren Workflow auf ein neues Level hebt. Geben Sie sich nicht mit dem Standard zufrieden, wenn das Ergebnis Perfektion verlangt.

AKKU RAN, LICHT AN.

FÜR BESTE FLÄCHEN, ECKEN UND KANTEN.

18V  **VOM HANDWERK INSPIRIERT.**



FESTOOL

Eine Schleifmaschine – viele Anwendungen.

Akku-Deltaschleifer DTSC 200

Egal, ob du in der Werkstatt oder an einem schwer zugänglichen Ort arbeitest, der Akku-Deltaschleifer DTSC 200 bietet dir maximale Bewegungsfreiheit beim Schleifen. Der integrierte LED-Lichtring verbessert deine Sicht auf die Oberfläche. Großflächig, detailgenau, randnah: Dank der großen Auflagefläche erreichst du auch schwer zugängliche Stellen und tiefe Zwischenräume mühelos – ganz ohne Werkzeugwechsel.

Hier gehts zum
Anwendungsvideo:



Bohren und Schrauben



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Festool Akku-Bohrschrauber CXS 18-Basic-Set

Möbel-, Beschlags- und Küchenmontage|Montage von Sockelleisten, Dosen, Lampen, Gardinen|Innen-
ausbau|Herstellung von Fassadenverkleidungen und Terrassendecks|Leichte und mittlere Bohr- und
Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff|Schrauben in Holz bis 6x240 mm|Bohren in Holz bis 35 mm
mit Forstnerbohrern.

Lieferumfang: CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp, Werkzeugfutter WH-CE CENTRO-
TEC, Winkelvorsatz AN-XS, FastFix Schnellspannbohrfutter 10 mm, Bitkassette BKS SYS3 D5 PZ
TX 100 CE, Bit PZ 2, Gürtelclip, Systainer SYS3 DF M 187.

1 Stk. F577333 Stk. 355,43 Maschinen

Festool Akku-Bohrschrauber CXS 18 C 3,0-Set

Möbel-, Beschlags- und Küchenmontage|Montage von Sockelleisten, Dosen, Lampen, Gardinen|Innen-
ausbau|Herstellung von Fassadenverkleidungen und Terrassendecks|Leichte und mittlere Bohr- und
Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff|Schrauben in Holz bis 6x240 mm|Bohren in Holz bis 35 mm
mit Forstnerbohrern.

Lieferumfang: 2 x Akkupack BP 18 Li 3,0 C, Schnellladegerät TCL 6, CENTROTEC Magnet-Bithalter
BH 60 CE-Imp, Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC, Winkelvorsatz AN-XS, FastFix Schnellspann-
bohrfutter 10 mm, Bitkassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, Bit PZ 2, Gürtelclip, Systainer SYS3 DF
M 187.

1 Stk. F576884 Stk. 498,29 Maschinen

Festool Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE TPC 18/4-Basic

Erstellen von Holzunterkonstruktionen, Rahmenkonstruktionen|Montage von Türen und Fenstern|
Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff|Schrauben in Holz bis 10x300 mm|Bohren in
Holz bis 70 mm mit Forstnerbohrern|Bohren mit Schlag in Ziegel oder Mauerwerk.

Lieferumfang: Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-
Imp, FastFix Schnellspannbohrfutter 13 mm KC 13-1/2-MMFP, Zusatzhandgriff, Bit PZ 2, Gürtel-
clip, Systainer SYS3 M 187.

1 Stk. F575604 Stk. 367,21 Maschinen

Festool Akku-Kombihammer KHC 18 EB-Basic

Ideal für das Hammerbohren bis Ø18 mm in Beton, Stein und Mauerwerk (maximal Ø 26 mm mög-
lich)|Auch für leichte Meißelarbeiten geeignet wie z.B. Putze, Spachtelmasse oder Fliesen abschlagen;
kleinere Durchbrüche und Schlitz in Sandstein und Mauerwerk|Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch
wechselbare SDS-Plus- und Schnellspannbohrfutter. Damit eignet er sich ideal für Hammerbohren, Mei-
ßeln, Bohren ohne Schlag sowie Schrauben|Befestigung von Bauelementen auf Beton und Mauerwerk
mit Verbindungsmitteln (Ø > 10 mm) z.B. Schwerlastanker, Betonschrauben|Befestigung von Baugerüs-
ten, Stahlbauteilen, Holzkonstruktionen z.B. Schwellen, Pfosten|Befestigung von Unterkonstruktionen,
Deckenabhängungen und sonstigen Elementen (Ø 5-10 mm) auf Beton und Mauerwerk|Befestigen von
Küchenschränken, Wandregalen, Schallschutzelementen, Trockenbauwänden, Sockelleisten|Bohren
und Schrauben ohne Schlag wie z.B. beim Anbohren von Fliesen|Bohrungen in Holz bis Ø 30 mm, Stahl
bis Ø 13 mm und sonstigen Materialien|Dosensenken bis Ø 68 mm in Kalksandstein und Mauerwerk-
|Anrühren von kleineren Mengen Mörtel, Putze oder Farbe mit einem Rührstab.

Lieferumfang: Bohrfutter C SDS KHC, Schnellspannbohrfutter KC 13 KHC, Zusatzhandgriff AH-
50/181 KHC, Tiefenanschlag, Systainer SYS3 L 187.

1 Stk. F577447 Stk. 407,61 Maschinen

Bohren und Schrauben, Sägen mit Stichsäge



Festool Absaugvorrichtung AV-BHC/KHC

Für BHC 18, KHC 18.

Staubarmes Hammerbohren durch Anschließen an die CLEANTEC Anschlussmuffe|Staubarmes Hammerbohren bei Deckenarbeiten ohne Sauger möglich. Damit die Absaugvorrichtung zum Staubfangbehälter wird, die Muffe einfach mit der Verschlusskappe schließen|Staubarmes Meißeln.

Lieferumfang: Faltenbalg für Bohrer mit Arbeitslänge 100 mm, Faltenbalg für Bohrer mit Arbeitslänge 150 mm, Verbindungsstück für Bohrer mit Arbeitslänge 250 mm, Sichthülse für Sicht auf die Bohrstelle.

1 Stk.	F577524	Stk.	43,06	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------



Festool Bitkassette BIT/BH-SORT/31x

Für Festool Akku-Bohrschrauber und Akku-Schlagbohrschrauber mit CENTROTEC-Schnittstelle. Holzbau|Zimmerei|Schreinerarbeiten|Montagearbeiten|Schraubarbeiten.

Lieferumfang: CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp, LS 4,5, LS 5,5, LS 6,5, HEX 4, HEX 5, HEX 6, 2 x Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 2 x Bit TX 40, 2 x Bit PH 1, 2 x Bit PH 2, 2 x Bit PH 3, 2 x Bit PZ 1, 2 x Bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3.

Packungsinhalt: 31 Stück	1 Stk.	F769138	Stk.	43,37	Zubehör
--------------------------	--------	---------	------	-------	---------



Festool Steinbohrer DB Stone CE

Für Festool Akku-Schlagbohrschrauber mit FastFix Aufnahme und Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC. Bohrarbeiten in Stein, Mauerwerk und Fliesen|Montagearbeiten.

D6 (Packungsinhalt: 3 Stk)	1 Stk.	F769113	Stk.	41,38	Zubehör
D8 (Packungsinhalt: 3 Stk)	1 Stk.	F769114	Stk.	44,96	Zubehör



Festool Pendelstichsäge TRION PS 300 EQ-Plus

Ausschnitte für Spülen und Kochmulden|Einpassarbeiten bei Möbeln, Küchen, Innenausbau|Kreise und Rundungen sägen|Ausklinken von Abschlussleisten|Ablängen von Werkstücken|Ausschweifungen an Balken|Schnitte von unten.

Lieferumfang: Stichsägeblatt-Set: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 und 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, Splitterschutz, plug it-Netzkabel (4 m), Systainer SYS3 M 137.

1 Stk.	F576041	Stk.	397,86	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

neu im Sortiment



Festool Akku-Pendelstichsäge PSC-E 18 EB-Basic

Einpassarbeiten bei Möbeln, Küchen, Innenausbau|Ausklinken von Abschlussleisten|Ablängen von Werkstücken.

Lieferumfang: Absaugstutzen, Stichsägeblatt-Set: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 und 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, Splitterschutz, Systainer³ SYS3 M 187.

1 Stk.	F578521	Stk.	260,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------



Festool Stichsägeblatt S 75/4 WOOD BASIC

Für PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420. WOOD BASIC. Für schnelle Schnitte in Holz ohne Anspruch an hohe Präzision|Schneiden von Massivholz|Zuschneiden von beschichteten Spanplatten, Tischlerplatten roh und furniert|Zuschnitt von Sperrholz|Drehzahlempfehlung 4-6, minimaler Pendelhub - hohe Präzision, maximaler Pendelhub - hohe Geschwindigkeit.

Packungsinhalt: 25 Stück	1 Stk.	F204306	Stk.	29,27	Zubehör
Packungsinhalt: 5 Stück	1 Stk.	F204305	Stk.	7,54	Zubehör

Sägen mit Stichsäge



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Festool Stichsägeblatt S 75/4 FSG WOOD UNIVERSAL

Für PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420
Für schnelle, rechtwinklige Schnitte in Holz - optimal in Kombination mit der Festool Führungsschiene|WOOD UNIVERSAL. Das Universalblatt für rechtwinklige Schnitte deckt alle relevanten Holzanwendungen grundsätzlich ab. Optimal auch in Kombination mit der Festool Führungsschiene|Schneiden von Massivholz|Zuschneiden von beschichteten Spanplatten, Tischlerplatten roh und furniert|Zuschnitt von Sperrholz|Drehzahlempfehlung 4-6, minimaler Pendelhub - hohe Präzision, maximaler Pendelhub - hohe Geschwindigkeit.

Packungsinhalt 20 Stück	1 Stk.	F204317	Stk.	54,99	Zubehör
-------------------------	--------	---------	------	-------	---------

Festool Stichsägeblatt WOOD UNIVERSAL FSG

Für PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420
Für schnelle, rechtwinklige Schnitte in Holz - optimal in Kombination mit der Festool Führungsschiene|WOOD UNIVERSAL. Das Universalblatt für rechtwinklige Schnitte deckt alle relevanten Holzanwendungen grundsätzlich ab. Optimal auch in Kombination mit der Festool Führungsschiene|Schneiden von Massivholz|Zuschneiden von beschichteten Spanplatten, Tischlerplatten roh und furniert|Zuschnitt von Sperrholz|Drehzahlempfehlung 4-6, minimaler Pendelhub - hohe Präzision, maximaler Pendelhub - hohe Geschwindigkeit.

S 105/4 Inhalt: 20 Stück	1 Stk.	F204332	Stk.	70,58	Zubehör
S 105/4 Inhalt: 5 Stück	1 Stk.	F204327	Stk.	21,73	Zubehör
S 145/4 Inhalt: 5 Stück	1 Stk.	F204335	Stk.	25,27	Zubehör

Festool Stichsägeblatt WOOD STRAIGHT CUT S 75/2,8

Für PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420
Geeignet für präzise und rechtwinklige Schnitte|WOOD STRAIGHT CUT. Für rechtwinklige, sehr präzise Schnitte dank extrem scharfer Japanverzahnung – damit werden die Fasern erst vorgeritzt und dann sauber durchtrennt|Schneiden von Massivholz|Zuschneiden von beschichteten Spanplatten, Tischlerplatten roh und furniert|Zuschnitt von Sperrholz|Drehzahlempfehlung 4-6, minimaler Pendelhub - hohe Präzision, maximaler Pendelhub - hohe Geschwindigkeit.

Packungsinhalt 5 Stück	1 Stk.	F204260	Stk.	13,45	Zubehör
------------------------	--------	---------	------	-------	---------

Festool Stichsägeblatt-Set STS-Sort W

Für PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420.
Schneiden von Massivholz|Zuschneiden von beschichteten Spanplatten, Tischlerplatten roh und furniert|Zuschnitt von Sperrholz|Drehzahlempfehlung 4-6, minimaler Pendelhub - hohe Präzision, maximaler Pendelhub - hohe Geschwindigkeit.

Lieferumfang: 5 x Stichsägeblätter WOOD FINE CUT, 5 x Stichsägeblätter WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, 5 x Stichsägeblätter WOOD STRAIGHT CUT, 5 Stichsägeblätter WOOD CURVES, 5 Stichsägeblätter WOOD BASIC.

Packungsinhalt: 25 Stück	1 Stk.	F204275	Stk.	45,96	Zubehör
--------------------------	--------	---------	------	-------	---------

Festool Stichsägeblatt-Set STS-Sort W/P/M

Für PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420
WOOD FINE CUT für sehr feine Schnitte in Holz|WOOD UNIVERSAL für alle relevanten Holzanwendungen|WOOD STRAIGHT CUT für präzise Schnitte in Holz|PLASTICS LAMINATE für Laminat und melaminharzgebundene Platten (z. B. Trespa®)|METAL STEEL/STAINLESS STEEL für die Bearbeitung von Aluminium, NE-Metallen und Stahl.

Lieferumfang: 5 x Stichsägeblätter WOOD FINE CUT, 5 x Stichsägeblätter WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, 5 x Stichsägeblätter WOOD STRAIGHT CUT, Stichsägeblatt PLASTICS LAMINATE HM 90/3,3, 5 x Stichsägeblätter METAL STEEL/STAINLESS STEEL.

Packungsinhalt 21 Stück	1 Stk.	F578071	Stk.	58,22	Zubehör
-------------------------	--------	---------	------	-------	---------

Sägen mit Handkreissägen

	Produktbeschreibung	Verrechnungs-	Listenpreis		
		Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.	Rabattgruppe
	Festool Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus-FS Präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke Perfektes Ablängen von Innentüren – Führungsschiene mit Tauchsäge Herstellen von Dehnungsfugen in Parkettböden sowie Schattenfugen Zuschnitt von Plattenmaterial Zusägen und Bearbeiten von Gipsfaserplatten. Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, Splitterschutz, Sichtfenster, Innensechskantschlüssel SW 5, plug it-Netzkabel (4 m), Führungsschiene FS 1400/2, Systainer SYS3 M 337.	1 Stk.	F577010	Stk.	746,45 Maschinen
neu im Sortiment		Festool Akku-Tauchsäge TSC 55 KSEB-Basic Präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke Sägen von Aussparungen in Türen und Küchenarbeitsplatten oder Wandverkleidungen Ablängen von Innentüren – Führungsschiene mit Tauchsäge Herstellen von Dehnungsfugen und Ausbesserungen von Parkettböden sowie Schattenfugen. Lieferumfang: Kreissägeblatt HW 160x1,6x20 FWWW35, Staubfangbeutel SB/2-TSC/HKC, Sichtfenster, Splitterschutz, Innensechskantschlüssel SW 5, Systainer³ SYS3 M 337.			
		1 Stk.	F577988	Stk.	571,47 Maschinen
neu im Sortiment		Festool Akku-Tauchsäge TSC 55 KSEB-Basic-FS Präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke Sägen von Aussparungen in Türen und Küchenarbeitsplatten oder Wandverkleidungen Ablängen von Innentüren – Führungsschiene mit Tauchsäge Herstellen von Dehnungsfugen und Ausbesserungen von Parkettböden sowie Schattenfugen. Lieferumfang: Kreissägeblatt HW 160x1,6x20 FWWW35, Staubfangbeutel SB/2-TSC/HKC, Sichtfenster, Splitterschutz, Innensechskantschlüssel SW 5, Systainer³ SYS3 M 337, Führungsschiene FS 1400/2.			
		1 Stk.	F578826	Stk.	692,18 Maschinen
neu im Sortiment		Festool Zubehör-Set ZS FS-EP TS/TSC55 Für TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K, TSC 55 KS. Positionsanzeiger FS-EP für Exakte, maßhaltige Eintauchschnitte, Ausschnitte an wandnahen Positionen Schnittbreitenanzeiger für Anwendungen, bei denen das Maß rechts der Führungsschiene liegt – z.B. beim Schneiden schmaler Plattenstreifen oder Arbeiten mit der FS auf der Abschnittsseite Einhandzwinde FS-EZ für sicheres Fixieren der Führungsschiene und zum Spannen oder Spreizen von Werkstücken.			
		1 Stk.	F578697	Stk.	134,00 Zubehör
neu im Sortiment		Festool Lichtmodul LM-TS/TSC Für TS 55, TSC 55, TSC 55 K, TSC 55 KS, TS 60 K, TSV 60 K, TS 75. Optimale Ausleuchtung des gesamten Sägebereichs von der rechten Seite - inklusive dem hinteren Eintauchbereich, ideal für präzise Ausschnitte auf Position Sägen mit perfekter Sicht auf Anriss und Sägeblatt bei schlechten Lichtverhältnissen.			
		1 Stk.	F578591	Stk.	50,00 Zubehör
neu im Sortiment		Festool Staubfangbeutel SB/2-TSC/HKC für TSC 55, TSC 55 K, TSC 55 KS, HKC 55, HKC 55 K. Staubarmer Zuschnitt von Holzwerkstoffen			
		1 Stk.	F578694	Stk.	44,21 Zubehör

Sägen mit Handkreissägen

Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattgruppe
neu im Sortiment				
       	Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,6x20 FWWW35			
	Für HKC 55 K, TSC 55 K, TSC 55 KS. WOOD FINE CUT. Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten Möbelbau Plattenzuschnitte Küchenbau.			
	1 Stk.	F578586	Stk.	58,11 Zubehör
	Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42			
	Für TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55. WOOD FINE CUT. Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten Möbelbau Plattenzuschnitte Küchenbau.			
	1 Stk.	F205553	Stk.	62,01 Zubehör
	Festool Kreissägeblatt LAMINATE/HPL HW 160x1,8x20 TF52			
	Für TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55. Zuschnitt von Laminat/HPL Zur Bearbeitung von beschichteten Platten, Melaminharzplatten (Trespa ®), Mineralwerkstoffen, Acrylgas sowie phenolharzgebundenen Fasern und Gewebe.			
	1 Stk.	F205554	Stk.	93,49 Zubehör
	Festool Kreissägeblatt ALUMINIUM/PLASTICS HW 160x1,8x20 F/FA52			
	Für TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 und HKC 55. Zur Bearbeitung von Aluminium-Verbundplatten Zuschnitt von NE-Metallen wie Kupfer und Messing Zuschnitt von Doppelstegplatten Zuschnitt von Werkstoffen aus Kunststoffen wie phenolharzgebundene Fasern und Gewebe, PVC und Acrylgas.			
	1 Stk.	F205555	Stk.	93,49 Zubehör
	Festool Kreissägeblatt WOOD STANDARD HW 160x2,2x20 W18			
	Für TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55. Innenausbau Rohbau Trockenbau Holzbau Bearbeitung von Vollholz, Spanplatten, zementgebundenen Spanplatten, Hartfaserplatten und Gipskartonplatten.			
	1 Stk.	F768129	Stk.	39,76 Zubehör
	Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x2,2x20 W48			
	Für TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55. Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten Möbelbau Plattenzuschnitte Küchenbau.			
	1 Stk.	F491952	Stk.	62,01 Zubehör
	Festool Kreissägeblatt LAMINATE/HPL HW 160x2,2x20 TF48			
	Für TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55. Zuschnitt von Laminat/HPL Zur Bearbeitung von beschichteten Platten, Melaminharzplatten (Trespa ®), Mineralwerkstoffen, Acrylgas sowie phenolharzgebundenen Fasern und Gewebe.			
	1 Stk.	F496308	Stk.	93,49 Zubehör
	Festool Kreissägeblatt ALUMINIUM/PLASTICS HW 160x2,2x20 TF52			
	Für TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55. Zur Bearbeitung von Aluminium-Verbundplatten Zuschnitt von NE-Metallen wie Kupfer und Messing Zuschnitt von Doppelstegplatten Zuschnitt von Werkstoffen aus Kunststoffen wie phenolharzgebundene Fasern und Gewebe, PVC und Acrylgas.			
	1 Stk.	F496306	Stk.	93,49 Zubehör

Sägen mit Handkreissägen



neu im Sortiment

Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Festool Kreissägeblatt-Set KSB-SORT/3 W 160x1,8

Für TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55. Kreissägeblatt WOOD FINE CUT für furnierte und beschichtete Platten, Vollholz-Querschnitte, MDF – feiner Schnitt|Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL für alle Holzwerkstoffe, Baustoffplatten – mittlerer Schnitt.

Lieferumfang: 2 x Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 160x1,8x20 W28.

Inhalt: 3 Stück	1 Stk.	F578547	Stk.	127,09	Zubehör
-----------------	--------	---------	------	--------	---------

Festool Kreissägeblatt-Set KSB-SORT/3 W 160x2,2

Für TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55. Kreissägeblatt WOOD FINE CUT für furnierte und beschichtete Platten, Vollholz-Querschnitte, MDF – feiner Schnitt|Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL für alle Holzwerkstoffe, Baustoffplatten – mittlerer Schnitt.

Lieferumfang: 2 x Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x2,2x20 W48, Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 160x2,2x20 W28.

Inhalt: 3 Stück	1 Stk.	F578565	Stk.	127,09	Zubehör
-----------------	--------	---------	------	--------	---------

Festool Tauchsäge TS 60 KEBQ-Plus

Präzise Tauchschnitte bis 60 mm Materialstärke|Perfektes Ablängen von Innentüren – Führungsschiene mit Tauchsäge|Sägen von Aussparungen in Türen und Küchenarbeitsplatten|Zuschnitt von Plattenmaterial (Spanplatte, furnierte und kunststoffbeschichtete Platten)|Kappschnitte mit der Kappschiene FSK (Bodenpaneele, Latten, Bretter)|Herstellen von Dehnungsfugen in Parkettböden sowie Schattenfugen.

Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, Sichtfenster, Splitter-schutz, Innensechskantschlüssel SW 5, plug it-Netzkabel (4 m), Systainer SYS3 M 337.

1 Stk.	F576721	Stk.	714,45	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Festool Zubehör-Set ZS FS-EP TS60

Für TS 60 K. Positionsanzeiger FS-EP für Exakte, maßhaltige Eintauchschnitte, Ausschnitte an wandnahen Positionen|Schnittbreitenanzeiger für Anwendungen, bei denen das Maß rechts der Führungsschiene liegt – z.B. beim Schneiden schmaler Plattenstreifen oder Arbeiten mit der FS auf der Abschnittsseite|Einhandzwinde FS-EZ für sicheres Fixieren der Führungsschiene und zum Spannen oder Spreizen von Werkstücken.

1 Stk.	F578698	Stk.	134,00	Zubehör
--------	---------	------	--------	---------

Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42

Für TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50. WOOD FINE CUT. Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten|Möbelbau|Plattenzuschnitte|Küchenbau.

1 Stk.	F205765	Stk.	62,01	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool Kreissägeblatt ALUMINIUM/PLASTICS HW 168x1,8x20 F/FA 52

Für TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50. Zur Bearbeitung von Aluminium-Verbundplatten|Zuschnitt von NE-Metallen wie Kupfer und Messing|Zuschnitt von Doppelstegplatten|Zuschnitt von Werkstoffen aus Kunststoffen wie phenolharzgebundene Fasern und Gewebe, PVC und Acrylglas.

1 Stk.	F205767	Stk.	93,49	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Sägen mit Handkreissägen, Akku- und Ladetechnik



neu im Sortiment



neu im Sortiment



neu im Sortiment



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Festool Kreissägeblatt-Set KSB-SORT/3 W 168x1,8

Für TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50. Kreissägeblatt WOOD FINE CUT für furnierte und beschichtete Platten, Vollholz-Querschnitte, MDF – feiner Schnitt|Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL für alle Holzwerkstoffe, Baustoffplatten – mittlerer Schnitt.

Lieferumfang: 2 x Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 168x1,8x20 W28.

Inhalt: 3 Stück	1 Stk.	F578566	Stk.	127,09	Zubehör
-----------------	--------	---------	------	--------	---------

Festool Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 210x2,4x30 W36

Für TS 75. Zur Bearbeitung von Vollholz|Plattenzuschnitt von Tischlerplatten, Sperrholz, Multiplex/Lagenholz, Spanplatten roh, MDF Mitteldichte Faserplatten und HDF Hartfaserplatten.

1 Stk.	F493198	Stk.	64,01	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool Kreissägeblatt ALUMINIUM/PLASTICS HW 210x2,4x30 TF72

Für TS 75. Zur Bearbeitung von Aluminium-Verbundplatten|Zuschnitt von NE-Metallen wie Kupfer und Messing|Zuschnitt von Doppelstegplatten|Zuschnitt von Werkstoffen aus Kunststoffen wie phenolharzgebundene Fasern und Gewebe, PVC und Acrylgas.

1 Stk.	F493201	Stk.	139,67	Zubehör
--------	---------	------	--------	---------

Festool Energie-Set 18V 2xTBX4/TCL6

Für alle Anwendungen und 18 Volt Geräte - mit Fokus auf volle Leistung bei geringem Gewicht (außer ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400).

Lieferumfang: 2x Tabless Akkupack BP 18 TBX 4 C-ASI, Schnellladegerät TCL 6.

1 Stk.	F578731	Stk.	274,88	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Festool Energie-Set 18V 2xHP5,0/TCL6

Für alle Anwendungen und 18 Volt Geräte - mit Fokus auf vielseitige Anwendungen (außer ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400, CTC SYS)

Lieferumfang: 2 x Akkupack BP 18 Li 5,0 HP-ASI, Schnellladegerät TCL 6.

1 Stk.	F578736	Stk.	318,33	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Festool Energie-Set 18V 2xTBX8/SCA16

Für alle Anwendungen und 18 Volt Geräte – mit Fokus auf maximale Leistung und Ausdauer (außer ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400, CTC SYS).

Lieferumfang: 2x Tabless Akkupack BP 18 TBX 8 ASI, Schnellladegerät SCA 16.

1 Stk.	F578892	Stk.	436,32	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Festool Energie-Set SYS 18V 2xTBX4/TCL6DUO

Für alle Anwendungen und 18 Volt Geräte - mit Fokus auf volle Leistung bei geringem Gewicht (außer ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400).

Lieferumfang: 2x Tabless Akkupack BP 18 TBX 4 C- ASI, Schnellladegerät TCL 6 DUO, Systainer³ SYS3 M 187.

1 Stk.	F578819	Stk.	336,64	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

	Produktbeschreibung	Verrechnungs- Artikelnummer	einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattgruppe
neu im Sortiment		Festool Energie-Set SYS 18V 2xHP5,0/TCL6DUO Für alle Anwendungen und 18 Volt Geräte - mit Fokus auf vielseitige Anwendungen (außer ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400, CTC SYS) Lieferumfang: 2 x Akkupack BP 18 Li 5,0 HP-ASI, Schnellladegerät TCL 6 DUO, Systainer SYS3 M 187.			
		1 Stk.	F578679	Stk.	380,09 Maschinen
neu im Sortiment		Festool Energie-Set SYS 18V 2xTBX8/SCA16 Für alle Anwendungen und 18 Volt Geräte – mit Fokus auf maximale Leistung und Ausdauer (außer ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400, CTC SYS). Lieferumfang: 2x Tabless Akkupack BP 18 TBX 8 ASI, Schnellladegerät SCA 16, Systainer³ SYS3 M 187.			
		1 Stk.	F578814	Stk.	456,62 Maschinen
neu im Sortiment		Festool Schnellladegerät SYS-MC 6/4 Für alle Akkupacks der Voltklassen 10,8 V bis 18 V (Ausnahmen: Akkupack BP-XS für CXS/TXS und Ladegerät MXC sowie Akkupacks BP Ergo). Lieferumfang: Ladekabel.			
		1 Stk.	F578489	Stk.	320,00 Maschinen
		Festool Schnellladegerät TCL 6 Für alle Akkupacks der Voltklassen 10,8 V bis 18 V (Ausnahme: Akkupack BP-XS für CXS/TXS und Ladegerät MXC). Schnelles Laden der 18V Akku-Packs.			
		1 Stk.	F201135	Stk.	70,05 Maschinen
		Festool Schnellladegerät SCA 16 Für alle Akkupacks der Voltklassen 10,8 V bis 18 V (Ausnahme: Akkupack BP-XS für CXS/TXS und Ladegerät MXC). Schnelles Laden der 18V Akku-Packs. Schneller dank AIRSTREAM Technologie: Kühlt Akkupacks vor und während des Ladevorgangs, für deutlich erhöhte Ladeleistung und schnellen Wiedereinsatz. Perfekt vor allem dann, wenn der Akkupack bei Heavy-Duty Anwendungen stark erwärmt wurde.			
		1 Stk.	F576953	Stk.	132,78 Maschinen
neu im Sortiment		Festool Tabless Akkupack BP 18 TBX 4 C-ASI Für alle Anwendungen und 18 Volt Geräte - mit Fokus auf volle Leistung bei geringem Gewicht (außer ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400).			
		1 Stk.	F578745	Stk.	118,35 Maschinen
neu im Sortiment		Festool Tabless Akkupack BP 18 TBX 8 ASI Für alle Anwendungen und 18 Volt Geräte – mit Fokus auf maximale Leistung und Ausdauer (außer ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400, CTC SYS).			
		1 Stk.	F578746	Stk.	188,55 Maschinen

Halbstationäres Sägen



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Festool Tischzugsäge PRECISIO CS 50 EBG

Kappschnitte bis zu 300 mm Breite präzise und schnell durch Ziehen des Sägeblatts|Bei 45° Kappschnitte bis 200 mm Breite|Längsschnitte bis zu einer Schnitthöhe von 52 mm|Winkelschnitte von -2° bis 47° dank schwenkbarem Sägeblatt|Verdeckte Schnitte dank versenkbarem Spaltkeil – ohne Ausbau.

Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 190x2,6 FF W32, Winkelanschlag, Klappbeine, 3 x Splitterschutz, Absaug-Set, Schiebstock, Zubehör-Garage, Abstützung mit Transportrolle, Innensechskantschlüssel SW 6.

1 Stk. F574765 Stk. 1.696,16 Maschinen

Festool Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 190x2,6 FF W32

Für CS 50. Für das Bearbeiten aller Hölzer und Holzwerkstoffen sowie von Baustoffplatten, Gipsfaserplatten und weichem Kunststoff|Vollholz Querschnitt, Tischlerplatten|Sperrholz, Multiplex/Lagenholz, MDF|Hartfaserplatten, Spanplatten roh Zuschnitte.

1 Stk. F492048 Stk. 62,15 Zubehör

Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 190x2,4 FF W48

Für CS 50. Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Hart- und Weichhölzer sowie für beschichtete oder furnierte Platten|Tischlerplatten, Sperrholz, Multiplexplatten|Acrylglas, MDF.

1 Stk. F492050 Stk. 74,42 Zubehör

Festool Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 EB-Basic-Set

Kappschnitte bis zu 450 mm Breite, präzise und schnell mit dem integrierten Schiebeschlitten - Längsschnitte bis zu einer Schnitthöhe von 48 mm und einer Breite von 280 mm mit sicherer Auflage auf dem integrierten Ausklapptisch - Winkelschnitten von -2° bis 47° (-10° möglich bei eingeschränkter Schnitttiefe von 21 - 32 mm) dank schwenkbarem Sägeblatt - Exakte Höhen- und Winkleinstellung mittels elektrischer Schrittmotoren. Auf 0,1 mm genau einstellbar und über Display steuerbar - Praktisch transportieren im handlichen Systainerformat.

Lieferumfang: Kreissägeblatt HW 168x1,8x20 WD42, Parallelanschlag, Schiebstock, Winkel-Rastanschlag, Staubfangbeutel SB-CSC SYS, Spaltkeil für verdeckte Schnitte, Spaltkeil mit Schutzhaube, Innensechskantschlüssel SW 6, Untergestell UG-CSC-SYS, XYS3 M 187.

1 Stk. F577371 Stk. 2.328,07 Maschinen

Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42

Für TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50. WOOD FINE CUT. Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten|Möbelbau|Plattenzuschnitte|Küchenbau.


1 Stk. F205765 Stk. 62,01 Zubehör

Festool Kapp-Zugsäge KAPEX KS 60 E-Set

Ideal für den mobilen Einsatz bei der Montage|Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 60 mm|Kappen von Leisten, Profile und Kanthölzer bis 60 mm Dicke|Winkelgenaues einpassen von Sockel- und Deckleisten ohne zu rechnen - in Kombination mit der Winkelschmiege.

Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36, Schraubzwinde FSZ 120, LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Innensechskantschlüssel SW 6.

1 Stk. F561728 Stk. 1.007,75 Maschinen



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Festool Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36

Für KS 60, KSC 60. WOOD UNIVERSAL. Zur Bearbeitung aller Hölzer und Holzwerkstoffen sowie weicher Kunststoffe|Für das Bearbeiten aller Hölzer und Holzwerkstoffen sowie von Baustoffplatten, Gipsfaserplatten und weichem Kunststoff|Für alle Holzwerkstoffe, Baustoffplatten – mittlerer Schnitt

1 Stk.	F500124	Stk.	74,06	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 216x2,3x30 W60

Für KS 60, KSC 60. WOOD FINE CUT. Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten|Ideal in Kombination mit der Kapp-Zugsäge KS 60 und Akku-Kapp-Zugsäge KSC 60 - für exaktes, effizientes Arbeiten.

1 Stk.	F500125	Stk.	108,05	Zubehör
--------	---------	------	--------	---------

Festool Kapp-Zugsäge KAPEX KS 120 REB

Einpassen von Sockel- und Deckleisten bis 120 mm Höhe – ohne Errechnen|Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 88 mm|Einpassen von Kranzprofilen bis 168 mm in „original Wandlage“|Kappen von Kanthölzern und Balken bis 88 mm Dicke.

Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Innensechskantschlüssel SW 6.

1 Stk.	F575302	Stk.	1.685,63	Maschinen
--------	---------	------	----------	-----------

Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 260x2,5x30 W80

Für KS 120, KS 88. Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten.

1 Stk.	F494605	Stk.	142,33	Zubehör
--------	---------	------	--------	---------

Festool Akku-Leistensäge SYMMETRIC SYMC 70 EB-Basic

Sockelleisten winkelhalbierend sägen – ohne Rechnen|Glas-, Deck- und Abschlussleisten und Profile winkelgenau sägen|Stumpfe und spitze Innen- und Außenwinkel problemlos und schnell sägen.

Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 216x2,3x30 W48, Präzisionsschmiege, Rollen-Set, Werkstückklemme, Innensechskantschlüssel SW 6, Innensechskantschlüssel SW 2.

1 Stk.	F577424	Stk.	1.031,47	Maschinen
--------	---------	------	----------	-----------

Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 216x2,3x30 W48

Für SYM 70, SYMC 70. Für saubere und ausrissarme Kappschnitte in Vollholzleisten und -profile sowie für beschichtete oder furnierte Leisten.

1 Stk.	F491050	Stk.	90,24	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool Kreissägeblatt ALUMINIUM/PLASTICS HW 216x2,3x30 W60

Für SYM 70, SYMC 70. Spezial-Sägeblatt zum Bearbeiten von Aluminiumprofilen und -leisten sowie Leisten aus harten und faserverstärkten Kunststoffen.

1 Stk.	F491051	Stk.	132,14	Zubehör
--------	---------	------	--------	---------



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Festool Akku-Oszillierer VECTURO OSC 18 E-Basic

Ausklinkungen, Ausschnitte und Eintauchsnitte in Holz, beschichtetes Holz, lackiertes Holz, Verbundstoffe, GFK, Gipskarton, NE-Metalle, Kunststoffe|Ablängen von Sockelleisten, Balken und Profilen aller Art; Ablängen von Türstöcken und Rohren|Spachtel für das Entfernen von Fliesenkleber, Altlacken, Klebstoffresten, Silikon, Teppichboden und Unterbodenbeschichtungen|Geeignet für das Trennen von Marmorfugen, Epoxidharzfugen, Trassfugen, hartem Epoxid und Zementfugen|Ausglasen von Fenstern.

Lieferumfang: Universal-Sägeblatt USB 78/32/Bi/OSC, Systainer[®] SYS3 M 187.

1 Stk.	F576591	Stk.	396,62	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Festool Holz-Sägeblatt HSB 50/35/J/OSC

Für OSC 18. Ideal geeignet für die Holzbearbeitung: beschichtetes Holz, Holzfaser, Vollholz, lackiertes Holz|Achtung: Keine Eintauchsnitte möglich.

Packungsinhalt: 5 Stück	1 Stk.	F203333	Stk.	92,39	Zubehör
-------------------------	--------	---------	------	-------	---------

Festool Universal-Sägeblatt USB 78/42/Bi/OSC

Für OSC 18. Bearbeitung unterschiedlichster Materialien: Holz, beschichtetes Holz, lackiertes Holz, Verbundstoffe, GFK, Gipskarton, NE-Metalle, Kunststoffe|Robust auch gegen im Holz befindlicher Nägel|Dank der Sägeblattlänge sehr gut geeignet für Tauchsnitte mit Ansetzhilfe|Extra breit für lange Schnitte.

Packungsinhalt: 5 Stück	1 Stk.	F203336	Stk.	96,32	Zubehör
-------------------------	--------	---------	------	-------	---------

Festool Oszillierer-Sägeblatt-Set OSC-SORT

Für OSC 18. Bearbeitung unterschiedlichster Materialien: Holz, beschichtetes Holz, Holzfaser, Vollholz, lackiertes Holz, Verbundstoffe, GFK, Gipskarton, NE-Metalle, Kunststoffe|Für flächenbündiges Absägen von Nägeln, gehärteten Schrauben (SPAX) und sonstigen Metallprofilen wie z. B. Gewindestangen oder Winkel|Eintauchsnitte in Trockenbauwände|Ausschnitte oder Einpassarbeiten jeglicher Art: nicht nur für Blenden oder Türfutter, sondern auch für abrasive Werkstoffe wie Fassadenplatten oder Ziegel|Spachtel für das Entfernen von Fliesenkleber, Altlacken, Klebstoffresten.

Lieferumfang: Carbide-Sägeblatt MSB 40/32/HM/OSC, Universal-Sägeblatt USB 50/35/Bi/OSC, Universal-Sägeblatt USB 78/32/Bi/OSC, Spachtel SSP 52/OSC, Holz-Sägeblatt HSB 50/65/J/OSC.

Packungsinhalt: 5 Stück	1 Stk.	F578098	Stk.	106,44	Zubehör
-------------------------	--------	---------	------	--------	---------

Festool Silikon-Schneidmesser SSM 70/OSC

Für OSC 18. Für das Entfernen von weichem Material aus Fugen wie Silikon und Acryl|Auch für das Ausglasen von Fenstern geeignet (bei weichem Fensterkitt).

Packungsinhalt: 3 Stück	1 Stk.	F578097	Stk.	37,35	Zubehör
-------------------------	--------	---------	------	-------	---------

Festool Holz-Sägeblatt HSB 50/35/J

Für OS 400. Ideal geeignet für die Holzbearbeitung: beschichtetes Holz, Holzfaser, Vollholz, lackiertes Holz|Achtung: Keine Eintauchsnitte möglich.

Packungsinhalt: 5 Stück	1 Stk.	F500142	Stk.	101,87	Zubehör
-------------------------	--------	---------	------	--------	---------

Trennen, Untergrund vorbereiten

Produktbeschreibung	Verrechnungs-		Listenpreis		Rabattgruppe
	Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.		
neu im Sortiment 	Festool Festool Akku-Winkelschleifer AGC 18-125 EB-Basic				
Trennen von härtesten Materialien (Metall, Stein- und Betonwerkstoffe) Leichte Schleif- und Schrupparbeiten (z.B. Entgraten von Metall).					
Lieferumfang: Trennaufsatz TSA-AGC 18-125, Schutzhaube SH-AGC 18-125, Zusatzhandgriff AH-M8 VIBRASTOP, Schnellspannmutter QRN-AGC 18 5/8“, Flansch BF-AGC 7/8“, Stirnlochschlüssel KF-AGC 18, Systainer³ SYS3 M 187.					
	1 Stk.	F578367	Stk.	396,62	Maschinen
	Festool Diamanttrennscheibe TL-D 125				
Für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH. Für Beton- und Natursteinfliesen Sehr hohe Standzeit.					
	1 Stk.	F769162	Stk.	64,18	Zubehör
	Festool Diamanttrennscheibe ALL-D 125				
Für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH. Universeller Einsatzbereich von sehr harten bis hin zu abrasiven Materialien Ohne Kühlungspausen einsetzbar Sehr hohe Standzeit.					
	1 Stk.	F769154	Stk.	96,44	Zubehör
	Festool Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI-Set DIA HD				
Der Spezialist für Diamantwerkzeuge Die optimale Lösung zur Materialentfernung beim Renovieren und Sanieren Zur Entfernung von Beton, Estrich und Beschichtungen auf harten Untergründen Für größere Flächen oder lokale Anwendungen auf Wand, Decke und Boden Für jede Anwendung und jedes Material immer das passende Werkzeug.					
Lieferumfang: Führungstisch, Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel KF-AG, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), Diamantscheibe DIA HARD-D130, Systainer SYS3 L 237.					
	1 Stk.	F577059	Stk.	1.254,80	Maschinen
	Festool Diamantscheibe DIA HARD-D130				
Für RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125. Für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton.					
	1 Stk.	F768017	Stk.	269,39	Zubehör
	Festool Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130				
Für RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125. Für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein, Fliesenkleber und Porenbeton.					
	1 Stk.	F768018	Stk.	269,39	Zubehör

Untergrund vorbereiten, Hobeln



neu im Sortiment



Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattgruppe
---------------------	---------------	--------------------------	----------------------------	--------------

Festool Diamantscheibe DIA THERMO-D130

Für RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125. Zur Entfernung von thermoelastischen Materialien auf Beton und Estrich, wie Parkettkleber, Klebereste, Bitumen sowie Beschichtungen.

1 Stk.	F768023	Stk.	358,70	Zubehör
--------	---------	------	--------	---------

Festool Diamantscheibe DIA HARD-D150

Für RG 150, RGP 150. Für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton.

1 Stk.	F769069	Stk.	486,07	Zubehör
--------	---------	------	--------	---------

Festool Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D150

Für RG 150, RGP 150. Für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein, Fliesenkleber und Porenbeton.

1 Stk.	F769070	Stk.	486,07	Zubehör
--------	---------	------	--------	---------

Festool Akku-Hobel HLC 82 EB-Basic

Durchführung schneller Anpassungsarbeiten|Ideal für das schnelle Erstellen von präzisen und langen Fasen an Balken und Kanthölzern dank der abnehmbaren Fasensohle|Begradigen der Kantenübergänge von Holzständerwänden|Aufdoppeln von Sparren, Anpassungsarbeiten bei Altbaurenovierungen (Dach, Dachgaube, Böden, Decke)|Treppenwangen anpassen im Bestand|Anpassungsarbeiten an Türen, Sockeln oder Passleisten|Vielseitige Einsatzmöglichkeiten aufgrund der 25 mm Falztiefe und der 3 in der Hobelsohle integrierten V-Nuten.

Lieferumfang: Innensechskantschlüssel SW 2,5, kurzer Spankanal, Systainer³ SYS3 M 237.

1 Stk.	F578000	Stk.	438,34	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Festool HW 82 SD HLC 82

Für HLC 82, nicht für HL 850 geeignet. Hobeln von Massivholz und anderen Holzwerkstoffen|Anpassarbeiten an Sockel, Türen, Passleisten|Anfasen von Balken|Nachhobeln von Türfalzen|Anpassarbeiten Holzständerwände.

1 Stk.	F577999	Stk.	36,70	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool Einhandhobel EHL 65 EQ-Plus

Einpassarbeiten|Montagearbeiten|Nachhobeln von Korpussen, Blenden, Sockeln, Passleisten, Türen ...|Anwendungen, bei denen bequeme Ein-Hand-Führung gefragt ist.

Lieferumfang: Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel SW 2, plug it-Netz kabel (4 m), Systainer SYS3 M 187.

1 Stk.	F576247	Stk.	405,26	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Festool Spiralmesser HW 65

Für EHL 65. Hobeln von Massivholz und anderen Holzwerkstoffen|Einpassarbeiten|Montagearbeiten|Nachhobeln von Korpussen, Blenden, Sockeln, Passleisten, Türen uvm.

1 Stk.	F488503	Stk.	22,17	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------



neu im Sortiment



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Festool Oberfräse OF 1010 REBQ-Plus

Kanten abrunden, abfasen, falzen und profilieren|Beschläge einlassen|Mit dem Führungssystem Rückwände nuten, Gratleisten einlassen oder Gipskarton fräsen (Faltkantentechnik)|Anfertigen von Lochreihen im Möbelbau mit dem Lochreihensystem LR 32|Erstellen von Holzverbindungen mit dem VS 600.

Lieferumfang: Seitenanschlag mit Feineinstellung SA-OF 1010/MFK, Lichtmodul LM-OF 1010 R, Spannzange Ø 8 mm, Gabelschlüssel SW 19, plug it-Netzkabel (4 m), Systainer SYS3 M 237.

1 Stk.	F578005	Stk.	634,38	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Festool Fräserbox Box-OF HW S8 Mix

Für alle Oberfräsen. Profilieren von Holzteilen|Herstellen von Nuten|Abrunden von Kanten.

Lieferumfang: Bündigfräser HW D12,7/NL25 KL (491027), Dübelbohrer HW D5 x 30 Z (491066), Nutfräser HW D10/20 mit Bohrschneide (490959), Nutfräser HW D18/30 mit Bohrschneide (490969), Abrundfräser HW D16,7/R2 KL (491009), Abrundfräser HW D25,5 R6,3 KL (491013), Abrundfräser HW D31,7/R9,5 KL (491015), Fasefräser HW D36/45Grad KL (491025), Scheibennutfräser HW D40 x 4 (491059), Zinkenfräser HW D 13,8/ 15° (490992).

Packungsinhalt: 10 Stück	1 Stk.	F498979	Stk.	276,03	Zubehör
--------------------------	--------	---------	------	--------	---------

Festool Frässpindel S8

Für OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700, MFKC 700. Die Frässpindel dient zur Aufnahme von Scheibenfräsern mit verschiedenen Dicken. Durch die optimierte Frässcheibenbefestigung können Nuten im verlegten Parkett gefräst werden, z. B. bei einer Reparatur. Frässpindel in Verbindung mit Schlitzfräsern (1,5-5mm) zum Nuten geeignet.

1,5-5 KL16	1 Stk.	F499803	Stk.	32,14	Zubehör
1,5-5 KL28	1 Stk.	F499804	Stk.	51,00	Zubehör

Festool Scheibennutfräser HW

Für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200. Stirnseitig sicher nuten mit den Frässcheiben von 1,5 mm bis 5 mm Fräsbreite. Die Frässcheiben sind kombinierbar mit der Frässpindel ohne Kugellager oder mit Kugellager Ø 16 oder 28 mm.

D40x2,5	1 Stk.	F491056	Stk.	27,10	Zubehör
D40x3	1 Stk.	F491057	Stk.	28,21	Zubehör
D40x3,5	1 Stk.	F491058	Stk.	28,57	Zubehör
D40x4	1 Stk.	F491059	Stk.	29,19	Zubehör

GRANAT für alle Fälle. In jedem Fall effizient.

FESTOOL


GRANAT – Überzeugt nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Werkstatt. Denn wer schnell und wirtschaftlich schleifen will, liegt mit dem Schleifmittel-Allrounder Granat absolut richtig. Es ist ein universell einsetzbares Schleifmittel und damit deine richtige Wahl beim Schleifen von verschiedenen Materialien – Granat ist jeder Herausforderung gewachsen!

Das Granat Schleifmittel ist perfekt abgestimmt auf Festool Schleifteller und Schleifmaschinen – für maximale Qualität und Effizienz beim Schleifen.




1 Langlebiger

Die Bindung erfolgt über eine sehr reißfeste, flexible und hitzebeständige Kunstharzbindung. So wird das vorzeitige Ausreißen der Schleifkörper verhindert.




2 Flexibel und stabil

Die Imprägnierung hat eine sehr gute Haftung zum Träger und zur Bindung. Dabei bleibt das Material extrem flexibel und Übergänge werden weich geschliffen.




3 Verschleißarme Körnung

Das Material der Schleifkörper ist sehr hart und trotzdem zäh. Die Schleifkörper behalten deshalb auch bei härtesten Einsätzen ihre Form und sorgen für eine hervorragende Abtragsleistung.




4 Bessere Absaugung

Erhöhte Standzeit dank patentiertem MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip. Durch die entstehende Luftströmung wird der Schleifstaub aktiv zum jeweils nahegelegenen Absaugkanal transportiert.



5 Schneller Wechsel

Mit dem StickFix Klettsystem sind die Schleifmittel schnell gewechselt – ohne Kleben oder Klemmen. Das Klettsystem sitzt zuverlässig und schlupffrei, ist aber dennoch leicht zu lösen.



6 Sauberes Ergebnis

Die gleichförmigen Schleifkörper sichern eine gleichmäßige Rautiefe. Das Ergebnis: Ein sauberes Schleifbild, weniger Nacharbeit und damit eine beachtliche Zeitersparnis.

GRANAT

Das Premium-Schleifmittel Granat erhältst du in allen gängigen Abmessungen und als Handschleifmittel.





Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Festool Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus

Abschleifen von Farben und Lacken an Fensterrahmen|Ideal bei senkrechten Flächen oder Arbeiten über Kopf|Schleifen von Nut- und Federbrettverbindungen|Schleifen in Winkeln, Ecken und Kanten - überall dort, wo es eng zugeht|Lamellen schleifen mit Spezialschuh|Durchführen von SPOT-REPAIR Anwendungen im Karosseriebereich.

Lieferumfang: FastFix Schleifteller Ø 90 mm (weich-HT), StickFix Schleifschuh V93, Protector, plug it-Netzkabel (4 m), Systainer SYS3 M 187.

1 Stk.	F576259	Stk.	646,46	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Festool Schleifschuh SSH-GE-STF-RO90 DX

Für Schleifmittel V93. Grob-, Zwischen- und Feinschliff|Schleifen von Eckbereichen und Fensterleibungen|Maler-/Lackierarbeiten|Möbelbau.

1 Stk.	F496802	Stk.	25,09	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool Schleifschuh SSH-STF-V93/6-W

Für DX 93, RO 90 DX. Schleifen von Eckbereichen|Maler-/Lackierarbeiten|Möbelbau|Schreiner.

Packungsinhalt: 2 Stück	1 Stk.	F488715	Stk.	15,01	Zubehör
-------------------------	--------	---------	------	-------	---------

Festool Schleifschuh SSH-STF-V93/6-H

Für DX 93, RO 90 DX. Schleifen von Eckbereichen|Maler-/Lackierarbeiten|Möbelbau|Schreiner.

Packungsinhalt: 2 Stück	1 Stk.	F488716	Stk.	15,01	Zubehör
-------------------------	--------	---------	------	-------	---------

Festool Schleifteller ST-STF D90/7 FX H-HT

Für RO 90 DX. Schleifen ebener Flächen|Grob-, Zwischen- und Feinschliff|Schleifen schmaler Kanten|Fensterrenovierung.

1 Stk.	F495623	Stk.	30,78	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool Schleifteller ST-STF D90/7 FX W-HT

Für RO 90 DX. Grob-, Zwischen- und Feinschliff|Universeller Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen|Autolackierung|Möbelbau|Maler-/Lackierarbeiten.

1 Stk.	F496804	Stk.	30,78	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Schleifen



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Festool Schleifmittel Granat D90

Für RO 90 DX. Bearbeiten modernster Lacksysteme|Besonders empfohlen für VOC-Lacke|Bearbeiten härtester Untergründe|Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller.

P40, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F497363	Stk.	28,37	Zubehör
P60, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F497364	Stk.	26,47	Zubehör
P80, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F497365	Stk.	24,75	Zubehör
P100, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F497366	Stk.	41,99	Zubehör
P120, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F497367	Stk.	41,99	Zubehör
P150, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F497368	Stk.	41,99	Zubehör

Festool Schleifmittel Granat V93

Für RO 90 DX, DX 93 und RS 300, RS 3, LRS 93 (Bügeleisenschleifschuh). Bearbeiten modernster Lacksysteme|Besonders empfohlen für VOC-Lacke|Bearbeiten härtester Untergründe|Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller.

P40, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F497390	Stk.	22,76	Zubehör
P60, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F497391	Stk.	21,21	Zubehör
P80, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F497392	Stk.	19,83	Zubehör
P100, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F497393	Stk.	33,45	Zubehör
P120, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F497394	Stk.	33,45	Zubehör

Festool Schleifmittel-Systainer³ Granat D90/V93 GR SYS

Für RO 90 DX. Bearbeiten modernster Lacksysteme|Besonders empfohlen für VOC-Lacke|Bearbeiten härtester Untergründe|Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller.

Lieferumfang: 20 x Schleifmittel Granat STF D90/6 P60 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF D90/6 P80 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF D90/6 P120 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF D90/6 P180 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF V93/6 P60 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF V93/6 P80 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF V93/6 P120 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF V93/6 P180 GR, Systainer SYS3 M 112.

1 Stk.	F578196	Stk.	65,15	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 125 FEQ-Plus

Abschleifen alter Farben und Lacke|Bearbeiten von Holzwerkstoffen|Renovierungsarbeiten wie z. B. Treppenstufen schleifen|Vor- und Grobschleifen von Spachtel|Hologrammfrees Polieren|Arbeiten an senkrechten Flächen.

Lieferumfang: FastFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), Protector, plug it-Netzkabel (4 m), Systainer SYS3 M 187.

1 Stk.	F576029	Stk.	657,33	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Festool Schleifteller ST-STF D125/8 FX-W-HT


Für RO 125 FEQ. Für einen robusten und universellen Einsatz|Autolackierung|Möbelbau|Maler-/Lackierarbeiten.

1 Stk.	F492125	Stk.	37,86	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattgruppe		
	Festool Schleifteller ST-STF 125/8-M4-J W-HT					
Für ES 125, ETS 125, ETSC 125. Robust und für den universellen Einsatz geeignet Automotive Maler-/Lackierarbeiten Möbelbau.	1 Stk.	F492280	Stk.	45,96	Zubehör	
	Festool Schleifteller ST-STF D125/8 FX-SW					
Für RO 125 FEQ. Für alle Schleifarbeiten an unebenen und gerundeten Bauteilen Autolackierung Möbelbau Spachtelschliffe Feinschliffe.	1 Stk.	F492126	Stk.	37,86	Zubehör	
	Festool Schleifteller ST-STF D125/8 FX-H-HT					
Für RO 125 FEQ. Schleifen ebener Flächen Grob-, Zwischen- und Feinschliff.	1 Stk.	F492127	Stk.	37,86	Zubehör	
	Festool Schleifmittel Granat D125					
Für RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125. Bearbeiten modernster Lacksysteme Besonders empfohlen für VOC-Lacke Bearbeiten härtester Untergründe Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller.	P40, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F497165	Stk.	43,71	Zubehör
	P60, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F497166	Stk.	40,79	Zubehör
	P80, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F497167	Stk.	38,12	Zubehör
	P100, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F497168	Stk.	64,67	Zubehör
	P120, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F497169	Stk.	64,67	Zubehör
neu im Sortiment	Festool Schleifmittel Granat PROfile D125 GR PRO					
	Für RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125. Ideal für Maler und Schreiner, die detaillierte Vorarbeiten an Zierleisten, Leisten, Kassettenfronten, geformten Kanten und gedrehten Elementen durchführen. Kompatibel mit Holz, lackierten Flächen, Spachtelmassen und modernen Beschichtungen – inklusive VOC-konformer Lacke – für glatte gleichmäßige Ergebnisse auf schwer zu bearbeitenden Flächen.					
	Lieferumfang: 3x Schleifmittel Granat PROfile D125 M GR PRO, 3x Schleifmittel Granat PROfile D125 F GR PRO, 4x Schleifmittel Granat PROfile D125 S GR PRO.					
	10-teilig	1 Stk.	F578799	Stk.	22,00	Zubehör
	Festool Schleifmittel-Systainer³ Granat D125 GR SYS					
	Für RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125. Bearbeiten modernster Lacksysteme Besonders empfohlen für VOC-Lacke Bearbeiten härtester Untergründe Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller.					
	Lieferumfang: 20 x Schleifmittel Granat STF D125/8 P60 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF D125/8 P80 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF D125/8 P120 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF D125/8 P180 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF D125/8 P220 GR, Systainer SYS3 M 112.					
	1 Stk.	F578193	Stk.	79,79	Zubehör	



Schleifen



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Festool Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 150 FEQ-Plus

Abschleifen alter Farben und Lacke|Bearbeiten von Holzwerkstoffen|Renovierungsarbeiten wie z. B. Treppenstufen schleifen|Mineralwerkstoffe schleifen und polieren|Vor- und Grobschleifen von Spachtel|Hologrammfrees Polieren.

Lieferumfang: FastFix Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Protector, plug it-Netzkabel (4 m), Systainer SYS3 M 237.

1 Stk.	F576017	Stk.	774,54	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Festool Schleifteller ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT

Für RO 150 FEQ. Für robusten und universellen Einsatz|Autolackierung|Möbelbau|Maler-/Lackierarbeiten.

1 Stk.	F202461	Stk.	48,54	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool Schleifteller ST-STF D150/MJ2-FX-SW

Für RO 150 REQ. Optimal zum Schleifen von Rundungen und Wölbungen|Autolackierung|Möbelbau|Lackierarbeiten.

1 Stk.	F202462	Stk.	48,54	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool Schleifteller ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT

Für RO 150 REQ. Optimal zum Schleifen ebener Flächen und schmaler Kanten wie zum Beispiel Türfalze|Möbelbau|Maler-/Lackierarbeiten.

1 Stk.	F202463	Stk.	48,54	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool Schleifmittel Granat D150

Für RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150. Bearbeiten modernster Lacksysteme|Besonders empfohlen für VOC-Lacke|Bearbeiten härtester Untergründe|Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller.

P40, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F575160	Stk.	48,02	Zubehör
P60, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F575161	Stk.	44,93	Zubehör
P80, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F575162	Stk.	41,82	Zubehör
P100, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F575163	Stk.	70,96	Zubehör
P120, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F575164	Stk.	70,96	Zubehör
P150, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F575165	Stk.	70,96	Zubehör

Festool Schleifmittel-Systainer³ Granat D150 GR SYS

Für RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150. Bearbeiten modernster Lacksysteme|Besonders empfohlen für VOC-Lacke|Bearbeiten härtester Untergründe|Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller.

Lieferumfang: 20 x Schleifmittel Granat STF D150/48 P60 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF D150/48 P80 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF D150/48 P120 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF D150/48 P150 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF D150/48 P180 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF D150/48 P220 GR, Systainer SYS3 M 237.

1 Stk.	F578192	Stk.	101,75	Zubehör
--------	---------	------	--------	---------



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Festool Exzenterschleifer ETS EC 150/3 EQ-Plus

Für das Vorschleifen zum Polieren|Endschliff von Füllern|Feinschliff von Mineralwerkstoffen.

Lieferumfang: M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), Schraubendreher SW 5, plug it-Netzkabel (4 m), Systainer SYS3 M 187.

1 Stk.	F576320	Stk.	714,43	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Festool Exzenterschleifer ETS 150/3 EQ-Plus

Für den Finish-Schliff auf Lacken, Holz und Kunststoffen|Vorschleifen zum Polieren|Endschliffe von Mineralwerkstoffen|Hochglanzflächen fertig schleifen zum Polieren|Holzflächen fertig schleifen zum Wachsen|Endschliff von Füllern.

Lieferumfang: M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), Filterkassette, Schraubendreher SW 5, plug it-Netzkabel (4 m), Systainer SYS3 M 187.

1 Stk.	F576072	Stk.	506,26	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Festool Schleifteller FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT

Für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7. Für robusten und universellen Einsatz|Möbelbau|Maler-/Lackierarbeiten|Automotive.

1 Stk.	F202458	Stk.	48,54	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool Schleifteller FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-SW

Für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7. Zum Schleifen von Rundungen und Sicken|Automotive|Maler-/Lackierarbeiten|Möbelbau.

1 Stk.	F202459	Stk.	48,54	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool Schleifteller FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT

Für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7. Optimal zum Schleifen ebener Flächen|Möbelbau|Automotive|Maler-/Lackierarbeiten.

1 Stk.	F202460	Stk.	48,54	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------


Festool Schleifmittel Granat PROfile D150 GR PRO

Für RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150. Ideal für Maler und Schreiner, die detaillierte Vorarbeiten an Zierleisten, Leisten, Kassettenfronten, geformten Kanten und gedrehten Elementen durchführen. Kompatibel mit Holz, lackierten Flächen, Spachtelmassen und modernen Beschichtungen – inklusive VOC-konformer Lacke – für glatte, gleichmäßige Ergebnisse auf schwer zu bearbeitenden Flächen.

Lieferumfang: 3x Schleifmittel Granat PROfile D150 M GR PRO, 3x Schleifmittel Granat PROfile D150 F GR PRO, 4x Schleifmittel Granat PROfile D150 S GR PRO.

10-teilig	1 Stk.	F578795	Stk.	27,00	Zubehör
-----------	--------	---------	------	-------	---------

Schleifen

Produktbeschreibung	Verrechnungs-		Listenpreis	
	Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.	Rabattgruppe
neu im Sortiment 				
Festool Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus Ideal bei senkrechten Flächen oder Arbeiten über Kopf Einhandschleifen für kleine Flächen, Kanten und Ecken Abschleifen von Farben und Lacken an Fensterrahmen Schleifen von Naturholzteilen und Furnieren vor dem Lackieren Randnahes Schleifen verschiedener Materialien. Lieferumfang: StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Protector, Staubfangbeutel, plug it-Netzkabel (4 m), Lichtmodul LM-DTS, Systainer SYS3 M 187.				
	1 Stk.	F578838	Stk.	469,81 Maschinen
neu im Sortiment 				
Festool Lichtmodul LM-DTS Für DTSC 400, DTS 400 REQ, ETSC 125, ETS 125 REQ (ab 2017). Perfekte Sicht auf dein Schleifer-ergebnis. Anstecken und loslegen. Entwickelt für deinen Kompaktschleifer.				
	1 Stk.	F578708	Stk.	69,00 Zubehör
				
Festool Staubfangbeutel SB-Longlife RTS/DTS/ETS Für RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125. Der Staubfangbeutel sorgt für ein emissionsarmes und sauberes Arbeitsumfeld bei maximaler Mobilität Maler-/Lackierarbeiten Möbelbau.				
	1 Stk.	F201693	Stk.	39,18 Zubehör
neu im Sortiment 				
Festool Schleifschuh SSH-STF DELTA/9 Für DTS 400, DTSC 400, DS 400. Schleifarbeiten in Eckbereichen von Fenster, Türen oder Möbeln lassen sich damit bestens umsetzen.				
	1 Stk.	F577530	Stk.	27,24 Zubehör
				
Festool Schleifmittel Granat Delta Für DTS 400, DTSC 400, DS 400. Bearbeiten modernster Lacksysteme Besonders empfohlen für VOC-Lacke Bearbeiten härtester Untergründe Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller.				
P40, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F577542	Stk.	36,13 Zubehör
P60, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F577543	Stk.	33,62 Zubehör
P80, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F577544	Stk.	31,47 Zubehör
P100, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F577545	Stk.	53,37 Zubehör
P120, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F577546	Stk.	53,37 Zubehör
neu im Sortiment 				
Festool Schleifmittel Granat PROfile Delta GR PRO Für DTS 400, DTSC 400, DS 400. Ideal für Maler und Schreiner, die detaillierte Vorarbeiten an Zierleisten, Leisten, Kassettenfronten, geformten Kanten und gedrehten Elementen durchführen Kompatibel mit Holz, lackierten Flächen, Spachtelmassen und modernen Beschichtungen – inklusive VOC-konformer Lacke – für glatte, gleichmäßige Ergebnisse auf schwer zu bearbeitenden Flächen.				
Lieferumfang: 3 x Schleifmittel Granat PROfile Delta M GR PRO, 3 x Schleifmittel Granat PROfile Delta F GR PRO, 4 x Schleifmittel Granat PROfile Delta S GR PRO.				
10-teilig	1 Stk.	F578807	Stk.	22,00 Zubehör



neu im Sortiment



neu im Sortiment



neu im Sortiment



neu im Sortiment



Festool Schleifmittel-Systainer³ Granat Delta GR SYS

Für DTS 400, DTSC 400, DS 400. Bearbeiten modernster Lacksysteme|Besonders empfohlen für VOC-Lacke|Bearbeiten härtester Untergründe|Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller.

Lieferumfang: 20 x Schleifmittel Granat STF DELTA/9 P60 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF DELTA/9 P80 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF DELTA/9 P120 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF DELTA/9 P180 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF DELTA/9 P220 GR, Systainer SYS3 M 112.

1 Stk.	F578195	Stk.	65,15	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool Akku-Deltaschleifer DTSC 200-Basic

Tische, Flächen, Türen, Türzargen, Fensterbalken, Treppen im Innen- und Außenbereich, Holzgewerk, Holzfassaden, Dachgesims, Kleinflächen im Trockenbau, Zaun, Möbelrestaurierung, Balkonbretter und vieles mehr.

Lieferumfang: Schleifschuh SSH Delta 200, Staubfangbeutel SB-Longlife ETSC 2, Protector PR DTSC 200, Systainer SYS3 M 187.

1 Stk.	F577713	Stk.	464,63	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Festool Schleifschuh SSH Delta200

Für DTSC 200. Der Schleifschuh Delta 200 ist perfekt abgestimmt für deinen Akku-Deltaschleifer DTSC 200. Dank der großen Auflagefläche erreichst du auch schwer zugängliche Stellen und tiefe Zwischenräume mühelos – ganz ohne Werkzeugwechsel. StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel zum Schleifen bis in die Ecken

1 Stk.	F578812	Stk.	51,00	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool Schleifmittel Granat Delta 200

Für DTSC 200. Bearbeiten modernster Lacksysteme|Besonders empfohlen für VOC-Lacke|Bearbeiten härtester Untergründe|Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller.

P40, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F578779	Stk.	51,00	Zubehör
P60, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F578780	Stk.	48,00	Zubehör
P80, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F578781	Stk.	44,00	Zubehör
P100, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F578782	Stk.	39,00	Zubehör
P120, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F578783	Stk.	39,00	Zubehör

Festool Rutscher RTS 400 REQ-Plus

Ideal bei senkrechten Flächen oder Arbeiten über Kopf|Einhandschleifen für kleine und schmale Flächen|Abschleifen von Farben und Lacken an Fensterrahmen|Schleifen von Naturholzflächen und Furnieren vor dem Lackieren – insbesondere Möbel|Randnahes Schleifen verschiedener Materialien.

Lieferumfang: StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Protector, Staubfangbeutel, plug it-Netzkabel (4 m), Lichtmodul LM-RTS, Systainer SYS3 M 187.

1 Stk.	F578926	Stk.	469,81	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Schleifen

Produktbeschreibung		Verrechnungs-	einheit	Listenpreis	Rabattgruppe
Artikelnummer				exkl. MwSt.	

neu im Sortiment



Festool Lichtmodul LM-RTS

Für RTSC 400, RTS 400 REQ, ETSC 125, ETS 125 REQ (ab 2017). Perfekte Sicht auf dein Schleifergebnis.|Anstecken und loslegen.|Entwickelt für deinen Kompaktschleifer.


1 Stk.	F578836	Stk.	69,00	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------



Festool Schleifschuh SSH-STF-80x130/12

Für RTS 400, RS 400, RTSC 400. Möbelbau|Maler-/Lackierarbeiten.

1 Stk.	F489252	Stk.	23,97	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------




Festool Schleifmittel Granat 80x133

Für RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80x130, HSK 80x133. Bearbeiten modernster Lacksysteme|Besonders empfohlen für VOC-Lacke|Bearbeiten härtester Untergründe|Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller.

P40, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F497117	Stk.	30,18	Zubehör
P60, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F497118	Stk.	28,02	Zubehör
P80, Inhalt: 50 Stück	1 Stk.	F497119	Stk.	26,30	Zubehör
P100, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F499628	Stk.	44,41	Zubehör
P120, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F497120	Stk.	44,41	Zubehör
P150, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F497121	Stk.	44,41	Zubehör
P180, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F497122	Stk.	44,41	Zubehör
P240, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F497124	Stk.	44,41	Zubehör
P320, Inhalt: 100 Stück	1 Stk.	F497125	Stk.	44,41	Zubehör

neu im Sortiment



Festool Schleifmittel Granat PROfile 80x133 GR PRO

Für RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80x130, HSK 80x133. Ideal für Maler und Schreiner, die detaillierte Vorarbeiten an Zierleisten, Leisten, Kassettenfronten, geformten Kanten und gedrechselten Elementen durchführen. Kompatibel mit Holz, lackierten Flächen, Spachtelmassen und modernen Beschichtungen – inklusive VOC-konformer Lacke – für glatte, gleichmäßige Ergebnisse auf schwer zu bearbeitenden Flächen.

Lieferumfang: 3x Schleifmittel Granat PROfile 80x133 M GR PRO, 3x Schleifmittel Granat PROfile 80x133 F GR PRO, 4x Schleifmittel Granat PROfile 80x133 S GR PRO.

10-teilig	1 Stk.	F578803	Stk.	22,00	Zubehör
-----------	--------	---------	------	-------	---------







Festool Schleifmittel-Systainer³ Granat 80x133 GR SYS

Für RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80x130, HSK 80x133. Bearbeiten modernster Lacksysteme|Besonders empfohlen für VOC-Lacke|Bearbeiten härtester Untergründe|Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller.

Lieferumfang: 20 x Schleifmittel Granat STF 80x133 P60 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF 80x133 P80 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF 80x133 P120 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF 80x133 P180 GR, 20 x Schleifmittel Granat STF 80x133 P220 GR, Systainer SYS3 M 112.

1 Stk.	F578194	Stk.	65,15	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Produktbeschreibung	Verrechnungs-		Listenpreis		Rabattgruppe
	Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.		
	Festool Langhalsschleifer PLANEX LHS-E 225 EQ-CB				
Schleifen von Decken und Wänden Schleifen von Gipskarton und Trockenbauspachtel Entfernen von Tapetenresten, Farbanstrichen, Kleberesten, losem Putz und sonstigen Beschichtungen.					
Lieferumfang: StickFix Schleifteller Ø 215 mm (superweich), plug it-Kabel.					
	1 Stk.	F578402	Stk.	596,46	Maschinen
	Festool Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQI-Plus				
Schleifen von Decken und Wänden Bearbeiten von Trockenbauspachtel, Gipsputz, Dispersionsspachtel.					
Lieferumfang: Verlängerung VL-LHS 2 225, Schlauchclip SC-LHS 2 225, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), 5er Pack Granat P180, Schleifteller Ø 220 mm inklusive Interface-Pad, plug it-Netzka- bel (4 m), Systainer SYS3 XXL 337.					
	1 Stk.	F575990	Stk.	1.537,26	Maschinen
	Festool Langhalsschleifer- und Sauger-Set PLANEX LHS 2 225 E				
Schleifen von Decken und Wänden Bearbeiten von Trockenbauspachtel, Gipsputz, Dispersionsspachtel.					
Lieferumfang: Verlängerung VL-LHS 2 225, Schlauchclip SC-LHS 2 225, Klettverbinder KV-215/5, Schleifmittel D225 P180 GR/5, Schleifteller ST D220-LHS 2 225/IP, plug it-Kabel H05 RN-F-4, Systainer[®] SYS3 XXL 337, Absaugmobil CTM 36 EI AC-PLANEX.					
	1 Stk.	F578425	Stk.	2.830,45	Maschinen
	Festool Interface-Pad IP D220-LHS 2 225-SW				
Für Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQ(I) und PLANEX LHS 2-M 225 EQ nicht geeignet für PLANEX LHS 225 EQ (bis 09/2020), nicht geeignet für PLANEX LHS-E 225 EQ.					
Lieferumfang: 8x Kunststoffschraube.					
	1 Stk.	F578916	Stk.	46,86	Zubehör
	Festool Interface-Pad IP-STF-D220/48-LHS 2 225				
Für Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQ(I) und PLANEX LHS 2-M 225 EQ. Zur Bearbeitung von Gips und Dispersionsspachtelmassen Maler Trockenbau Renovieren.					
Lieferumfang: 8x Kunststoffschraube.					
	1 Stk.	F205418	Stk.	17,76	Zubehör
	Festool Interface-Pad IP-STF-D215/8				
Für Langhalsschleifer PLANEX 225 EQ. Für Schleifarbeiten an gespachtelten Wand und Deckenflächen					
Packungsinhalt: 2 Stück	1 Stk.	F496140	Stk.	28,28	Zubehör



neu im Sortiment

Produktbeschreibung

Artikelnummer

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Festool Schleifteller ST-STF-D215/8-IP-LHS 225

Für Langhalsschleifer PLANEX. Ideal zum schleifen gewölbter Flächen|Maler|Trockenbau|Renovieren.

1 Stk.

F496106

Stk.

104,08

Zubehör

Festool Schleifmittel Saphir D225

Für Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX LHS 2-M 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy Für extreme Beanspruchung im Grobschliff|Abschleifen dicker Beschichtungen und zum Entfernen von Tapetenresten.

P24, Inhalt: 25 Stück

1 Stk.

F205650

Stk.

107,61

Zubehör

P36, Inhalt: 25 Stück

1 Stk.

F205652

Stk.

107,61

Zubehör

Festool Schleifmittel Granat D225

Für Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy. für Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX LHS 2-M 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy. Bearbeiten von Gipsspachtel und Dispersionsspachtel|Für die Bearbeitung von Trockenbauwänden und Decken|Multihole Schleifmittel für perfekte Absaugung.

P80, Inhalt: 5 Stück

1 Stk.

F205665

Stk.

13,29

Zubehör

P100, Inhalt: 5 Stück

1 Stk.

F205666

Stk.

11,21

Zubehör

Festool Schleifmittel Granat D225

Für Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX LHS 2-M 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy. Bearbeiten von Gipsspachtel und Dispersionsspachtel|Für die Bearbeitung von Trockenbauwänden und Decken|Multihole Schleifmittel für perfekte Absaugung.

P40, Inhalt: 25 Stück

1 Stk.

F205653

Stk.

52,34

Zubehör

P60, Inhalt: 25 Stück

1 Stk.

F205654

Stk.

48,79

Zubehör

Festool Schleifmittel Granat D225

Für Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX LHS 2-M 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy. Bearbeiten von Gipsspachtel und Dispersionsspachtel|Für die Bearbeitung von Trockenbauwänden und Decken|Multihole Schleifmittel für perfekte Absaugung.

P80, Inhalt: 25 Stück

1 Stk.

F205655

Stk.

45,53

Zubehör

P100, Inhalt: 25 Stück

1 Stk.

F205656

Stk.

38,80

Zubehör

P120, Inhalt: 25 Stück

1 Stk.

F205657

Stk.

38,80

Zubehör

P150, Inhalt: 25 Stück

1 Stk.

F205659

Stk.

38,80

Zubehör

P180, Inhalt: 25 Stück

1 Stk.

F205660

Stk.

38,80

Zubehör

P220, Inhalt: 25 Stück

1 Stk.

F205662

Stk.

38,80

Zubehör

P240, Inhalt: 25 Stück

1 Stk.

F205663

Stk.

38,80

Zubehör

Festool Schleifmittel-Systainer³ D225 GR SYS Granat

Für Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX LHS 2-M 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy. Bearbeiten modernster Lacksysteme|Besonders empfohlen für VOC-Lacke|Bearbeiten härtester Untergründe|Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller.

Lieferumfang: 25x Schleifmittel Granat STF D225/128 P80 GR, 25x Schleifmittel Granat STF D225/128 P120 GR, 25x Schleifmittel Granat STF D225/128 P180 GR, 25x Schleifmittel Granat STF D225/128 P220 GR, Systainer³ SYS3 M 337.

1 Stk.

F578281

Stk.

152,99

Zubehör



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Festool Rührwerk MX 1000 RE EF HS2

Universelles 1-Gang Rührwerk für Mischanwendungen bis 40 l. Ideal zum Mischen von Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Mörtel, Putz und größeren Mengen flüssiger Materialien.

Lieferumfang: Wendelrührer HS 2 120x600 M14, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Absaugung MX - A.

1 Stk.	F575806	Stk.	331,36	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Festool Wendelrührer HS 2 120x600 M14

Für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002. Für zähes Rührgut, Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse. M14 Rührkorb für Rührwerke. 2 Wendeln.

1 Stk.	F769030	Stk.	35,84	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool Wendelrührer HS 3 120x600 R M14

Für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002. Für schweres Rührgut mit hoher Viskosität; Mörtel, Beton, Zement- und Kalkputz, Ansetzbinder, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Bitumen, Dickbeschichtungen. Für Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse. M14 Rührkorb für Rührwerke. 3 Wendeln rechts.

1 Stk.	F767887	Stk.	46,31	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool Adapter AD-EF-M14/80 ErgoFix

Zur Einstellung der individuellen Arbeitshöhe des Rührwerks.

1 Stk.	F769091	Stk.	19,83	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool Rührwerk MX 1200 RE EF HS3R

1-Gang Rührwerk mit 1.200 Watt für Mischanwendungen bis 60 l. Ideal zum Mischen von Fertigputz, Gips, Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Mörtel, Beton, Zement, etc.


Lieferumfang: Wendelrührer HS 3 140x600 R M14, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Absaugung MX - A.

1 Stk.	F576743	Stk.	461,92	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Festool Wendelrührer HS 3 140x600 R M14

Für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202. Für schweres Rührgut mit hoher Viskosität; Mörtel, Beton, Zement- und Kalkputz, Ansetzbinder, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Bitumen, Dickbeschichtungen. Für Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse. M14 Rührkorb für Rührwerke. 3 Wendeln rechts.

1 Stk.	F768708	Stk.	51,74	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------



Produktbeschreibung

Artikelnummer

Verrechnungs-
einheitListenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL MIDI I AC

Für Stäube mit Grenzwerten $>1 \text{ mg/m}^3$ |Absaugung von mineralischen Stäuben bei kleineren Schleif-, Fräs-, Säge- oder Bohrarbeiten z.B. im Trockenbau|Ideal für den mobilen Einsatz bei Service- und Montagearbeiten und zur Endreinigung|Zum Nass- und Trockensaugen geeignet (spezieller Nassfilter für das Nasssaugen erforderlich).

Lieferumfang: Hauptfilter, SELF CLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, Entsorgungssack ENS-CT MIDI AC.

1 Stk.	F578545	Stk.	704,56	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Festool Schubdügel SB-CT COMP

Für CT MINI, CT MINI I, CT MIDI und CT MIDI I ab Baujahr 2019 sowie CT 15.
Für komfortablen Transport der Absaugmobile CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019.

1 Stk.	F204310	Stk.	112,22	Zubehör
--------	---------	------	--------	---------

Festool Akku-Absaugmobil CLEANTEC CTMC MIDI I-Basic

Absaugung von Akku-Werkzeugen für kleinere und kurzzeitige Schleif-, Säge oder Bohrarbeiten vor Ort|Ideal für den mobilen Einsatz bei Service- und Montagearbeiten und zur Endreinigung|Zum Nass- und Trockensaugen geeignet (spezieller Nassfilter für das Nasssaugen erforderlich)|Für gesundheitsgefährdende Holzstäube und mineralische Stäube der Staubklasse M mit Grenzwerten $> 0,1 \text{ mg/m}^3$.

Lieferumfang: Hauptfilter, SELF CLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, Sauger-Fernbedienung CT-F I.

1 Stk.	F577067	Stk.	712,25	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Festool Hauptfilter HF-CT COMP

Für CT MINI, CT MINI I, CT MIDI und CT MIDI I ab Baujahr 2019, CTC MINI/MIDI, sowie CT 15 und CT 25. Filtert Reststaub, der vom Filtersack nicht zurückgehalten wurde, sodass saubere Luft in den Raum zurückgeführt wird.

1 Stk.	F204200	Stk.	25,13	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool SELF CLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15

Für CT MINI, CT MINI I, CT MIDI und CT MIDI I ab Baujahr 2019, CTC MINI/MIDI, sowie CT 15. Für sauberes Arbeiten und staubfreies Entsorgen von Stäuben der Staubklasse Klasse L und M.

Packungsinhalt: 5 Stück	1 Stk.	F204308	Stk.	24,52	Zubehör
-------------------------	--------	---------	------	-------	---------

Festool SELF CLEAN Filtersack SC FIS-CT MIDI

Bis Baujahr 2018. Zur Aufnahme von Stäuben|Zur staubarmen Entsorgung des Saugguts.

Inhalt: 5 Stk.	1 Stk.	F498411	Stk.	35,35	Zubehör
----------------	--------	---------	------	-------	---------


Festool Longlife-Filtersack LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15

Für CT MINI, CT MINI I, CT MIDI und CT MIDI I ab Baujahr 2019, CTC MINI/MIDI, sowie CT 15.
Nur für trockene, nicht gesundheitsgefährdende Stäube verwendbar|Mehrfachfiltersack zur Entsorgung von Stäuben.

1 Stk.	F204309	Stk.	171,46	Zubehör
--------	---------	------	--------	---------

	Produktbeschreibung	Verrechnungs- Artikelnummer	einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattgruppe
neu im Sortiment	 Für Stäube mit Grenzwerten > 1 mg/m³ Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform und Behältervolumen von 26 Litern Absaugung von Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik Zum Nass- und Trockensaugen geeignet. Lieferumfang: Hauptfilter HF-CT 26/36/48 HP, SELFCLEAN Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch D 27/32x3,5m-AS/CTR.	1 Stk.	F577879	Stk.	856,81 Maschinen
	 Für CT26/36/48. Absaugung großer Staubmengen mineralischer Feinstäube Absaugung großer Staubmengen von Säge-, Hobel- und Frässpänen Für alle Anwendungen mit Diamantschleifer, Renovierungsfräse mit viel Feinstaubaufkommen Für alle Anwendung mit Sägen, Fräsen oder Hobel mit viel grobem Spanaufkommen Einfache und sichere Entsorgung großer Staubmengen.	1 Stk.	F204083	Stk.	471,89 Zubehör
	 Für CT 26/36/48 EI ab Baujahr 2025. Zur Arbeit auf empfindlichen Böden wie z.B. Parkett. Lieferumfang: 4 x Radüberzieher vorne, 2 x Radüberzieher hinten.	1 Stk.	F578160	Stk.	30,58 Zubehör
	 Für CT 26/36 E bis Baujahr 2024 Zur Arbeit auf empfindlichen Böden wie z.B. Parkett. Lieferumfang: 4 x Radüberzieher vorne, 2 x Radüberzieher hinten, 2 x Vorderräder.	1 Stk.	F578161	Stk.	70,34 Zubehör
neu im Sortiment	 Ideal für das Arbeiten an mobilen Stationen, z.B. bei Schleifarbeiten Schlauchführung von oben am MFT Flexible Nutzung auf Baustelle und Werkstatt. Lieferumfang: Systainer SYS-MFT 187, Teleskoprohr inklusive Befestigungsschraube, Klettverbinder KV-215/5	1 Stk.	F578517	Stk.	299,00 Zubehör
neu im Sortiment	 Für CT 26 bis 48. Wechelseitiges Absaugen von zwei Werkzeugen Ideal in Kombination mit dem Workcenter WCR 1000 und dem Steckdosenmodul.	1 Stk.	F578533	Stk.	52,00 Zubehör
neu im Sortiment	 Für Absaugmobile mit Systainer-Schnittstelle, Systainer, SYS-RB. Zum Sitzen für die Pause Für Arbeiten im Sitzen oder Knien Fahrbare Sitzmöglichkeit mit Rollbrett SYS-RB.	1 Stk.	F578730	Stk.	95,00 Zubehör

Saugen



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Festool Hauptfilter HF-CT 26/36/48

Für CT 26/36/48 und TURBO II. Zum Aufsaugen von Haushalts- und Industriestaub, Spachtel, Füller, Farb und Lackstäuben sowie Holzstäuben.

1 Stk.	F496170	Stk.	44,96	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool Hauptfilter HF-CT 26/36/48 HP

Für CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC. Geeignet für AC (Autoclean) Sauger und besonders empfohlen für feinste Stäube, die Filter schnell zusetzen können|Zum Aufsaugen von Haushalts- und Industriestaub, Spachtel, Füller, Farb und Lackstäuben sowie Holzstäuben.

1 Stk.	F203759	Stk.	70,83	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Festool SELF CLEAN Filtersack SC FIS-CT

Hochwertiger Vliesfiltersack|Zur Aufnahme von Stäuben|Zur staubarmen Entsorgung des Saugguts.

für CT 26, Inhalt: 5 Stück	1 Stk.	F496187	Stk.	53,95	Zubehör
für CT 36, Inhalt: 5 Stück	1 Stk.	F496186	Stk.	59,01	Zubehör

Festool Longlife-Filtersack Longlife-FIS-CT

Nur für trockene, nicht gesundheitsgefährdende Stäube verwendbar|Mehrfachfiltersack zur Entsorgung von Stäuben.

für CT 26	1 Stk.	F496120	Stk.	207,93	Zubehör
für CT 36	1 Stk.	F496121	Stk.	218,89	Zubehör

Festool Standard-Reinigungsset RS-ST D 27/36-Plus

Für alle CT's. Reinigung von Bodenflächen auf der Baustelle oder in der Werkstatt.

Lieferumfang: Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Bodendüse D 36 BD 300, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Fugendüse D 36 FD-300, Saugpinself D 36 SP, Systainer SYS3 M 137.

1 Stk.	F577257	Stk.	101,98	Zubehör
--------	---------	------	--------	---------

Festool Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 EI AC


Für gesundheitsgefährdende Holzstäube und mineralische Stäube der Staubklasse M mit Grenzwerten > 0,1 mg/m³|Absaugung von Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik|Zum Nass- und Trockensaugen geeignet

Lieferumfang: Hauptfilter HF-CT 26/36/48 HP, SELF CLEAN Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch D 27/32x3,5m-AS/CTR, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen.

1 Stk.	F577856	Stk.	1.235,66	Maschinen
--------	---------	------	----------	-----------

	Produktbeschreibung	Verrechnungs- Artikelnummer	einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattgruppe
neu im Sortiment		Festool Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 EI AC-LHS			
	Für gesundheitsgefährdende Holzstäube und mineralische Stäube der Staubklasse M mit Grenzwerten > 0,1 mg/m³ Ideal geeignet für das Schleifen von Spachtelmasse mit dem Langhalsschleifer PLANEX Absaugung von Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik Zum Nass- und Trockensaugen geeignet.				
	Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch knickfest D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225, Verschlusschieber ComfortClean.				
	1 Stk.	F577857	Stk.	1.250,81	Maschinen
		Festool CT Vorabscheider CT-VA-20			
	Für CT26/36/48. Absaugung großer Staubmengen mineralischer Feinstäube Absaugung großer Staubmengen von Säge-, Hobel- und Frässpänen Für alle Anwendungen mit Diamantschleifer, Renovierfräse mit viel Feinstaubaufkommen Für alle Anwendung mit Sägen, Fräsen oder Hobel mit viel grobem Spanaufkommen Einfache und sichere Entsorgung großer Staubmengen.				
	1 Stk.	F204083	Stk.	471,89	Zubehör
		Festool Radüberzieher RD-CT 26-48			
	Für CT 26/36/48 EI ab Baujahr 2025. Zur Arbeit auf empfindlichen Böden wie z.B. Parkett.				
	Lieferumfang: 4 x Radüberzieher vorne, 2 x Radüberzieher hinten.				
	1 Stk.	F578160	Stk.	30,58	Zubehör
		Festool Radüberzieher RD-CT 26-36-Set			
	Für CT 26/36 E bis Baujahr 2024 Zur Arbeit auf empfindlichen Böden wie z.B. Parkett.				
	Lieferumfang: 4 x Radüberzieher vorne, 2 x Radüberzieher hinten, 2 x Vorderräder.				
	1 Stk.	F578161	Stk.	70,34	Zubehör
neu im Sortiment		Festool Absaugarm CT-ASA FLX J			
	Ideal für das Arbeiten an mobilen Stationen, z.B. bei Schleifarbeiten Schlauchführung von oben am MFT Flexible Nutzung auf Baustelle und Werkstatt.				
	Lieferumfang: Systainer SYS-MFT 187, Teleskoprohr inklusive Befestigungsschraube, Klettverbinder KV-215/5				
	1 Stk.	F578517	Stk.	299,00	Zubehör
neu im Sortiment		Festool Y-Ventil SV-AS D50 SWT			
	Für CT 26 bis 48. Wechelseitiges Absaugen von zwei Werkzeugen Ideal in Kombination mit dem Workcenter WCR 1000 und dem Steckdosenmodul.				
	1 Stk.	F578533	Stk.	52,00	Zubehör
neu im Sortiment		Festool Sitzkissen SK-CT/SYS			
	Für Absaugmobile mit Systainer-Schnittstelle, Systainer, SYS-RB. Zum Sitzen für die Pause Für Arbeiten im Sitzen oder Knien Fahrbare Sitzmöglichkeit mit Rollbrett SYS-RB.				
	1 Stk.	F578730	Stk.	95,00	Zubehör

Saugen



Produktbeschreibung

Artikelnummer

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Festool Hauptfilter HF-CT 26/36/48

Für CT 26/36/48 und TURBO II. Zum Aufsaugen von Haushalts- und Industriestaub, Spachtel, Füller, Farb und Lackstäuben sowie Holzstäuben.

1 Stk.

F496170

Stk.

44,96

Zubehör

Festool Hauptfilter HF-CT 26/36/48 HP

Für CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC. Geeignet für AC (Autoclean) Sauger und besonders empfohlen für feinste Stäube, die Filter schnell zusetzen können|Zum Aufsaugen von Haushalts- und Industriestaub, Spachtel, Füller, Farb und Lackstäuben sowie Holzstäuben.

1 Stk.

F203759

Stk.

70,83

Zubehör

Festool SELFCLEAN Filtersack SC FIS-CT

Hochwertiger Vliesfiltersack|Zur Aufnahme von Stäuben|Zur staubarmen Entsorgung des Saugguts.

für CT 26, Inhalt: 5 Stück 1 Stk.

F496187

Stk.

53,95

Zubehör

für CT 36, Inhalt: 5 Stück 1 Stk.

F496186

Stk.

59,01

Zubehör

Festool Longlife-Filter Longlife-FIS-CT

Nur für trockene, nicht gesundheitsgefährdende Stäube verwendbar|Mehrfachfiltersack zur Entsorgung von Stäuben.

für CT 26 1 Stk.

F496120

Stk.

207,93

Zubehör

für CT 36 1 Stk.

F496121

Stk.

218,89

Zubehör

Festool Entsorgungssack ENS-CT 36 AC

Für CT 36 AC/CTL 36 E AC HD. Zum Absaugen von Stäuben mit dem CT 36 mit Autoclean|Für die Absaugung großer Staubmengen mineralischer Feinstäube|Für alle Anwendungen mit Diamantschleifer, Langhalsschleifer, Renovierungsfräse mit viel Feinstaubaufkommen|Einfache und sichere Entsorgung großer Staubmengen.

Packungsinhalt: 5 Stück 1 Stk.

F496215

Stk.

51,25

Zubehör

Festool Standard-Reinigungsset RS-ST D 27/36-Plus

Für alle CT's. Reinigung von Bodenflächen auf der Baustelle oder in der Werkstatt.

Lieferumfang: Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Bodendüse D 36 BD 300, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Fugendüse D 36 FD-300, Saugpinself D 36 SP, Systainer SYS3 M 137.

1 Stk.


F577257

Stk.

101,98

Zubehör

Führungsschienen

	Produktbeschreibung	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattgruppe	
	neu im Sortiment				
	Festool Doppelsaugheber GECKO DOSH-Set				
	Für FS/2, FS/2 KP. Plattenzuschnitte Ausschnitte in große Platten herstellen Zuschnitt großformatiger Fliesen Fliesenreparaturen Tragen von Platten und Glasplatten.				
	1 Stk.	F577294	Stk.	111,97 Zubehör	
	neu im Sortiment				
	Festool Halterung HA-FS/2				
	Für FS/2, FS/2 KP. Zur Lagerung der Führungsschiene Zur Werkstattorganisation.				
	Inhalt: 2 Stück	1 Stk.	F578938	Stk.	14,00 Zubehör
					
	Festool Führungsschiene FS				
	Sicheres und schnurgerades Führen der Maschine Splitterschutz für ausrissfreies Sägen Dank Haftunterlage gut positionierbar auch auf glatten Materialien Schützt die Werkstückoberfläche vor Beschädigungen Zusätzliche Nut zur Zubehöournutzung ermöglicht weitere Anwendungen Gleitbelag für leichtes Laufen der Maschine auf der Führungsschiene.				
	800 mm	1 Stk.	F491499	Stk.	80,80 Maschinen
	1080 mm	1 Stk.	F491504	Stk.	102,11 Maschinen
					
	Festool Führungsschiene FS-KP				
	Führungsschiene mit Klebepads – Sicherer Halt und kein verrutschen bei horizontalen Arbeiten auf dem Boden oder der Arbeitsfläche sowie bei Anwendungen an der Wand Plattenmaterialien zusägen, Türen auf Länge zuschneiden, Aussparungen in Küchenarbeitsplatte sägen und Balken auftrennen Für exakte und gerade Nuten gibt es den Führungsanschlag für Oberfräsen Gerade Schnitte mit der Stichsäge bis 20 mm Holzdicke Zusätzliche Nut zur Zubehöournutzung ermöglicht weitere Anwendungen.				
	Lieferumfang: Klebepad FS-KP/30.				
	1400/2-KP	1 Stk.	F577043	Stk.	147,31 Maschinen
					
	Festool Verbindungsstück FSV				
	Für FS/2. Verlängern zweier Führungsschienen.				
	Lieferumfang: Kombi-Innensechskantschlüssel SW 5/SW 3.				
	Inhalt: 2 Stück	1 Stk.	F577039	Stk.	59,01 Zubehör
					
	Festool Haftunterlage FS-HU				
	Für FS/2, FS/2 KP, FSK. Austausch einer verschlissenen oder beschädigten Haftunterlage.				
	10 lfm Rolle	1 Stk.	F485724	Stk.	25,25 Zubehör
					
	Festool Splitterschutz FS-SP				
	Für FS/2, FS/2 KP, FSK. Austausch eines verschlissenen oder beschädigten Splitterschutzes.				
	1400/T	1 Stk.	F495207	Stk.	14,79 Zubehör
	5000/T	1 Stk.	F495209	Stk.	35,60 Zubehör

Führungsschienen, Arbeitsplatz organisieren

Produktbeschreibung	Verrechnungs-		Listenpreis		Rabattgruppe	
	Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.			
	Festool Einhandzwinge FS-EZ 150					
	Für FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT. Zum Spannen oder Spreizen von Werkstücken Zum sicheren Fixieren der Führungsschiene und Kappschiene Zum sicheren Fixieren in der Nut am MFT 3/der Mobile Werkstatt.					
Inhalt: 2 Stück	1 Stk.	F578623	Stk.	56,07	Zubehör	
	Festool Hebelzwinge FS-HZ 160					
	Für FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT. Zum sicheren Fixieren der Führungsschiene und Kappschiene Sicheres Fixieren mit dem MFT 3/Mobile Werkstatt Fixieren von Abschnitten an CS 50/70 und KS/KSC 60.					
	1 Stk.	F491594	Stk.	68,74	Zubehör	
	Festool Schraubzwinge FSZ 120					
	Für FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT. Zum sicheren Fixieren der Führungsschiene und Kappschiene Sicheres Fixieren mit dem MFT 3/Mobile Werkstatt.					
	1 Stk.	F489570	Stk.	50,02	Zubehör	
	Festool Tasche FS-BAG					
	Für FS/2. Transport von Führungsschienen und Zubehör.					
	1400	1 Stk.	F466357	Stk.	89,68	Zubehör
	1900	1 Stk.	F578069	Stk.	97,04	Zubehör
	Festool Akku-Arbeitsleuchte SYSLITE KAL C					
	Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches innerhalb von 1 bis 2 Metern.					
	1 Stk.	F578128	Stk.	78,75	Maschinen	
	Festool Akku-Baustrahler SYSLITE KBS C					
	Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches innerhalb von 2 bis 5 Metern					
	1 Stk.	F578126	Stk.	178,50	Maschinen	
	Festool Gehörschutz GHS 25 I					
	Kabelloser In-Ear Gehörschutz mit Bluetooth® 5.2 - Multifunktionaler, professioneller Gehörschutz (EN352), auch zum Musik hören und Telefonieren - Perfekter Begleiter für Baustelle, Werkstatt und Freizeit - Schützt die Ohren vor schädlichem Lärm - Unterdrückt Hintergrundlärm – für ungestörte Telefonate auch in lauten Umgebungen.					
Lieferumfang: Ladebehälter, USB-Ladekabel, 7 Paar Ohrstöpsel (verschiedene Größen).						
	1 Stk.	F577792	Stk.	170,29	Maschinen	

Produktbeschreibung	Verrechnungs-		Listenpreis		Rabattgruppe
	Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.		
neu im Sortiment 	Festool Handy Ladestation PHC 18				
	Für alle 18V Li-Ion Akkupacks (ausgenommen: 3,0/3,1 Ah Ergo-Akkupack). Aufladen von Smartphones via USB oder einfach induktiv. In der Werkstatt, auf der Baustelle, einfach überall Paralleles Aufladen von bis zu drei Smartphones gleichzeitig durch die Nutzung der beiden USB-Ausgänge und der induktiven Ladefläche.				
	1 Stk.	F577155	Stk.	55,49	Maschinen
	Festool Luftreiniger SYS-AIR M				
	Alle Arbeiten, bei denen nicht oder nur schlecht abgesaugt werden kann Abriss- und Renovierungsarbeiten Luftverbesserung in der Werkstatt.				
	Lieferumfang: Vorfilter VF-SYS-AIR, Hauptfilter HF-SYS-AIR M.				
1 Stk.	F577784	Stk.	814,50	Maschinen	
Festool Vorfilter VF-SYS-AIR					
Für SYS-AIR. Vorfilterung von Schwebestäuben, Schutz des Hauptfilters beim SYS-AIR.					
Packungsinhalt: 5 Stück	1 Stk.	F577977	Stk.	78,75	Zubehör
Festool Hauptfilter HF-SYS-AIR M					
Für SYS-AIR. Filtern von Schwebestäuben aus der Luft wie z.B. Holzstäube oder mineralische Stäube.					
1 Stk.	F577968	Stk.	178,50	Zubehör	
Festool Zuluftschauch LS-SYS-AIR D200					
Für SYS-AIR. Arbeiten mit Staubschutzwänden Staubende Arbeiten, bei denen der Staub gezielt erfasst werden soll Arbeiten in kleinen oder schwer zugänglichen Räumen.					
Lieferumfang: Adapterplatte, Gurtband, Systainer SYS3 M 437.					
6 m	1 Stk.	F577964	Stk.	220,42	Zubehör
Festool plug it-Kabel H05 RN-F					
Gerätewechsel in Sekunden. Kabelersatz ohne Probleme. Da fast alle Festool Werkzeuge mit dem plug it-System ausgestattet sind, braucht man bei Gerätewechseln nur umzustecken. Selbst bei Kabelbruch – einfach das neue Kabel an die Maschine „pluggen“ – und weiterarbeiten ohne Unterbrechung.					
4 m	1 Stk.	F203914	Stk.	28,45	Zubehör
4 m - 3er Pack	1 Stk.	F203935	Stk.	55,19	Zubehör
7,5 m	1 Stk.	F203920	Stk.	34,73	Zubehör
Festool plug it-Kabel H05 BQ-F					
Gerätewechsel in Sekunden. Kabelersatz ohne Probleme. Da fast alle Festool Werkzeuge mit dem plug it-System ausgestattet sind, braucht man bei Gerätewechseln nur umzustecken. Selbst bei Kabelbruch – einfach das neue Kabel an die Maschine „pluggen“ – und weiterarbeiten ohne Unterbrechung. Durch die PUR-Ummantelung beständiger gegen mechanische Beanspruchung und sehr beständig gegenüber Ölen und Chemikalien.					
4 m	1 Stk.	F203921	Stk.	39,92	Zubehör

Arbeitsplatz organisieren

Produktbeschreibung	Verrechnungs-		Listenpreis		Rabattgruppe
	Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.		
					
Festool SYS-Roll SYS-Roll 100					
Für Systainer. Organisation: Alle Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien auf einmal dabei Mobilität: Einfacher Transport zur und auf der Baustelle Effizienz: Zeitersparnis durch verbesserte Mobilität und Organisation Perfekt im System: kompatibel mit Systainern Spart Zeit und Kraft: Sackkarrenfunktion für die Baustelle und Rollbrettfunktion für die Werkstatt Schublade (Tragfähigkeit 5 kg) zum Verstauen von Kleinteilen.					
	1 Stk.	F498660	Stk.	230,52	Zubehör
					
Festool Systainer³ ToolBox SYS3 TB					
Generationsübergreifend untereinander koppelbar Kompatibel mit Transportsystemen sowie Absaugmobilen Ermöglichen Ordnung, Übersicht und leichten Transport.					
Lieferumfang: inkl. Abdeckung für Beschriftungsfeld.					
L 237 508 x 296 x 237 mm	1 Stk.	F204868	Stk.	83,82	Zubehör
					
Festool Systainer³ SYS3 M					
Generationsübergreifend untereinander koppelbar Kompatibel mit Transportsystemen sowie Absaugmobilen Ermöglichen Ordnung, Übersicht und leichten Transport.					
Lieferumfang: inkl. Abdeckung für Beschriftungsfeld.					
M 112 396 x 296 x 112 mm	1 Stk.	F204840	Stk.	71,16	Zubehör
M 187 396 x 296 x 187 mm	1 Stk.	F204842	Stk.	81,62	Zubehör
M 337 396 x 296 x 337 mm	1 Stk.	F204844	Stk.	92,08	Zubehör
					
Festool Systainer³ SYS-Combi M					
Einfacher, gebündelter Transport von Werkzeugen und Zubehör Kompatibel mit allen Systainer-Generationen, Absaugmobilen und vielem weiteren Systemzubehör.					
Lieferumfang: 2 x langer Trennsteg, 3 x kurzer Trennsteg, Abdeckung für Beschriftungsfeld.					
396 x 296 x 280 mm	1 Stk.	F577766	Stk.	136,84	Zubehör
396 x 296 x 330 mm	1 Stk.	F577767	Stk.	147,07	Zubehör
					
Festool Sortainer³ SYS3-SORT M					
Einfacher, gebündelter Transport von Werkzeugen und Zubehör Kompatibel mit allen Systainer-Generationen, Absaugmobilen und vielem weiteren Systemzubehör.					
Lieferumfang: 2 x langer Trennsteg, 3 x kurzer Trennsteg, Abdeckung für Beschriftungsfeld.					
396 x 296 x 330 mm	1 Stk.	F577770	Stk.	151,20	Zubehör
396 x 296 x 330 mm	1 Stk.	F577769	Stk.	151,20	Zubehör
					
Festool Einsatzboxen 50x50/50x100x68-Set					
Für Sortainer³, Systainer³ Combi, Systainer³ Organizer. Zubehör und Kleinteile übersichtlich sortieren und aufbewahren Schubladeneinteilung und Organisation von Sortainer³ und Systainer³ Combi Verwendung der Boxen auch in Kombination mit langen und kurzen Fachteilern möglich.					
Lieferumfang: 6 x Einsatzbox 50 x 50 x 68, 7 x Einsatzbox 50 x 100 x 68.					
	1 Stk.	F578056	Stk.	26,53	Zubehör

Arbeitsplatz organisieren, Fanartikel



Festool Systainer³ Toolbag SYS3 T-BAG M

Werkzeugtasche mit Systainer-Schnittstelle für die übersichtliche und flexible Aufbewahrung von Zubehör und Handwerkzeug|Handwerkzeuge und Zubehör sind in der robusten ToolBag übersichtlich verstaut und einfach zu transportieren|Die ToolBag passt perfekt ins Festool Systainer-System und ist mit allen Systainer-Generationen sowie Absaugmobilen koppelbar.

Lieferumfang: 2 x Tasche T-BAG M T1, 1 x Tasche T-BAG M T2, 1 x Tasche T-BAG M T3, 1 x Tasche T-BAG M T4, Tragegurt.

396 x 296 x 360 mm	1 Stk.	F577501	Stk.	184,77	Zubehör
--------------------	--------	---------	------	--------	---------



Festool Sägeblatttasche SBB-FT1

Passend für alle Festool Kreissägeblätter bis 260 mm, zur sicheren Aufbewahrung von 5 Sägeblättern.

32 x 31,5 x 7 cm	1 Stk.	F577219	Stk.	38,71	Fanartikel
------------------	--------	---------	------	-------	------------

neu im Sortiment



Festool Werkzeuggürtel TB-FT1

Robuster Werkzeuggürtel - Werkzeuge in Griffweite. Gürtel und Schultergurt verstellbar für hohen Komfort beim Arbeiten|Werkzeugtasche mit vielen Fächern und Möglichkeiten der Aufbewahrung|Halter für Hammer und Akkuschrauber|Material: Polyester, Metall - & Kunststoffteile|Farbgebung: Dunkelblau mit grünen und hellgrauen Details

1 Stk.	F577154	Stk.	108,89	Fanartikel
--------	---------	------	--------	------------

neu im Sortiment



Festool Wanduhr WU-FT1

Große Wanduhr für die Werkstatt. Batteriebetrieben (die Uhr wird ohne Batterien ausgeliefert)|nahezu geräuschloses Sweep-Uhrwerk|Material: Kunststoff|Farbgebung: Dunkelblau mit grünen Details.

1 Stk.	F498385	Stk.	24,52	Fanartikel
--------	---------	------	-------	------------



Festool Wasserwaage LEYSY-FT 1

Kompakte Wasserwaage von BMI im Festool Design. 1 Horizontal-Libelle und 1 Vertikal-Libelle, Messgenauigkeit +/- 1,0 mm/m|die Libellen der Wasserwaage sind nur in Normallage zu verwenden, Messungen in Umschlagposition sind aus physikalischen Gründen nicht möglich|sichere Aufbewahrung und simpler Transport im Systainergriff der Systainer³ (Ausnahmen: Systainer³ ToolBoxen und Systainer³ ToolBag).

1 Stk.	F577220	Stk.	60,27	Fanartikel
--------	---------	------	-------	------------

neu im Sortiment



Festool Multitool MT-FT1

Hochwertiges Multitool von RICHARTZ im Festool Design. Funktionen: Zange, Drahtschneider, Feile/ Schlitzschraubendreher, Dosenöffner/Kapselheber, Schlitzschraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Säge, große Klinge, Glasbrecher, Bit-Set mit 9 Bits|jede Funktion ist einfach und präzise zu verriegeln und per Knopfdruck zu lösen|inkl. Pouch und original Festool Bit-Set|Material: rostfreier Edelstahl, Aluminium eloxiert|Farbgebung: Dunkelblau mit grünen Details.

1 Stk.	F577934	Stk.	34,39	Fanartikel
--------	---------	------	-------	------------

	Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattgruppe	
neu im Sortiment		Festool Zimmermannswinkel				
	Zimmermannswinkel „Speed Square“ 180 mm mit Schreibfläche. Er bietet eine stufenlose Winkelmarkierung von 0° bis 90° sowie integrierte Funktionen wie Frässchablone, Bohrlehre und Anreißwerkzeug.					
	1 Stk.	F578971	Stk.	18,90	Fanartikel	
neu im Sortiment		Festool Konturenlehre KTL-FZ FT1				
	Schablone zum Übertragen von Konturen. Einfache Handhabung Material: ABS-Kunststoff Farbgebung: Grün mit dunkelblauen Details.					
	1 Stk.	F576984	Stk.	12,81	Fanartikel	
		Festool Massband MB				
	5m Maßband mit automatischem Aufrollsystem. Genauigkeitsklasse II Flexible Bedienung durch Stopp-Taste auf der Unterseite des Maßbands Maßband beidseitig bedruckt Horizontale Stabilität stabiler Gürtelclip, Schlaufe zum Festhalten und Aufhängen verschiebbarer Endhaken für präzises Messen Material: Kunststoff (gummiert), Maßband aus Metall.					
	5 m	1 Stk.	F205182	Stk.	16,89	Fanartikel
neu im Sortiment		Festool Tieflochmarker				
	Dieser universelle Markierstift mit Graphitminen 2B schreibt zuverlässig auf nahezu allen oberflächen - von Metall über Glas bis Holz. Mit integriertem Spitzer im Druckknopf, Markierungstiefe bis 45 mm und drei Ersatzminen (Graphit, Rot, Grün) ist er der perfekte Begleiter für präzises Arbeiten.					
	1 Stk.	F578973	Stk.	11,90	Fanartikel	
neu im Sortiment		Festool Weste WE-FT				
	Herren Weste - angenehm für Tage in der Übergangszeit. Material: 100 % Funktionales Polyester Soft-shell, 180 g/m² seitlich dekorativ gesteppt je 2 Seiten- und Innentaschen und 1 Napoleontasche für Tablet bis 7" und Smartphone 2 Wege-Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende.					
	Größe L	1 Stk.	F577471	Stk.	62,72	Fanartikel
	Größe XL	1 Stk.	F577470	Stk.	62,72	Fanartikel
	Größe XXL	1 Stk.	F577472	Stk.	62,72	Fanartikel
neu im Sortiment		Festool Fashion Cap GC-FT2				
	Cap mit hochwertiger 3D-Stickerei des Logos. Material: 100 % Baumwolle. Stabiler Stoff leicht gerundetes Schild variabel in der Größeneinstellung durch Metallverschluss Farbgebung: Dunkelblau.					
	1 Stk.	F578703	Stk.	15,90	Fanartikel	
neu im Sortiment		Festool Sonnenbrille UVEX				
	Ein sportlicher Allrounder und echter Hingucker für sonnige Tage. Die Filterkategorie 3 reduziert die Sonneneinstrahlung effektiv (Lichtdurchlässigkeit 9-18%) und bietet 100% Schutz vor UVA, UVB und UVC-Strahlen, inkl. Brillenbeutel.					
	1 Stk.	F578972	Stk.	39,90	Fanartikel	

	Produktbeschreibung	Verrechnungs- Artikelnummer	einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattgruppe
neu im Sortiment		Festool Pizzaschneider PIZZ-TS			
	Die Festool Pizzasäge: Originalgetreue Nachbildung der Tauchsäge TS 60 K als Pizzaschneider. inklusive herausnehmbarer Schneide und Klingenschutz für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet Material: ABS, Schneide aus Edelstahl.				
		1 Stk.	F577474	Stk.	28,45 Fanartikel
neu im Sortiment		Festool Flaschenöffner BTTL-FT1			
	Flaschenöffner in Form des Festool T-LOC. zum Öffnen von Flaschen inkl. zwei Magneten auf der Rückseite zur Befestigung an Kühlschrank & Co Material: ABS, 304 Stainless Steel, Magnet.				
		1 Stk.	F577821	Stk.	7,43 Fanartikel
neu im Sortiment		Festool Trinkflasche TFL-FT1 1L			
	Auslaufsichere 1,0 l Trinkflasche von 720°DGREE im Festool Design. geeignet für kohlenensäurehaltige Getränke mit innovativer anti-gluck Trinköffnung, Sieb und Ersatz-Dichtungsset perfekt mit nur einer Hand unterwegs zu bedienen - dank 1-KLICK Trinkverschluss Pflegehinweis: für die Spülmaschine geeignet Material: BPA-freiem Tritan, Deckel aus BPA-freiem Polypropylen/Silikon.				
		1 Stk.	F576982	Stk.	22,92 Fanartikel
neu im Sortiment		Festool Vesper-Set VS-FT1			
	Vesper-Set von RICHARTZ im Festool Design. Allzweck Messer mit Wellenschliff Holzschneidebrett mit Magnethalterung für Messer Material: Messer aus rostfreiem Edelstahl und Kunststoff, Schneidebrett aus Bambusholz.				
		1 Stk.	F203992	Stk.	17,37 Fanartikel
neu im Sortiment		Festool Lunchbox BOX-LCH FT1 S			
	Kompakte Lunchbox „S“ von KOZIOL im Festool Design. mit praktischem Clipverschluss passt 2x in die Lunchbox „L“ aus der ORGANIC Collection Pflegehinweis: für die Spülmaschine geeignet Material: natürliche Zellulose (umweltfreundlich, 100 % recyclebar, ohne Formaldehyd oder BPA, lebensmittel-echt, geschmacksneutral und extrem langlebig).				
		1 Stk.	F576980	Stk.	6,40 Fanartikel
neu im Sortiment		Festool Lunchbox BOX-LCH-FT1 L			
	Große Lunchbox „L“ von KOZIOL im Festool Design. mit praktischem Clipverschluss mit Lunchbox „S“ kombinierbar aus der ORGANIC Collection Pflegehinweis: für die Spülmaschine geeignet Material: natürliche Zellulose (umweltfreundlich, 100 % recyclebar, ohne Formaldehyd oder BPA, lebensmittel-echt, geschmacksneutral und extrem langlebig).				
		1 Stk.	F576981	Stk.	16,63 Fanartikel

Die angegebenen Flex Listenpreise beziehen sich auf die aktuellen, gültigen UVP Preise - Änderungen vorbehalten.

Elektrowerkzeug, Zubehör



Winkelschleifer Maschinen und Zubehör	ab Seite 80
Bohren und Schrauben Maschinen und Zubehör	ab Seite 81
Vakkumheber Maschinen und Zubehör	ab Seite 83
Sägen mit Stichsäge Maschinen und Zubehör	ab Seite 84
Oszillieren Maschinen und Zubehör	Seite 85
Kartuschenpressen	Seite 85
Fräsen Maschinen und Zubehör	Seite 86
Untergrund vorbereiten Maschinen und Zubehör	ab Seite 86
Akku,- und Ladetechnik	Seite 88
Schleifen Maschinen und Zubehör	ab Seite 88
Polieren Maschinen und Zubehör	ab Seite 90
Rühren Maschinen und Zubehör	Seite 92
Saugen Maschinen und Zubehör	ab Seite 93
Messtechnik	Seite 95
Arbeitsplatzeinrichtung	ab Seite 96
Gartengeräte	ab Seite 97

Präzision trifft auf pure Kraft.

Echte Meisterschaft zeigt sich dort, wo Maschine und Handwerk nahtlos ineinandergreifen. Mit den Innovationen von Festool und Flex setzen Sie auf Elektrowerkzeuge und Zubehör, die für extreme Ausdauer und absolute Genauigkeit entwickelt wurden. Ob staubfreies Sägen, kraftvolles Bohren oder feinste Oberflächenveredelung – vertrauen Sie auf Technik, die Maßstäbe setzt und Ihren Workflow auf ein neues Level hebt. Geben Sie sich nicht mit dem Standard zufrieden, wenn das Ergebnis Perfektion verlangt.



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Flex Winkelschleifer LE 9-11 125 230

900 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm.

Lieferumfang: 1 Schutzhaube Schleifen (436860), 1 Spannflansch (335282), 1 Spannmutter M 14 (100080), 1 Stirnlochschlüssel (100110), 1 Handgriff (450774), 1 Trennschutz-Haube Clip (534108).

1 Stk.

X436291

Stk.

130,00

Maschinen

Flex Akku Winkelschleifer LBE 125 18.0-EC C

Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse 18,0 V, 125 mm.

Lieferumfang: 1 Schutzhaube Schleifen (436860), 1 Handgriff (450774), 1 Spannflansch (335282), 1 Trennschutz-Haube Clip (534108), 1 Spannmutter M 14 (534344), 1 Stirnlochschlüssel (483621).

1 Stk.

X499285

Stk.

279,00

Maschinen

Flex Topfbürste BO-ST D60 0,3/W M14

Topfbürste, Stahldraht 0,3 mm, gewellt, Aufnahme M 14.

1 Stk.

X124516

Stk.

17,00

Zubehör

Flex Topfbürste BO-ST D65 0,5/Z M14

Topfbürste, Stahldraht 0,5 mm, gezopft, Aufnahme M 14.

1 Stk.

X124524

Stk.

25,00

Zubehör

Flex Diamant-Trennscheibe D-TCS P 125 x 22,2

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Premium Fliese. Schnelle, langlebige Fliesen-Trennscheibe mit geschlossenem Diamantsegment. Geeignet für Schnitte in alle Fliesen, Marmor, Schiefer sowie Granit und Naturstein. Sehr präzise und geräuscharm.

1 Stk.

X349038

Stk.

32,00

Zubehör

Flex Akku Mini-Winkelschleifer 12 V, 76 mm

Sehr kompakter und handlicher Mini-Winkelschleifer mit Forward/Reverse Funktion für verschiedenste Trennarbeiten. Um 180° drehbarer Kopf, zum Trennen ideal für Rechts-/Linkshänder. Zum Schleifen eignet sich die 90° Position.

Lieferumfang: 1 Starterset Trenn-/Schruppscheibe (533228), 1 Gürtelclip, 1 Trennschutz-Haube Clip (534106), 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085), 1 Koffereinlage (533372).

1 Stk.

X531717

Stk.

172,00

Maschinen

Winkelschleifer, Bohren & Schrauben



neu im Sortiment



neu im Sortiment



neu im Sortiment



Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattgruppe
---------------------	---------------	--------------------------	----------------------------	--------------

Flex Trennscheibe M-CD 76/1 INOX

Dünne Trennscheibe (1 mm) für Edelstahl/Stahl. Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen.

Packungsinhalt: 5 Stück 1 Stk. X533229 Stk. 11,50 Zubehör

Flex Trennscheibe DIA-CD 76/1

Diamanttrennscheibe Fliese. Ideal für präzise und saubere Schnitte, besonders in Hartkeramik-, Wand/ Bodenfliesen, Granit, Marmorplatten. Stärke 1 mm, Ø 76 mm.

1 Stk. X533716 Stk. 21,50 Zubehör

Flex Akku Bohrschrauber SD 7-320 4

Akku-Schraubendreher, starke Leistung im Hosentaschen-Format, 4 V.

Ideale Einsatzgebiete: Schaltschrankmontage, Instandhaltungsarbeiten, Montage von Fertigmöbeln.

Lieferumfang: 1 USB-C Kabel, 1 Bit Schlitz, Bit Kreuzschlitz, 1 Transporttasche.

1 Stk. X534549 Stk. 39,50 Zubehör

Flex Akku Bohrschrauber DD2G 12-LDBC/2.5

2-Gang Akku-Bohrschrauber 12 V Light Duty. Kleines, handliches Gerät für leichte Schraub- und Bohrarbeiten.

Lieferumfang: 1 Transportkoffer, 1 Schnellladegerät 12 V (532286), 2 Akku-Pack Li-Ion 12 V (532290).

1 Stk. X532274 Stk. 138,00 Maschinen

Flex Akku-Schlag-Bohrschrauber PD 2G 18.0-EC FS55BC/5.0

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V.

Lieferumfang: 1 Ladegerät 18 V (483745), 1 Gürtelclip (430714), 1 Bitgarage (430862), 1 Transportkoffer, 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733).

1 Stk. X516171 Stk. 199,00 Nettopreis

Flex Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V PD 2G 18.0-EC C

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V

Lieferumfang: 1 HZ-S DD/PD 18,0 (428698), 1 Gürtelclip DD/PD/ID 18.0 (430714), 1 BV 18.0-EC (453994), 1 Bithalter DD/PD/ID 18.0 (430862).

1 Stk. X491233 Stk. 234,00 Maschinen

Bohren und Schrauben



neu im Sortiment



Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs-	Listenpreis		Rabattgruppe
		einheit	exkl. MwSt.		

Flex Akku-Bohrhammer FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set					
Kompakter und leichter Akku-Bohrhammer 18 V, Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel: SDS-plus.					
Lieferumfang: 1 Transportkoffer, 1 CA 18.0-LD (483745), 2 AP 18.0/2.5 (445886).					
1 Stk.	X531312	Stk.	289,00	Maschinen	

Flex Akku-Kombihammer CHE 2-26 18.0-EC					
Akku-Kombihammer 18,0 V, Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel: SDS-plus.					
Lieferumfang: 1 BF SDS-plus CHE 2 (468835), 1 Seitenhandgriff kpl. CHE 18.0 (436364), 1 Tiefenanschlag CHE 2-28 SDS pl (417769).					
1 Stk.	X491314	Stk.	289,00	Maschinen	

Flex Kombihammer CHE 4-32 R SDS-plus					
Kombi-Bohrhammer, Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel: SDS-plus.					
Lieferumfang: 1 BF CHE 4 (468878), 1 BF SDS-plus CHE 4 (468851), 1 Seitenhandgr. Baugr. CHE 4-32 (436232), 1 Tiefenanschlag CHE 2-28 SDS pl (417769), 1 TK-L 238 (414093), 1 TKE CHE4-32 R (469041).					
1 Stk.	X468029	Stk.	485,00	Maschinen	

Flex Bit Set DB31					
Maßgeschneidertes Bitset für viele Anwendungen, sehr robust und schlagfest mit Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll. Für Bohrschrauber, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber und Schraubendreher.					
Lieferumfang: 1" (25 mm) PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, H4, H5, H6, je 3x T10/T15, je 4x T20/T25, 3x T30, 2x T40 und 60 mm Universal Bithalter schlagfest, magnetisch.					
1 Stk.	X533103	Stk.	19,90	Nettopreis	

Flex Bit Set - DB 41					
Praktisches Bitset in einer schlagfesten, verschleißbaren Box, durch die seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar. Die Bits sind sauber verstaut und schnell griffbereit.					
Lieferumfang: 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, je 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, je 2x T20/T25/T30, T40. Magnethalter 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Universal Magnethalterung 6" und Standard Magnethalter.					
41-teilig	1 Stk.	X530494	Stk.	45,00	Zubehör

Flex Hammerbohrer HD 4-C D5-12 Set SDS-Plus					
Hammerbohrersset SDS-plus 4-Schneiden Xtreme Plus. Ideal für extreme Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung.					
Lieferumfang: Hammerbohrern 5 Ø / 6 Ø / 8 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø / 12 Ø x 160 mm.					
7-teilig	1 Stk.	X533610	Stk.	65,00	Zubehör

Bohren und Schrauben, Vakkumheber

	Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs-	Listenpreis	
			einheit	exkl. MwSt.	Rabattgruppe
neu im Sortiment 	FLEX HSS-G Bohrer Set D-M D1-13 Set HSS-G Hochwertiger HSS Stahlbohrer mit sehr guter Spanabfuhr. Ideal geeignet für Bohrungen in Stahl, Grauguß, Temperguß, Sinterisen, Graphit, Bronze, Messing, Aluminium und Hartkunststoffe.	25-teilig	1 Stk.	X534073	Stk. 59,00 Zubehör
	Flex Diamant-Trockenbohrer DD-DRY HEX Zum Bohren ohne Wasser mit Akku-Bohrschraubern oder Bohrmaschinen. Bohrer mit Sechskant-Schaft zum Spannen in Bohrfutter. Die Multi-Diamantbeschichtung sorgt für hohe Standzeiten. Die Bohrer sind im Kern mit einem verfestigten Kühlmittel gefüllt, das bei der Bearbeitung durch Wärme schmilzt, dadurch entsteht eine Kühlwirkung. Zum Bohren von Dübellöchern in Feinsteinzeug (bis Härte 5), Granit, Marmor.	D6 x 30	1 Stk.	X386286	Stk. 35,00 Zubehör
		D8 x 30	1 Stk.	X386294	Stk. 39,00 Zubehör
		D10 x 30	1 Stk.	X386308	Stk. 42,00 Zubehör
	Flex Fliesenbohrer TD Zum Bohren ohne Wasser mit Akku-Bohrschraubern oder Bohrmaschinen. Die extrem harte Bohrer-spitze wird beim Ansetzen auf der Fliese mit leichtem Druck auf die Oberfläche gedrückt. Dadurch entsteht eine punktgenaue Markierung des gewünschten Bohrlochs. Der Bohrer ist selbstzentrierend, somit kein Verrutschen des Bohrers auf harten Obeflächen. Ideal geeignet zum Bohren von Dübellöchern in Fliesen und Feinsteinzeug (bis Härte 3).	D6 x 50 D10	1 Stk.	X386332	Stk. 20,00 Zubehör
		D8 x 50 D10	1 Stk.	X386340	Stk. 23,00 Zubehör
	Flex Adapter SDS-Plus - M14 I Rührstab mit Gewinde M 14. Einsetzbar mit Bohrhammer SDS-plus.	1 Stk.	X374091	Stk. 23,00	Zubehör
neu im Sortiment 	Flex Akku-Vakuumheber 18 V Grabo - VLP 18.0/2.5 Set Der Vakuumheber verfügt über eine von den Umgebungsbedingungen abhängige Haltekraft von bis zu 170 kg und saugt sich auf fast jeder Oberfläche an, sogar an staubigen, rauen oder halbporösen Materialien. Die zulässige Tragfähigkeit beträgt 130 kg.	Lieferumfang: 1 Koffereinlage (533620), 1 Power 22 Q (532740), 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093), 1 Transporttasche.			
		1 Stk.	X531332	Stk. 565,00	Maschinen
neu im Sortiment 	Flex Handtragegriff für VLP 18 VLP-HCH DUO Schwere Lasten mit dem Handtragegriff und VLP 18 Grabo ergonomisch, in aufrechter Position heben. Einfach und schnell montieren, Platte heben und das Vakuum über integrierte Fußpedale lösen. Der Tragegriff ist höhenverstellbar, Tragfähigkeit bis zu 130 kg, für zwei Personen.	1 Stk.	X534762	Stk. 289,00	Zubehör

Vakkumheber, Sägen mit Stichsägen



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Flex Dichtsystem Standard GRF-S VL

Original Standard Dichtung für VLP 18 Grabo.

1 Stk.	X531333	Stk.	39,50	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Flex Dichtsystem für raue Oberflächen GRF-RS VL

Dichtsystem für extreme raue Oberflächen mit Profiltiefe bis zu 10 mm, für VLP 18 Grabo.

1 Stk.	X531334	Stk.	44,50	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Flex Dichtsystem für schmale Flächen GRF-LS VL

Dichtsystem für VLP 18 Grabo zum Heben von Gegenständen mit schmalen, längeren Flächen wie z.B. Fliesen, Rohre, Pflastersteine, Tischplatten.

1 Stk.	X531335	Stk.	74,50	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Flex Akku-Stichsäge JS 18.0-EC

Akku-Stichsäge 18,0 V.

Lieferumfang: 1 Gleitschuh (490237), 1 Innensechskantschlüssel (102229), 1 Spanreißschutz (490229), 1 Adapter (490245), 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085), 1 Koffereinlage (490210), 1 Spanflugschutz geschlossen.

1 Stk.	X493775	Stk.	299,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Flex Stichsägeblatt JS 75 SW PRO

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte bis 65 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe, z.B. Span-, Tischler- und Faserplatten.

Packungsinhalt: 5 Stück	1 Stk.	X489972	Stk.	14,00	Zubehör
-------------------------	--------	---------	------	-------	---------

Flex Stichsägeblatt JS 75 ME PRO

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschränkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6 mm.

Packungsinhalt: 5 Stück	1 Stk.	X489980	Stk.	13,00	Zubehör
-------------------------	--------	---------	------	-------	---------

Flex Stichsägeblatt JS 75 UNI PRO

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für winkeltreue Schnitte in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

Packungsinhalt: 5 Stück	1 Stk.	X489999	Stk.	19,00	Zubehör
-------------------------	--------	---------	------	-------	---------

Stichsägeblätter, Oszillieren, Kartuschenpressen



Flex Stichsägeblatt JS 75 PRO SET

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Sortiment bestehend aus: 1 Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte in Weichholz bis 65 mm und nicht abrasive Holzwerkstoffe. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6 mm. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für die Demontage.

Verrechnungs-	Listenpreis	
einheit	exkl. MwSt.	Rabattgruppe
Packungsinhalt: 3 Stück	1 Stk.	X490008 Stk. 10,00 Zubehör



Flex Akku-Multitool MT 18.0-EC

Akku-Multitool 18,0 V mit StarlockMAX Aufnahme. Das Multitool ist einsetzbar für die unterschiedlichsten Anwendungen wie sägen, schneiden, ausschneiden von Holz, Metall, Kunststoff und Gipskartonplatten. Alten Fliesenfugenmörtel und Kleber entfernen, abkratzen von Silikonfugen, Farbe und Teppichkleber, schleifen von Profilen und in Ecken

Lieferumfang: 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085), 1 Koffereinlage (519855)

1 Stk.	X518395	Stk. 249,00	Maschinen
--------	---------	-------------	-----------



Flex Sägeblatt Multitool SM BI-SET

Mit Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel. Herausragende Lebensdauer, für harte Metalle und Holzarbeiten.

Lieferumfang. Inhalt: je 1 BIM Stechschnitt-Sägeblatt Holz + Metall, 32 x 50 mm und 64 x 40 mm. 1 BIM Stechschnitt-Sägeblatt Hartholz, 32 x 50 mm.

Packungsinhalt: 3 Stück	1 Stk.	X531055	Stk. 29,00	Zubehör
-------------------------	--------	---------	------------	---------



Flex Akku-Kartuschenpresse CG 310 18 C

Akku-Kartuschenpresse.

Lieferumfang: 1 Kartuschenhalter 310, 1 Schubstange 374 mm, 1 Druckstück Kartusche, 1 Haken, 1 Ibusschlüssel im Karton.

1 Stk.	X533217	Stk. 232,00	Maschinen
--------	---------	-------------	-----------



Flex Akku-Kartuschenpresse CG 310/600 18

Akku-Kartuschenpresse.

Lieferumfang: 1 Kartuschenhalter 310, 1 Schubstange 374 mm, 1 Auspressrohr 600, 1 Schubstange 498 mm, 1 Düsenkappe, 1 Druckstück Kartusche, 1 Druckstück Folienbeutel, 1 Druckstück Eimermaterial, 3 Düsen, 1 Haken, 1 Ibusschlüssel im Transportkoffer.

1 Stk.	X533218	Stk. 322,00	Maschinen
--------	---------	-------------	-----------

Fräsen, Untergrund vorbereiten



neu im Sortiment



neu im Sortiment



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit
Listenpreis
exkl. MwSt.
Rabattgruppe

Flex Akku-Fräse CER 18.0-EC C

Akku Kanten- und Oberfräse 18 V. Werkzeugloser Umbau von der Kanten zur Oberfräse.

Lieferumfang: 1 Absaughaube (531654), 1 Schnellspann-Anschlag (531653), 1 Grundplatte rund (531655), 1 Spannzange (531656), 1 Spannzange (531657), 1 Grundplatte D-Format, 1 Gabelschlüssel, SW 17 (530200).

1 Stk. X531634 Stk. 229,00 Maschinen

Flex Akku-Fräse CER 18.0-EC C

Akku Kanten- und Oberfräse 18 V. Werkzeugloser Umbau von der Kanten zur Oberfräse.

Lieferumfang: 1 Absaughaube (531654), 1 Fräskorb (531650), 1 Fräskorb Absaughaube (531652), 1 Fräskorb Parallel-Anschlag (531651), 1 Gabelschlüssel, SW 17 (530200), 1 Grundplatte D-Format, 1 Grundplatte rund (531655), 1 Koffereinlage (531659), 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280), 1 Schnellspann-Anschlag (531653), 1 Spannzange (531656), 1 Spannzange (531657), 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093), 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733).

1 Stk. X531636 Stk. 565,00 Maschinen

Flex Zubehör Set CER Bit Set 1

Kantenfräser Bit-Set mit Hartmetallschneiden, verpackt in der praktischen Stack Pack Bit-Box mit Moosgummi-Einlage.

Lieferumfang: jeweils 1x Radienfräser R2, Radienfräser R3, Radienfräser R5 mit Anlaufkugellager D12,7 und jeweils 1x Fasenfräser 25°, Fasenfräser 45° mit Anlaufkugellager D12,7.

1 Stk. X532011 Stk. 29,00 Zubehör

Flex Zubehör Set CER Bit Set 1

Fräser Bit-Set mit Hartmetallschneiden, verpackt in der praktischen Stack Pack Bit-Box mit Moosgummi-Einlage.

Lieferumfang: jeweils 1x Nutfräser D6x20 mm, Nutfräser D8x20 mm, Nutfräser D16x30 mm und jeweils 1x Bündigfräser D8x20 mm mit Anlaufkugellager D8, Bündigfräser D12,7x25 mm mit Anlaufkugellager D12,7, Bündigfräser D16x25 mm mit Anlaufkugellager oben D16.

1 Stk. X532012 Stk. 29,00 Zubehör

Flex Nass Steinsäge CS 60 WET 230/CEE-PRCD

Hochleistungsmotor: extra stark zum Steinschneiden und Fugenfräsen. Ideal geeignet für das Einbringen von Wasserrinnen in Fensterbänke oder Treppenstufen. Zum Bearbeiten von Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Terrazzoplatten im Garten- und Landschaftsbau. Zur Fugensanierung im Fußbodenbereich.

Lieferumfang: 1 Diamanttrennscheibe (535666), 1 Koffereinlage (436771), 1 Parallelanschlag (350613), 1 Schlüssel SW 5 - Schraubendreher (359343), 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093).

1 Stk. X374016 Stk. 929,00 Maschinen

Flex Diamant-Trennscheibe D-TCS T-Jet 170x22,2

Mit Turbo-Segmenten für einen sauberen Nass-Schnitt; geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug in jeder Stärke bis Härte 5, Marmor, Schiefer, Granit und Naturstein.

1 Stk. X386189 Stk. 103,00 Zubehör

Untergrund vorbereiten



Flex Mauerschlitzer MS 1706 FR 230/CEE

Mauerschlitzer für schiebenden und ziehenden Schnitt.

Lieferumfang: 2 Diamantjet VI - Speedcut (334464), Seitlicher Handgriff, rot (194034), 1 SDS-Clic Schnellspannmutter M 14 (253049), 1 Distanzscheiben (251478), 2 Stapelscheiben (318914), 2 Spannflansch, SW 14 (191612), 1 Schlitzbrecher (229253), 1 Clip-Adapter (408360), 3 Kabelhalter (252188), 1 Transportkoffer (327034).

1 Stk.	X329673	Stk.	759,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------



Flex Sanierungsfräse RE 16-5 115, Fräskopf spitz

Das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren, ø115 mm.

Lieferumfang: 1 FK-S II D80 M14 (503037), 1 SG-R D115 RE (366528), 1 STF D80 RE (369314), 1 BP-M RE 115 M14 (503754), 1 Ringschlüssel SW13/10 (505072), 1 Stirnlochschlüssel 35x5 gekröpft (392537), 1 Innensechskantschlüssel SW 4 (102229), 1 TK-L 238 (414093), 1 TKE RE 14-5 (414182), 1 Schleifscheibenset Korund D115, 3 Befestigungsschrauben M8.

1 Stk.	X505005	Stk.	689,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------



Flex Sanierungsschleifer LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Sanierungsschleifer mit variabler Drehzahl für randnahes, staubfreies Schleifen, ø125 mm.

Lieferumfang: 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (453773), 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475), 3 Kabelhalter (252188), 1 Innensechskantschlüssel (102229), 1 Stirnlochschlüssel (392537), 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093), 1 Koffereinlage (414131), 1 Bügelhandgriff.

1 Stk.	X504963	Stk.	575,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------



Flex Diamantschleifteller Turbo-Jet II D125

Turbo-Jet Schleifteller für den Sanierungsschleifer ø125 mm.

1 Stk.	X453773	Stk.	119,00	Zubehör
--------	---------	------	--------	---------



Flex Sanierungsschleifer LD24-6 Kit Turbo-Jet

Sanierungsschleifer für große Flächen, ø180 mm.

Lieferumfang: 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (420409), 1 Schutzhaube mit Gummi-Absaugring (421154), 1 Spannmutter M 14 (100080), 1 Adapter (445142), 1 Spannflansch, SW 17 (191604), 3 Kabelhalter (302538), 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (256832), 1 Stirnlochschlüssel (392537), 1 Transportkoffer (444391), 1 Bügelhandgriff.

1 Stk.	X420514	Stk.	780,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------



Flex Diamant-Schleifteller Turbo-Jet D180

Turbo-Jet Schleifteller für den Sanierungsschleifer ø180 mm.

1 Stk.	X420409	Stk.	269,00	Zubehör
--------	---------	------	--------	---------

Akku,- und Ladetechnik, Schleifen



neu im Sortiment



neu im Sortiment



Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs-	Listenpreis		Rabattgruppe
		einheit	exkl. MwSt.		

Flex Power Set P-Set 55 R

Set bestehend aus einem Schnellladegerät 12/18 Volt und zwei Akku-Packs 5,0 Ah 18 V.

1 Stk.	X532739	Stk.	250,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Flex Power 12-22 Q P-Set 12-22 Q

Set bestehend aus einem Ladegerät 12 Volt und zwei Akku-Packs 2,5 Ah 12 V.

1 Stk.	X531719	Stk.	139,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Flex Schwingschleifer OSE 2-80 EC Set

Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung.

Lieferumfang: 1 SP 80x130-M (469009), 1 FP EC D27 (486833), 1 OSE/ODE/EHRE (516066), 1 TK-L 136 (414085).

1 Stk.	X468924	Stk.	294,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Flex Deltaschleifer ODE 2-100 EC Set

Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung.

Lieferumfang: 1 SP 100x150-M (468991), 1 FP EC D27 (486833), 1 OSE/ODE/EHRE (516066), 1 TK-L 136 (414085).

1 Stk.	X468908	Stk.	294,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Flex Exzentschleifer 125 mm ORE 2-125 EC Set

Kompakter Exzentschleifer mit Drehzahlregelung, 125 mm.

Lieferumfang: 1 SP-M D125-M (468975), 1 FP EC D27 (486833), 1 TK-L 136 (414085), 1 OSE/ODE/EHRE (EM (516066).

1 Stk.	X468886	Stk.	294,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Flex Exzentschleifer 150 mm - ORE 3-150 EC Set

Leistungsstarker Exzentschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm.

Lieferumfang: 1 Innensechskantschlüssel (392731), 1 Klett-Schleifteller medium (464120), 1 Koffereinlage (486868), 1 PES-Microfilterpatrone (486833), 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

1 Stk.	X486809	Stk.	392,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

Flex Netzschleifpapier D150 - N

Speziell entwickelt für stark staubende Untergründe im Trockenbau. Durch seine innovative offene Gitterstruktur ermöglicht es eine vollflächige Absaugung von Schleifstaub, was für eine saubere Arbeitsumgebung und ein optimales Schleifergebnis sorgt. Weitere Vorteile: hohe Abrasivität, sehr lange Standzeit, einfache Befestigung per Klettverschluss. Das Netzschleifmittel ist unabhängig von einem bestehenden Absaug-Lochsystem einsetzbar.

P120 (12 Stück)	1 Stk.	X534519	Stk.	15,50	Zubehör
P150 (12 Stück)	1 Stk.	X534520	Stk.	15,50	Zubehör
P180 (12 Stück)	1 Stk.	X534521	Stk.	15,50	Zubehör

Schleifen



Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattgruppe
---------------------	---------------	--------------------------	----------------------------	--------------

Flex Flachkopfschleifer SFE 8-2 115

800 Watt Flachkopfschleifer. Besonders geeignet für enge Zwischenräume, ab 15 mm Spaltweite, z.B. Fensterläden, die mit herkömmlichen Schleifern nicht zugänglich sind.

Lieferumfang: 1 GS-K M8 (194034), 1 D115 PU-P40 VE50 (381209), 1 D115 PU-P80 VE50 (381225), 1 D115 PU-P120 VE50 (381241), 1 Klett-Velour-Schutzbelag (296155).

1 Stk.	X420565	Stk.	555,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------



Flex Giraffe® GE 6 R-EC

Wand- und Deckenschleifer Giraffe®

Lieferumfang: 1 Transporttasche (532234).

1 Stk.	X530900	Stk.	845,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------



Flex Giraffe® GE 6 X-EC/CEE

Wand- und Deckenschleifer Giraffe®.

Lieferumfang: 1 Schutzauflage (534323), 1 Transporttasche (532234).

1 Stk.	X530299	Stk.	899,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

neu im Sortiment



Flex LED Akku-Licht für Wand- und Deckenschleifer GE 6

Lichtring für Wand- und Deckenschleifer GE 6 R / X. Unebenheiten schon beim Schleifen erkennen erspart Nachbearbeitung. Einfache Montage. Mit zwei Helligkeitsstufen 800 Lumen und 400 Lumen sowie automatischen Ausschtsensor.

Lieferumfang: 1 Akku Li-Ion (535260).

1 Stk.	X534554	Stk.	149,90	Zubehör
--------	---------	------	--------	---------



Flex Giraffe® GE 7 + MH-R + SH

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem.

Lieferumfang: 1 MH-R D225 (457183), 1 SH-FC 32 (406023), 1 SH-C 32x4m AS/NL (406708), 1 TB-L 1560x320x360 (408867).

1 Stk.	X494534	Stk.	1.019,00	Maschinen
--------	---------	------	----------	-----------



Flex Giraffen Verlängerung EB 500 GE 6

Mehr Flexibilität durch die Verlängerung, leicht und werkzeuglos bedienbar. Ermöglicht Arbeiten bei großen Raumhöhen.

1 Stk.	X532222	Stk.	129,00	Zubehör
--------	---------	------	--------	---------



Flex Klett-Adapter KAD D225/16 S

Für GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel.

1 Stk.	X483109	Stk.	22,00	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

neu im Sortiment



Flex Starterset Schleifpapier Wand-/Decke Xtreme D225 ST-Set

Der perfekte Einstieg, um die Leistungsfähigkeit des Universal Schleifpapiers zu testen. Ideal geeignet zum Schleifen von verspachtelten Flächen, Spachtelgrate/Unebenheiten an Trockenbau- und Gipskartonplatten.

Lieferumfang: 12x Schleifpapier Wand/Decke Xtreme in den Körnungen P80, P120, P180, P220 und 2x Schutzauflage

1 Stk.	X534769	Stk.	95,00	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

Flex Schleifpapier Xtreme Plus D225 PF

Zum Verschleifen vollflächig verspachtelter Flächen, beseitigen von Spachtelgraten und Unebenheiten auf Spachtelflächen an Trockenbau- und Gipskartonplatten.

P80 (25 Stück)	1 Stk.	X260234	Stk.	93,00	Zubehör
P100 (25 Stück)	1 Stk.	X260235	Stk.	89,00	Zubehör
P120 (25 Stück)	1 Stk.	X282405	Stk.	89,00	Zubehör

Flex Schleifpapier Extra Fein 290-12 MF

Extras feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen. Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau.

P80 (12 Stück)	1 Stk.	X531915	Stk.	39,50	Zubehör
P100 (12 Stück)	1 Stk.	X531910	Stk.	37,90	Zubehör
P120 (12 Stück)	1 Stk.	X531911	Stk.	37,90	Zubehör

neu im Sortiment



Flex Polierer XFE 2 15 14-EC C

Idealer Drehzahlbereich für die Bereiche Automotive, Maritim und Aviation. Maximaler Tiefenglanz im FLEX 2-Step-System, mit dem schwarzen Schwamm und schwarzer Politur. Mikroprozessor-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung.

Lieferumfang: 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988).

1 Stk.	X532987	Stk.	415,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

neu im Sortiment



Flex Klett-Teller BP-M/R D150 XCE/XFE

Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die XFE 7-15 / XFE-15, XCE verwendbar.

1 Stk.	X487988	Stk.	22,00	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------

neu im Sortiment




Flex Polierschwamm PP-C 150 Cut-Pad hart

Hochwertiger und harter Schwamm für maximale Abtragsleistung. Durch die spezielle Retikulierung ist der rote Schaum besonders reißfest und langlebig. Ideal geeignet für tiefe Kratzer und stark verwitterte Lacke in Verbindung mit der roten Politur.

Inhalt: 2 Stück	1 Stk.	X532397	Stk.	32,50	Zubehör
-----------------	--------	---------	------	-------	---------

Polieren

	Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattgruppe
neu im Sortiment		Flex Polierschwamm PP-F 150 Finish-Pad, weich Hochwertiger und weicher Finish-Schwamm für maximalen Tiefenglanz. Durch die spezielle Retikulierung ist der schwarze Schaum besonders reißfest und langlebig. In Verbindung mit der schwarzen Politur, ideal geeignet zur Beseitigung leichter Kratzer, Hologramme und zur allgemeinen Farbauffrischung.			
		Inhalt: 2 Stück	1 Stk.	X532407	Stk. 32,50 Zubehör
neu im Sortiment		Flex Polierschwamm PP-M 150 Universal-Pad medium Hochwertiger Universal-Schwamm. Durch die spezielle Retikulierung ist der violette Schaum besonders reißfest und langlebig. Ideal geeignet für mittelstark verkratzte Lacke, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschließender Versiegelung in nur einem Schritt, in Verbindung mit der violetten Politur.			
		Inhalt: 2 Stück	1 Stk.	X532402	Stk. 32,50 Zubehör
neu im Sortiment		Flex Polierschwamm PP-M 25 Universal-Pad medium Hochwertiger Universal-Schwamm. Durch die spezielle Retikulierung ist der violette Schaum besonders reißfest und langlebig. Ideal geeignet für mittelstark verkratzte Lacke, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschließender Versiegelung in nur einem Schritt, in Verbindung mit der violetten Politur.			
		Inhalt: 5 Stück	1 Stk.	X532406	Stk. 22,50 Zubehör
neu im Sortiment		Flex Polierschwamm PP-M 75 Universal-Pad medium Hochwertiger Universal-Schwamm. Durch die spezielle Retikulierung ist der violette Schaum besonders reißfest und langlebig. Ideal geeignet für mittelstark verkratzte Lacke, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschließender Versiegelung in nur einem Schritt, in Verbindung mit der violetten Politur.			
		Inhalt: 2 Stück	1 Stk.	X532404	Stk. 12,50 Zubehör
neu im Sortiment		Flex Politur PC-M 250 Ideal geeignet für mittlere Kratzer, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschließender Versiegelung in nur einem Schritt. Leichte bis mittlere Kratzer lassen sich mühelos und ohne Hologrammbildung entfernen. Optimale Ergebnisse werden mit zwangsangetriebenen Exzentermaschinen und dem violetten Polierschwamm erzielt. Hochwertige Carnauba-Wax-Anteile sorgen für eine zusätzliche und langanhaltende Schutzschicht nach dem Polieren mit hohem Tiefenglanz und perfektem ABERLEFFEKT.			
		250 ml	1 Stk.	X532415	Stk. 15,50 Zubehör
neu im Sortiment		Flex Cut-Politur - PC-C 250 Spezielle Politur zur Beseitigung tiefer Kratzer und starker Gebrauchsspuren, sowie zur Aufbereitung stark verwitterter Lacke und Anschliffen bis zur Körnung P 1500. Für alle Lackarten, auch kratzfesten Lacke, UV-Lacke und zur Bearbeitung von Segel-, Motorflugzeugen, Bootsrümpfen und Polycarbonat. Optimale Ergebnisse werden bei rotativer Bearbeitung und dem roten Polierschwamm erzielt. Mögliche Hologramme oder Vermattungen können im zweiten Schritt mit dem schwarzen Finish-System mühelos entfernt werden. Die Politur ist komplett frei von Silikonen, Wachsen und Lösungsmitteln.			
		250 ml	1 Stk.	X532413	Stk. 16,50 Zubehör
neu im Sortiment		Flex Finish-Politur - PC-F 250 Spezielle Politur zur Beseitigung leichter Kratzer und Hologrammen sowie zur allgemeinen Lack- und Farbauffrischung. Für alle Lackarten, auch kratzfesten Lacke, UV-Lacke und zur Bearbeitung von Segel-, Motorflugzeugen, Bootsrümpfen und Polycarbonat. Erzeugt perfekten Hochglanz. Optimale Ergebnisse werden mit einer exzentrischen Bearbeitung und dem schwarzen Polierschwamm erzielt. Die Politur ist komplett frei von Silikonen, Wachsen und Lösungsmitteln.			
		250 ml	1 Stk.	X532417	Stk. 14,50 Zubehör



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Flex Rührwerk MXE 1000 1010 Watt 1-Gang

1-Gang-Rührer mit Gasgebeschalter.

Lieferumfang: 1 WR2 120x600 M14 (368881), 1 Einmaulschlüssel SW19 MXE (439967), 1 Einmaulschlüssel SW22 MXE (439975).

1010 Watt	1 Stk.	X495883	Stk.	179,00	Maschinen
-----------	--------	---------	------	--------	-----------

Flex Rührwerk MXE 1202 1200 Watt 2-Gang

2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlsschalter.

Lieferumfang: 1 WR2 140x600 M14 (368997), 1 Einmaulschlüssel SW22 MXE (439975).

1200 Watt	1 Stk.	X495921	Stk.	245,00	Maschinen
-----------	--------	---------	------	--------	-----------

Flex Rührstab HP2 M14

Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien. Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich. Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung. Rührgutmenge siehe Varianten.

120 x 600 mm (15-25 kg)	1 Stk.	X534027	Stk.	30,00	Zubehör
140 x 600 mm (20-40 kg)	1 Stk.	X534028	Stk.	35,00	Zubehör

Flex Rührstab HP3R M14

Drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material. Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt. Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen. Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung. Rührgutmenge siehe Varianten.

120 x 600 mm (15-25 kg)	1 Stk.	X534030	Stk.	39,00	Zubehör
140 x 600 mm (20-40 kg)	1 Stk.	X534031	Stk.	44,00	Zubehör

Flex Rührstab DP 2 M14

Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter. Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben. Ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen. Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung. Rührgutmenge: 15-25 kg.

120 x 600 mm	1 Stk.	X534036	Stk.	35,00	Zubehör
--------------	--------	---------	------	-------	---------

Flex Rührstab BE M14

Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen. Ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe. Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung. Rührgutmenge: 10-30 kg.

120 x 600 mm	1 Stk.	X534038	Stk.	29,00	Zubehör
--------------	--------	---------	------	-------	---------

Saugen

Produktbeschreibung	Verrechnungs-		Listenpreis		Rabattgruppe
	Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.		
	Flex Sicherheitssauger VC 6 L MC				
Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 l, Klasse L.					
Lieferumfang: 1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (487295), 1 Flachfilter (488151), 1 Vlies-Filterbeutel (487287), 1 Handrohr (487198), 1 Fugendüse (487201), 1 Rundbürste (487228), 1 Polsterdüse (487236), 1 Gepolsterter Tragegurt (487244), 1 Fahrwerk (487252).					
1 Stk.	X481513	Stk.	134,00	Maschinen	
	Flex Sicherheitssauger VCE 33 L AC-Set				
Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse L.					
Lieferumfang: 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708), 1 Halterung L-BOXX® (445169), 1 PES Flachfilter (445118), 1 Vlies-Filterbeutel (502227), 1 Entsorgungssack (445061), 1 Adapter (445029), 1 Reinigungsset (445053), 2 Schlauchhalter.					
1 Stk.	X465674	Stk.	664,00	Maschinen	
	Flex Sicherheitssauger VCE 33 M AC-Set				
Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse M.					
Lieferumfang: 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708), 1 Halterung L-BOXX® (445169), 1 PES Flachfilter (445118), 1 Vlies-Filterbeutel (502227), 1 Entsorgungssack (445061), 1 Adapter (445029), 1 Reinigungsset (445053), 2 Schlauchhalter.					
1 Stk.	X465682	Stk.	895,00	Maschinen	
	Flex Vorabscheider VCE-PS 25 Cyclone				
Vorabscheider für VCE Sicherheitssauger. Effektive Abscheidung von feinem bis grobem Sauggut durch Zyklontechnologie. Optimal für den Einsatz bei Anwendungen mit hohem Staubaufkommen, max. abscheidbare Partikelgröße Ø 20 mm.					
Lieferumfang: 1 Schlauch-Set für Vorabscheider VCE-PS 25 Cyclone (533558), 1 PE-Entsorgungsbeutel					
1 Stk.	X533294	Stk.	244,00	Zubehör	
	Flex Reinigungsset CLE 32 AS + L-Boxx				
Lieferumfang: 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, Krümmer (445010) antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3 x 350 mm Verlängerungsrohr INOX (445207), Clipbodendüse (445.509), Rundbürste (385646), Polsterdüse (385549) und Fugendüse (385530).					
1 Stk.	X451703	Stk.	106,00	Zubehör	
	Flex Antistatik-Saugschlauch SH-C 32 x 4 m AS/NL				
Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung.					
Innen-Ø 32 mm mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029).					
4 m	1 Stk.	X406708	Stk.	138,00	Zubehör



Flex Saugadapter SAD-C D25-32 AS

Universal-Adapter antistatisch, zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch, für Adapter mit Clip-Anschluss, auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar.

1 Stk.	X445029	Stk.	13,00	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------



Flex Saugadapter SAD-C D36/27 AS/NL

Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche außen, mit Nebenluftregelung.

1 Stk.	X408360	Stk.	15,00	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------



Flex Saugadapter SAD-C 27 AS

Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System für Maschinenanschlüsse Ø 27 mm. Antistatik-Ausführung.

1 Stk.	X461628	Stk.	14,00	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------



Flex Sauger Anschlußmuffe SAM-C 32 AS/NL

Gewinding Durchmesser 32 mm mit Clip-Anschluss inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf, kompatibel für alle 32 mm Saugschläuche.

1 Stk.	X406716	Stk.	13,00	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------



Flex PES Flachfaltenfilter FE VCE PES L/M/H

Teflon-/Nano-beschichteter Filter der Klasse M, auch verwendbar für L und H Sauger. Leicht zu reinigen, lange Lebensdauer, auch für Nassarbeiten geeignet.

1 Stk.	X445118	Stk.	62,00	Zubehör
--------	---------	------	-------	---------



Flex Vlies-Filtersack FS-FVC 6

Langlebiger Vlies-Filtersack der Klasse L.

Inhalt: 5 Stück	1 Stk.	X487287	Stk.	25,00	Zubehör
-----------------	--------	---------	------	-------	---------



Flex Vlies-Filtersack FS-F VCE 33-44 L/M

Vlies-Filtersack der Klasse M. Langlebig und feuchtigkeitsresistent. Aufgrund der größeren Bemaßung kann der Filtersack für beide Behälter 33 und 44 eingesetzt werden.


Inhalt: 5 Stück	1 Stk.	X502227	Stk.	32,00	Zubehör
-----------------	--------	---------	------	-------	---------



Flex Vlies-Filtersock FS-F VC/E 21-26 L

Staubklasse L, für VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC. Hochreißfestes Vlies für optimale Befüllung der Filtersäcke und problemlose Entsorgung der abgesaugten Stäube.

Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattgruppe
Inhalt: 5 Stück	1 Stk.	X502235	Stk.	26,00
				Zubehör



Flex Filtersack FS-LL VCE 33/44

Für VCE 33/44.

Verschleißbarer Mehrwegfiltersack aus 3-lagigem Polyester-Vlies zum Aufsaugen von Grobschmutz.

1 Stk.	X445517	Stk.	154,00	Zubehör
--------	---------	------	--------	---------



Flex Kreuzlinienlaser ALC 3/360-G/R12

360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus. Mit einer horizontalen und zwei vertikalen 360° Laserlinien, einzeln schaltbar. Die Linien stehen im 90° Winkel zueinander und ermöglichen eine schnelle Ausrichtung und Montage.

Lieferumfang: 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085), 1 Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün (500763), 1 Laser Universalhalter (500747)-

1 Stk.	X532277	Stk.	579,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------



Flex Kreuzlinienlaser ALC 2/1-G/R

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus. Mit je einer einzeln schaltbaren horizontalen und vertikalen Laserlinie. Speziell entspiegelte Gläser sorgen für saubere und hochpräzise Laserlinien. Grüne Laserdiode.

Lieferumfang: 1 Laser Wandhalter (428167), 1 USB-Kabel, 1 USB-Ladegerät, 1 Transporttasche.

1 Stk.	X509833	Stk.	222,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------



Flex Laser Entfernungsmesser ADM 70 G

Laserentfernungsmesser. Grüne Laserdiode. Das grüne Linienbild ist deutlich klarer in der Darstellung und auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer noch gut sichtbar. Längen-, Flächen- und Volumina-berechnung.

Lieferumfang: 1 Transporttasche, 1 USB-Kabel, 3 Batterien AAA.

1 Stk.	X518956	Stk.	162,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

neu im Sortiment



Flex Laser Entfernungsmesser ADM 30 Smart

Längen-, Flächen- und Volumina-berechnung. Schnelles Ermitteln vom Aufmaß im Innenbereich. Ermitteln von Höhen mit indirekter Distanzmessung (einfacher und doppelter Pythagoras)

Lieferumfang: 1 USB-Kabel.

1 Stk.	X504599	Stk.	42,00	Nettopreis
--------	---------	------	-------	------------

Arbeitsplatzeinrichtung



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Flex Akku Radio RD 12/18/230 CEE

Digitales Akku-Baustellenradio 12/18 V. robustes Baustellenradio, für den Empfang von DAB+ und FM geeignet. Lautsprecherleistung 2 x 10 Watt und Bass-Boost für eine top Klangqualität. Mit beleuchtetem LCD Display, farbigem LED Leuchtbalken, Digitaluhr, einklappbarer Antenne.

Lieferumfang: 1 Netzteil 230 V 50/60 Hz (496189), 1 AUX-Kabel.

1 Stk.

X532276

Stk.

172,00

Maschinen

Akku-Flutlicht Handlampe 12,0 / 18,0 V - WL 2800 18.0

Leistungsstarkes LED Akku-Flutlicht mit 2 Helligkeitsstufen, 2800 Lumen mit einer Reichweite von 630 m und 1000 Lumen sowie einer zusätzlichen roten LED für reduzierte Streu- und Blendwirkung. Der LED-Leuchtkopf ist um 180° schwenkbar. So kann nahezu jedes Eck und jeder Winkel optimal ausgeleuchtet werden. Inkl. Gürtelclip.

1 Stk.

X504637

Stk.

110,00

Maschinen

Flex Akku Lampe TL 4000 18.0/230

Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 3 Helligkeitsstufen, 1000, 2000 und 4000 Lumen inkl. Stativ.

1 Stk.

X530375

Stk.

289,00

Maschinen

Flex Akku Kompressor CI 11 18.0

Akku-Kompressor 12,0 / 18,0 V.

Lieferumfang: 1 Hochdruck-Schlauch 0,7m, 1 Volumen-Schlauch 0,35m, 1 Adapter für Autoventil, 3 Adapter für Fahrradventil, Ball, Luftmatratze.

1 Stk.

X506648

Stk.

110,00

Maschinen

Flex Akku Heißklebepistole GG 200 18

Akku-Heißklebepistole 18 V. Leistungsstarke Heißklebepistole mit 2 Temperaturstufen 130°/200°C. Die zuverlässige Klebeleistung von 20 g/min ermöglicht einen zügigen Arbeitsfortschritt.

1 Stk.

X531737

Stk.

72,00

Maschinen

Flex Klebstoff GS-U 190 für Heißklebepistole

Universal Heißklebe-Sticks für die GG 200 18, Ø 11 mm, hohe Haftkraft, härtet in Sekunden aus. Vielseitig auf verschiedenen Materialien einsetzbar.

Packungsinhalt: 10 Stück 1 Stk.

X531739

Stk.

14,00

Zubehör

Arbeitsplatzeinrichtung, Gartengeräte



Flex Heißluftpistole HG 650 2000

Leistungsstarke Heißluftpistole mit Temperaturregelung in 10° Schritten von 50°-650°C und 2 Luftstrom-einstellungen. Sekundenschnelles Aufheizen durch effiziente Heizelemente. Sehr komfortabel mit LCD Display zur digitalen Anzeige der Temperatur und Luftstromeinstellung.

Lieferumfang: 4 Düsen.

Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
1 Stk.	X532579	Stk.	122,00	Maschinen



Flex Transportkofferset TK-L SP SET-1

Transportkofferet STACK PACK Standard.

Lieferumfang: Trolley mit abnehmbaren Teleskopgriff, mit robusten Rädern Ø 23 cm, großer Transportbox und Medium Box mit Gasdruckfedern, Big Organizer mit durchsichtigem Deckel.

1 Stk.	X531461	Stk.	319,00	Zubehör
--------	---------	------	--------	---------



Flex Transporttasche FB L 700/400

Praktische Transporttasche mit großem Stauraum für bis zu drei Maschinen sowie Fächern für Zubehör wie Akkus, Ladegerät etc. und fünf Außentaschen an der Vorderseite. Mit Gummifüßen, verschließbarem Reißverschluss, gepolstertem Tragegurt und stahlverstärkten Griffen.

570 x 290 x 330 mm	1 Stk.	X502561	Stk.	89,00	Zubehör
--------------------	--------	---------	------	-------	---------

neu im Sortiment



Flex Akku Gebläse BW 18.0-EC/Detailing Set

Akku-Gebläse zur Fahrzeugtrocknung 18,0 V. Vielseitig und flexibel: dank vier unterschiedlicher Aufsätze in verschiedenen Bereichen verwendbar. Auch geeignet als Laubbläser zum schnellen und bequemen Entfernen von trockenem Laub von Grundstücksflächen.

Lieferumfang: 1 Ansaugfilter, 1 Verlängerungsrohr, 2 Düsen (Flach-, Reduzierdüse).

1 Stk.	X530537	Stk.	132,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

neu im Sortiment



Flex Akku Rasentrimmer GLT 35 18-EC

Leistungsstarker Akku-Rasentrimmer mit hoher Schnittgeschwindigkeit in 2 Stufen zum Trimmen von Grünflächen, Entfernen von hohen Gräsern und leichtem Gestrüpp, Schnittbreite 30 cm.

1 Stk.	X531277	Stk.	192,00	Maschinen
--------	---------	------	--------	-----------

	Produktbeschreibung	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattgruppe
neu im Sortiment	 Flex Akku Basisantrieb f. versch. Vorsätze GPH 18-EC Leistungsstarker Akku-Basisantrieb mit 2 Drehzahlstufen für unterschiedliche Anwendungen im Garten- und Landschaftsbau. Mehr Flexibilität bei der Gartenarbeit. Die drei Vorsätze, Heckenschere, Hochentaster, Freischneider und Verlängerung lassen sich werkzeuglos in zwei Positionen montieren. Vorsätze separat als Zubehör erhältlich	1 Stk.	X532799	Stk. 139,00 Nettopreis
neu im Sortiment	 Flex Verlängerung GEX-A Verlängert die Reichweite von Heckenscheren- und Hochentaster-Vorsätzen um 80 cm. Werkzeuglos montierbar.	1 Stk.	X534804	Stk. 49,00 Nettopreis
neu im Sortiment	 Flex Hochentaster-Vorsatz GPS-A Am Hochentaster befindet sich ein automatisches Schmiersystem mit einem Ölbehälter (120 ml), damit die Kette ungehindert weiterläuft. Der Hochentaster-Vorsatz inkl. 80 cm Verlängerung für den Akku-Basisantrieb erlaubt das Ablängen hoher Äste ohne Leiter. Vorsatz werkzeuglos montierbar. Mit dem 25 cm langen Schwert und einer Kettengeschwindigkeit von 13 m/s können Äste bis ca. 20 cm Durchmesser problemlos durchtrennt werden Lieferumfang: 1 Verlängerung (534804).	1 Stk.	X532887	Stk. 109,00 Nettopreis
neu im Sortiment	 Flex Heckenscheren-Vorsatz GHT-A Heckenscheren-Vorsatz für den Akku-Basisantrieb, werkzeuglos montierbar. Ideal für hohe oder niedrige Hecken. Mit einer Gesamtlänge von 137 cm und 12 einstellbaren Schneidewinkeln ist dieser Aufsatz genau das Richtige, unabhängig von der Größe oder Form der Hecke. Optionale Verlängerung um 80 cm möglich. Schwertlänge 45 cm, besonders leistungsfähig durch den doppelseitigen Dual-Action Laserschleif der Klinge mit einer Schnittkapazität von 20 mm.	1 Stk.	X532888	Stk. 109,00 Nettopreis
neu im Sortiment	 Flex Freischneider-Vorsatz GBC-A Freischneider-Vorsatz für den Akku-Basisantrieb, werkzeuglos montierbar. Schnittgeschwindigkeit in 2 Stufen zum Schneiden von Büschen und dichtem Gestrüpp, Schnittbreite 23 cm.	1 Stk.	X532889	Stk. 109,00 Nettopreis

Bodenlegerzubehör

Fliesenlegerzubehör



Persönliche Schutzausrüstung	Seite 100
Lägler Maschinen und Zubehör	ab Seite 101
Vorbereiten, Verlegewerkzeug	Seite 103
Handwerkzeug	ab Seite 104
Cuttermesser, Montageband	Seite 105
Kleber, Leim und Spachtel	Seite 106
Woca Pflege, Schleifmittel	ab Seite 106
Reinigung, Schützen, Sicherheit, Montagehilfen	ab Seite 108
Persönliche Schutzausrüstung	ab Seite 110
Vorbereiten	Seite 111
Fliesenschneider und Zubehör	ab Seite 111
Fliesenlegerwerkzeug	ab Seite 112
Maßbänder, Wasserwaagen Schlagschnurgerät, Farbpuder	ab Seite 114
Baumarker, Stifte	Seite 116
Silikonfugen und Verfugen Zubehör	ab Seite 116
Reinigen und Sanieren	ab Seite 119

Wo Handwerk zur Kunst wird.

Harte Arbeit verdient die besten Begleiter. Ob großformatige Platten oder edles Parkett – unser Sortiment für Boden- und Fliesenleger ist für Profis gemacht, die keine Ausreden kennen. Wir bieten Ihnen die Synergie aus Kraft und Kontrolle: Maschinen und Zubehör, das durch Langlebigkeit überzeugt und Ergebnisse, die für sich selbst sprechen. Steigern Sie Ihre Effizienz durch Profi-Equipment, das exakt dort ansetzt, wo der Standard aufhört.

neu im Sortiment







P2







Kapselgehörschutz Profi

Kapselgehörschutz aus ABS mit hohem Tragekomfort dank sehr leichter Bauweise, einem extra breiten und gepolsterten sowie längenverstellbaren Bügel, weichen Ohrpolstern und angenehmen Anpressdruck. Zweipunkt Aufhängung, SNR-Wert 33 dB

1 Stk., 1 Kart. = 120 Stk.	24829	Stk.	42,40	ja
----------------------------	-------	------	-------	----

Safeview - Schutzbrille RED

Einfache Schutzbrille mit seitlichem Schutz.

klar	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	21712	Stk.	8,18	ja
------	---------------------------	-------	------	------	----

3M™ Atemschutzmaske 8822 mit Ausatemventil

Die 3M™ Atemschutzmaske 8822 hat die Schutzstufe FFP2 NR D. Einsatzlimit ist der 10-fache Grenzwert für Partikel. Ihre Einsatzgebiete sind zahlreich: Bau, Schiffsbau- und Reparatur, Arzneimittel, Gummi/Plastik, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei, Pflanzenschutzmittel, Keramik, Gartenbau, Labor, Agrarindustrie, Grundmetall Herstellung, Feinchemikalien.
Die Maske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009.

1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	22432	Stk.	5,90	ja
---------------------------	-------	------	------	----

Multi Flex Eco

Nahtloser Montagehandschuh mit Nitril-Schaum Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche - gute Fingerfertigkeit - ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen.
100% Polyester, Beschichtung: Nitril-Schaum mit Nitril-Noppen.

Größe M/ 8" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22956	Stk.	4,06	ja
Größe L/ 9" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22927	Stk.	4,06	ja
Größe XL/ 10" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22928	Stk.	4,06	ja
Größe XXL/ 11" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22929	Stk.	4,06	ja

Knieschoner Poly

Aus Polyurethan, mit je 2 elastischen Riemen (kurz und lang). FCKW-freie Produktion.

Inhalt: 1 Paar	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	21412	Stk.	104,07	ja
----------------	---------------------------	-------	------	--------	----

Überziehschuhe Profi

Stabile und reißfeste Laufsohle - griffig - luftdurchlässiges Obermaterial - wasserdichte Laufsohle - mit Gummizug - niedrige Ausführung - Einheitsgröße.

Inhalt: 20 Stück	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	20465	Stk.	12,00	ja
------------------	---------------------------	-------	------	-------	----

Maschinen und Zubehör




neu im Sortiment



neu im Sortiment



neu im Sortiment



neu im Sortiment



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Artikelnummer

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Lägler „Hummel“ Die Bandschleifmaschine

Anwendung: Ausgereifte, langlebige Technik für perfekte Schleifqualität und enorme Arbeitsleistung machen die HUMMEL® zur unangefochtenen Nummer Eins in der Bearbeitung von Holzfußböden. Sie ermöglicht das perfekte und wirtschaftliche Schleifen sowohl kleiner als auch großer Flächen.

1 Stk.

23996

Stk.

6.599,00

nein

Lägler Transporthilfe Hummel CC (Cross Country)

Die Transporthilfe für alle Herausforderungen! Mit dem neuen HUMMEL CC wird der Weg zur Baustelle einfacher als je zuvor! Dank der robusten Luftreifen und der durchdachten Konstruktion transportieren Sie Ihre HUMMEL sicher und mühelos – selbst auf unebenem Gelände wie Kopfsteinpflaster, Kies, Rasen oder kleinen Hindernissen wie Bordsteinkanten.

Der Einsatz auf Treppen bzw. in Treppenhäusern wird nicht empfohlen!

1 Stk.

L722.00.00.100

Stk.

379,80

nein

Lägler Umrüstsatz Grundplatte für Hummel CC

1 Stk.

L722.15.20.100

Stk.

64,01

nein

Lägler Hummel-Schleifwalze

Diese Schleifwalze ist in der Grundausstattung der Maschine enthalten. Die ballige Form ihres Gummibelags sorgt beim Schleifen sowohl für einen besonders hohen Abtrag als auch für einen sanften Übergang im Überlappungsbereich der Schleifbahnen. Die Schleifwalze ist somit von zentraler Bedeutung für ein gutes und wirtschaftliches Schleifergebnis.

1 Stk.

L120.40.00.100

Stk.

379,80

nein

Lägler Staubsack für Hummel, Superhummel, ELF

1 Stk.

L100.00.80.105

Stk.

47,74

nein

Lägler Keilriemen für Hummel

1 Stk.

L000.70.17.192

Stk.

28,49

nein

1 Stk.

L000.70.10.067

Stk.


18,14

nein

Maschinen und Zubehör

	Produktbeschreibung	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
neu im Sortiment	 Läglér SINGLE Einscheibenschleifmaschine 230V Das Multitalent in der Bodenbearbeitung! Die Kombination von ausgereifter Technik, einem leistungsstarken Motor und speziell entwickeltem Zubehör eröffnet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Stark auf Holz und ideal für die Unterbodenbearbeitung. Schleifen, Padden, Reinigen, Fräsen – alles kein Problem für die SINGLE.	1 Stk.	L850.00.00.100	Stk. 2.955,00 nein
neu im Sortiment	 Läglér Rand- und Treppenschleifmaschine ELAN 230 V/50+60Hz Diese Randschleifmaschine ist wegen ihrer leichten und kompakten Bauweise einfach zu handhaben. Ihre Wendigkeit erleichtert das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen, wie zum Beispiel beim Schleifen von Holztreppe. Es können dabei sowohl Schleifscheiben zum Kletten als auch zum Spannen verwendet werden.	1 Stk.	L350.00.00.100	Stk. 1.653,00 nein
neu im Sortiment	 Läglér Staubsack ELAN	1 Stk.	L350.00.80.105	Stk. 31,12 nein
neu im Sortiment	 Läglér Keilriemen für ELAN	1 Stk. 1 Stk.	L000.70.10.045 L000.70.10.085	Stk. 18,88 nein Stk. 19,29 nein
	 Läglér „Flip“ Die Rand,- und Eckenschleifmaschine Die perfekte Lösung für das Bearbeiten von Rand und Ecken - und das nahezu staubfrei! Leistungsstark, effizient und extrem bedienerfreundlich! Die FLIP® ist zudem äußerst vielseitig einsetzbar. Die verschiedenen Vorsätze - kurzer, langer, Ecken- oder Fräsvorsatz - können einfach und schnell direkt am Einsatzort gewechselt werden.	1 Stk.	23997	Stk. 1.643,00 nein

Vorbereiten, Verlegewerkzeug



neu im Sortiment



neu im Sortiment



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Temperaturplombe I (Parkett – Estrich – Fliese und mehr)

Ideal zur Analyse im Schadensfall bei zu hohen Fussbodentemperaturen. Bei Zement- und Calciumsulfatestrichen sollte die Oberflächentemperatur max. 26 – 28 °C erreichen. Setzen Sie die Temperaturplomben vor der Belagsverlegung (auf der Estrichrandzone), damit Sie im Schadenfall die maximale Oberflächentemperatur des Estrichs überprüfen können.

Temperaturplomben für Parkett - 4-er Set, 29 bis 60°C für Heizestriche - Sechs Temperaturpunkte.

Wichtig: Lagerung im Kühlschrank, Anwendung und Dokumentation vor Zeugen.

Inhalt: 4 Stück	1 Stk.	23503	Stk.	34,03	nein
-----------------	--------	-------	------	--------------	------

Levelpin

Selbstklebende Höhenmarkierung für Spachtelmassen und Estriche.

Mit Maßskala - Auffällige Farbe zur leichten Erkennung im Estrich - 100 mm hoch.

Inhalt: 20 Stück	1 Stk. = 1 Kart. = 5 Beutel	24487	Stk.	21,33	ja
------------------	-----------------------------	-------	------	-------	----

Lägler Schlagklotz

Ideal für das einfache und schonende Zusammenfügen von Parkett- oder Dielenelementen. Durch die besondere Form des Schlagklotzes liegt er beim Ansetzen an die Seite mit Nut oder mit Feder immer plan auf den Elementen auf. Die Schlagkraft des Hammers wird dabei stets über die ganze Breite des Schlagklotzes verteilt. Das führt zu einer sehr direkten, effizienten und kantenschonenden Kraftübertragung. Der Schlagklotz kann sowohl mit der langen als auch mit der schmalen Seite angesetzt werden und ist deshalb unabhängig von der Holzelementbreite verwendbar. Dieses von LÄGLER® selbst entwickelte Werkzeug ist aus sehr schlagfestem Kunststoff hergestellt und dadurch besonders langlebig.

ohne Griff	1 Stk.	L701.10.00.100	Stk.	42,99	nein
mit Griff	1 Stk.	L701.12.00.200	Stk.	58,03	nein

Lägler Parkettverlegewerkzeug ZUGEISEN

Das Zugeisen erleichtert das Verlegen von Parkett- und Dielenelementen. Nur mit diesem Werkzeug können die letzten Elemente zur Wand hin verlegt werden. Die Filzstreifen des Zugeisen schützen zuverlässig die zu verlegenden Elemente und gegebenenfalls auch die Wand.


schmal	1 Stk.	L702.00.00.200	Stk.	52,70	nein
breit	1 Stk.	L703.00.00.200	Stk.	55,26	nein

Lägler Verlegering

Das Werkzeug für die professionelle und clevere Verlegung verschiedenster Bodenbeläge – darunter Parkett, Vinyl, Laminat und Designbeläge. Er erleichtert das exakte Positionieren und sanfte Andrücken der Elemente. Der Einsatz von Hammer und Schlagklotz ist somit nur noch selten notwendig. Ideal für Bodenleger und ambitionierte Heimwerker, die Wert auf Präzision und Effizienz legen.

Schonende Anwendung - Effiziente Handhabung - Universell einsetzbar - Ergonomisches Design
Robuste Konstruktion - **WICHTIG!** Bitte prüfen Sie vor der Anwendung den Bodenbelag an einer unauffälligen Stelle: Je nach Materialart und Oberflächenbeschaffenheit kann es bei starkem Druck oder Reibung zu leichten optischen Veränderungen kommen.

1 Stk.	L700.01.12.100	Stk.	105,50	nein
--------	----------------	------	---------------	------

	Produktbeschreibung	Verrechnungs-	Listenpreis	einheit	exkl. MwSt.	Rabattfähig
neu im Sortiment 	Handrührwerk Easymix SX60 1600 W					
	Robustes 2 Gang Rührwerk mit 1600 Watt, Softstartfunktion und stufenloser Drehzahlregulierung zum Anrühren von zähen Materialien. Inklusive Wendelrührer (140 mm Durchmesser) aus verzinktem Stahl mit M14 Gewinde, Mischwirkung von unten nach oben.					
	0 - 660 U/Min.	1 Stk.	24656	Stk.	129,00	nein
	Toco Pro - Universalschaber Nippon Pro					
	Universalschaber aus Metall mit einem Kunststoffgriff und zwei versenkten Schrauben für die Klingenfixierung. Zum Entfernen von Dichtungs-, Farb- und Kleberresten.					
	100 mm	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	22375	Stk.	10,84	ja
Ersatzklingen, Inhalt: 10 Stück	1 Stk., 1 Kart. = 24 Stk.	22376	Stk.	3,68	ja	
Kai Twin - Biflexspachtel						
Biflexspachtel mit bombierten Fingerblech zum Einstellen der Flexibilität, rostfrei.						
27 cm	1 Stk., 1 Kart. = 5 Stk.	20147	Stk.	26,83	ja	
Kaufmann Bodenplattenkeile Buche						
Stumpfe Bodenplattenkeile aus Buchenholz. 250 Stück im Beutel.						
44 x 7 x 4 -14 mm	1 Stk.	22942	Stk.	29,15	ja	
Entlüftungsrolle mit Bügel						
Zum Entfernen von Luftblasen in frischen Beschichtungen inkl. 2-seitig gelagertem Bügel und Spritzschutz. 11 mm Stachellänge.						
50 cm	1 Stk.	24451	Stk.	77,75	ja	
Alu-Bodenraker						
Höhenverstellbare, 56 cm breite Alu-Raker inkl. Stielhalterung Vario und Stiel 130 cm.						
56 cm	1 Stk.	20436	Stk.	240,08	ja	
Carat KP - Kleberpinsel						
Kleberpinsel mit verzinkter Zwinge und Holzstiel. Kurze, feste Borste für das Auftragen von Holzleim und Kleber.						
50 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22373	Stk.	5,95	ja	

Handwerkzeug, Kleben

	Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
	Soft - Kleberwalze Kleberwalze (30 kg/m³). Meisterqualität aus hoch verdichtetem Schaumstoff für ein bläschenfreies Oberflächen-Finish bei hochwertigen Lackierarbeiten. Geeignet für alle handelsüblichen Mineralfarben, Dispersionen, Lacke und Ölfarben. Für Bügel 8 mm.				
neu im Sortiment	25 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20161	Stk. 10,63	ja
	Pica-Dry Tiefloch-Marker Der Pica Dry ist der Profi-Baummarker und für fast alle Material-Oberflächen geeignet. Ob trocken oder nass, glatt oder rau, staubig oder rostig, dank der umfangreichen Minenauswahl ist man für jedes Vorhaben bestens gerüstet.				
neu im Sortiment	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	24813	Stk.	20,78	ja
	STANLEY® FatMax Universalmesser silber Vielseitig und Strapazierfähig für die Teppichverlegung und mehr. Geeignet für harte professionelle Schneidarbeiten wie Teppich, Bodenbeläge, Trockenbau und mehr. Inkl. 2 x STANLEY® FATMAX® induktionsgehärtete Klingen und 1 x STANLEY® 1996 Hakenklinge.				
	18 mm	1 Stk.	24885	Stk. 31,26	ja
	Bodenleger - Kombimesser 3 in 1 Teppichmesser, Kabelschneider und Sicherheitsmesser. Stabiles Gehäuse mit rutschfester Oberfläche. Exakte Klingenführung durch Metallschlitten. Schneller werkzeugloser Klingenwechsel durch Druckknopf an der Spitze. Klingenmagazin für bis zu 3 Trapezklingen. Nicht für Hakenklingen geeignet.				
	inkl. 3 Trapezklingen	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	23800	Stk. 9,85	ja
	Profi Trapezklingen Zum Schneiden von Papier, PVC-Böden und leichten Teppichen, 10 Stück im Köcher.				
	0,65 mm Klingendicke	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	23801	Stk. 3,39	ja
	Profi Hakenklingen Zum Schneiden von schweren Teppichen und Materialien, 10 Stück im Köcher.				
	0,65 mm Klingendicke	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	23802	Stk. 4,36	ja
neu im Sortiment	Duo Tape Cotton Ein hochwertiges doppelseitiges Klebeband mit einem Baumwoll Gewebeträger. Das Klebeband besteht durch die hohe Klebekraft auf beiden Seiten und ist dadurch besonders für raue Oberflächen geeignet. Das Band ist mit der Hand abreißbar. Dieses Band ist für die meisten Teppichböden geeignet und ist resistent gegen Weichmacher. 25 lfm Rolle.				
	50 mm	1 Stk., 1 Kart. = 36 Stk.	24987	Stk. 15,36	ja

Kleben, Leim, Spachtel, Holzpflege



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit
Listenpreis
exkl. MwSt.
Rabattfähig

Pufas Konstruktions-Kleber K15

PUFAS Konstruktions-Kleber K15 eignet sich hervorragend zum Verkleben von glatten und nicht saugenden Materialien wie z. B. Metall, Spiegel, glasierte Fliesen, PVC, Holz, Glas, Keramik, Polystyrol, Kork, Stein, Putz, lackierte Flächen und viele Kunststoffe. Geeignet für hoch belastbare Verklebungen von Spiegeln, Sockelleisten, Kabelkanälen, schweren Hartschaum-Profilen etc. Nicht geeignet für die Verklebung von Polyethylen, Polypropylen und Teflon, auf Bitumenuntergründen sowie für Verklebungen bei stehendem oder drückendem Wasser. Nicht als Dichtmaterial (wie Acryl, Silikon u. ä.) einsetzbar.

Sofortige Haftung - hohe Belastbarkeit - witterungsbeständig - überstreichbar - für innen und außen.

300 g, glasklar	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22191	Stk.	17,50	ja
-----------------	---------------------------	-------	------	-------	----

Pufas Holzleim D3

Lösungsmittelfreier Holzleim, für wasserfeste Verleimungen der Beanspruchungsgruppe D 3 nach DIN EN 204. PUFAS Holzleim D3 eignet sich zum Verleimen aller handelsüblichen Holzarten, Holzwerkstoffen und Schichtpreßstoffplatten. Wasserfest - für Verleimungen nach DIN EN 204-D3 - geprüft durch ift Rosenheim (ift-Prüfbericht-Nr.: 50537560/1 vom 15.12.2008) - für alle Holzarten, OSB-Platten und Laminat - transparent aufrocknend - lösungsmittelfrei - Innen und Außen.

500 g	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	22798	Stk.	7,39	ja
1 kg	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	22799	Stk.	14,09	ja

Pufas Holz- und MDF Spachtel HM

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Kunstharzspachtelmasse zum Glätten und Ausbessern für alle Holz- und MDF-Oberflächen im Innenbereich. PUFAS Holz- und MDF-Spachtel eignet sich hervorragend als Untergrundvorbehandlung auf Holz- und MDF-Oberflächen für nachfolgende Lackierungen mit Acryl- und Alkydharzlacken. PUFAS Holz- und MDF-Spachtel ist leicht zu verarbeiten, sehr leicht schleifbar und ergibt einen tragfähigen Untergrund für nachfolgende Beschichtungen. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Metallen, Glas und Kunststoffen.

Auftragsstärke: bis 3 mm, Farbe: MDF-Mittelbraun

400 g	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	24053	Stk.	7,12	ja
-------	---------------------------	-------	------	------	----

Woca Pflegebox für geölte Holzoberflächen

Die WOCA Pflegebox in der Variante Natur ist die perfekte Grundausstattung für die Pflege natur geölte Holzoberflächen.

In dem Paket sind die folgenden Pflegeprodukte enthalten: 1 Liter Holzbodenseife natur, 0,25 Liter Intensivreiniger, 1 Liter Pflegeöl natur, 1 x Padhalter mit Klett Aufnahme für kleine Pads (8 x 14 cm) 1 x weißes Polierpad 15 cm.

Set - Farbe natur	1 Stk.	24489	Stk.	116,90	ja
-------------------	--------	-------	------	--------	----

Woca Pflegebox für lackierte, Vinyl- und Laminatböden

Das WOCA Clean and Care Kit für lackiertes Holz enthält alles, was Sie in einer Box benötigen, um Ihre lackierten Böden zu reinigen und zu pflegen, damit sie länger schön und stark bleiben.

Das Kit enthält 1 Liter Master Cleaner, 250 ml Intensivholzreiniger, 1 Liter Master Care, ein Tuch und Arbeitsanweisungen.

Set	1 Stk.	24490	Stk.	102,44	ja
-----	--------	-------	------	--------	----

Produktbeschreibung	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
			
Woca Intensivreiniger, Spray			
Mit dem Intensivreiniger Spray von WOCA lassen sich Verschmutzungen auf Holzoberflächen problemlos entfernen. Ob Möbel, Türen, Treppen, Arbeitsplatten oder Paneele, das Intensivreiniger Spray ist sowohl für geölte als auch für gewachste oder lackierte Oberfläche geeignet. Die praktische Sprühflasche sorgt für eine besonders einfache Anwendung.			
0,75 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24488	Stk. 20,65 ja
			
Woca Gerbsäureflecken Spray			
Für die Behandlung von gerbsäurehaltigen Hölzern im Innenbereich, diese Oberflächen können unbehandelt, geseift, geölt oder gewachst sein.			
0,25 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24491	Stk. 39,15 ja
			
Woca Fleckentferner			
Mit dem WOCA Fleckentferner lassen sich Flecken auf geölten, geseiften, gewachsen oder unbehandelten Holzoberflächen schnell und einfach wieder entfernen! Auch bei hartnäckigen Flecken, z.B. von Kaffee oder Rotwein, zeigt sich der Reiniger hocheffektiv.			
0,25 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24492	Stk. 29,24 ja
			
Woca Ölrefresher Spray natur			
Mit dem WOCA Ölrefresher Spray natur lassen sich natur geölte und mit Colour-Öl behandelte Holzoberflächen in nur einem Schritt reinigen und pflegen. Das gebrauchsfertig angemischte Produkt, in der praktischen Sprühflasche, kombiniert die milde Reinigung und Ölpflege ohne großen Aufwand. Der ölhaltige Reiniger zieht in die Poren des Holzes ein und verleiht ihm einen schmutzabweisenden und leicht zu pflegenden Schutzfilm. Für alle natur geölten bzw. dunklen Holzböden.			
0,75 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24493	Stk. 26,75 ja
			
Woca Öl Care natur			
Mit der WOCA Öl Care natur können Sie natur geölte Holzoberflächen ganz einfach renovieren und auffrischen. Die Öl Care ist wasserbasiert und enthält keine Lösemittel. Sie kann sowohl von Hand oder mit einer Maschine verarbeitet werden. Die Öl Care stärkt die obere Porenschicht des Holzes. Auf diese Weise wird das Holz strapazierfähiger und robuster. Gleichzeitig betont die WOCA Öl Care die Holzmaserung und -farbe und verleiht dem Holz so ein optimales Finish.			
1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24494	Stk. 47,37 ja
			
Woca Spraymop			
Der WOCA Spray Mop sorgt für eine ideale und schonende Fußbodenreinigung und eignet sich für Böden aller Art: Holz, Vinyl, Laminat, Fliesen und vieles mehr.			
Schnelle Montage und einfach anwendbar - Praktische Nachfüllflasche - Sprühkopf zur Verteilung der Reinigungsseife - Einzigartiges Baumwoll- und Mikrofaser-Pad - Klettdesign zur schnellen Anbringung.			
Komplett-Set	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	24495	Stk. 72,27 ja
Ersatzmop	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	24496	Stk. 10,65 ja

Schleifmittel, Reinigung



Produktbeschreibung

Artikelnummer

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Shine Roll - Schleifvlies

Schleif- und Poliermaterial zum Reinigen, Entfetten und Anrauen. Schleifvlies auf der Rolle, 10 cm breit, 10 lfm Rolle.

Korn 320 Superfein/Maron 1 Stk.	22338	Stk.	79,00	ja
---------------------------------	-------	------	-------	----

Schleifbänder 200 x 750 mm

ZC 710 X ist ein robustes Schleifmittel für den universellen Einsatz auf Metall und Holz.

Korn 24	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22867	Stk.	9,78	ja
Korn 36	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22868	Stk.	8,74	ja
Korn 40	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22869	Stk.	8,49	ja
Korn 60	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22870	Stk.	8,32	ja
Korn 80	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22871	Stk.	8,19	ja
Korn 100	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22872	Stk.	8,07	ja

Schleifscheiben mit Klett Ø 150 mm m. Loch

ZMXL verfügt über einen schweren Baumwollträger der für hohe Belastungen vorgesehen ist. Mit dem aufkaschierten Velour ist das ZMXL für den Einsatz auf Schwingschleifern geeignet.

Korn 36	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	22874	Stk.	2,13	ja
Korn 40	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	22875	Stk.	1,97	ja
Korn 60	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	22876	Stk.	1,87	ja
Korn 80	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	22877	Stk.	1,79	ja
Korn 100	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	22878	Stk.	1,71	ja
Korn 120	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	22879	Stk.	1,71	ja

Superpad Weiß - Reinigungsscheibe Ø 406 mm

Die Superpads sind von höchster Qualität mit hoher Dichte, die entwickelt wurden, um konstante Leistung über Zeit zu bieten, dank der Produktion mit der Tauchtechnik, die im Vergleich zu den traditionellen Spritzsystemen eine höhere Qualität liefert. Um höchste Leistungen zu garantieren haben die Pads eine Struktur aus Nylon-Faser zusätzlich zum Polyester. Die Anwendung der Pads eignet sich hervorragend in Bereichen, wo eine höhere Schleifkraft benötigt wird. Die imprägnierten Superpad - Scheiben sind besonders für die professionelle Reinigung von Böden geeignet.

Weiß, 10 mm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	22887	Stk.	8,00	ja
-------------	---------------------------	-------	------	------	----


Wiper Bowl Multitex blau®, feuchte Reinigungstücher

Die feuchten Multitex® Tücher aus der zetClean® Produktreihe sind ein unentbehrlicher Garant für Sauberkeit an jedem Arbeitsplatz.

Für Hände, Werkzeug und Oberflächen - zum Entfernen von Ölen, Fetten, Klebern, Farben sowie Teer oder Schmiere - Viskosetücher mit Textilcharakter, besonders weich und extrem reißfest - hautfreundlich dank schonender Reinigungssubstanzen mit angenehm frischen Orangenduft - einfache Tuchentnahme durch Abrissperforation.

25 x 25 cm, Inhalt: 72 Stück 1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21461	Stk.	28,82	ja
---	-------	------	-------	----

Schützen, Sicherheit, Montagehilfe



neu im Sortiment



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Artikelnummer

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Stransky Schwergutsack

Unser extrem belastbarer Schwergutsack ist die ideale Lösung für die Entsorgung von schwerem oder scharfkantigem Abfall wie Bauschutt, Metallteilen oder Gartenabfällen. Dank der hohen Materialstärke bietet er maximale Reißfestigkeit und Sicherheit bei anspruchsvollen Einsätzen.

50 x 85 cm, ca. 115 my	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	20607	Stk.	0,94	ja
------------------------	----------------------------	-------	------	------	----

Abdeckvlies selbsthaftend

Selbsthaftendes Abdeckvlies mit saugstarker PP-Vlies-Oberseite für alle Maler- und Abdeckerarbeiten im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Abdecken von Parkett, Laminat, Teppich, Fliesen, Marmor, Granit, etc., geeignet. Das selbsthaftende Schutzvlies schützt vor mechanischen Beschädigungen, hilft Unfälle zu vermeiden und muss nicht extra fixiert werden. Es lässt sich schnell und faltenfrei auslegen, ist abkehr-, und abwischbar. Das Vlies ist fusselfrei, reißfest, leicht zu schneiden und mehrmals verwendbar. Oberseite: PE-Folie, Unterseite: Vlies mit rutschhemmender Beschichtung. ca. 160 g/m², 1 m breit.

50 lfm	1 Stk., 1 Pal. = 15 Stk.	22953	Stk.	145,00	ja
--------	--------------------------	-------	------	--------	----

Premium Abdeckvlies

Für alle Abdeckerarbeiten, wiederverwendbar, rutschhemmend, flüssigkeitsdicht. Premium Qualität, ca. 270 g, 1 m breit.

50 lfm	1 Stk., 1 Pal. = 14 Stk.	20211	Stk.	62,50	ja
--------	--------------------------	-------	------	-------	----

3M™ Saftey-Walk™ Universal Typ 1

Antirutschbeläge für extrem beanspruchte und stark frequentierte Bereiche - Rutschhemmung auch bei starker Verschmutzung - Haftung auf nahezu allen glatten, geschlossenen Oberflächen - Leicht und schnell zu verlegen. NFSI Bescheinigung über hohe Bodenhaftung - Langlebig - PVC frei. Anwendungen: flache Oberflächen, Treppenstufen, Treppen, Eingänge, Rampen, Leitern, Gartengeräte, Schneemobile, Motorroller, Baumaschinen und Fahrzeuge. 18,3 lfm Rolle.

25 mm/gelb	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	25014	Stk.	112,20	ja
25 mm/schwarz	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	25015	Stk.	94,50	ja
51 mm/gelb	1 Stk., 1 Kart. = 2 Stk.	24997	Stk.	189,96	ja
50 mm/schwarz	1 Stk., 1 Kart. = 2 Stk.	25013	Stk.	160,00	ja

STANLEY® HD Standard Tacker

Langlebiges, verchromtes Stahlgehäuse für höchste Beanspruchung. Ergonomischer Griff für ermüdungsfreies Arbeiten und optimale Schlagkraft. Ideal für Polsterarbeiten, Isolierungen, Folienbefestigung und leichte Holzarbeiten. Klammertyp: G (6, 8, 10, 12, 14)

1 Stk.	24992	Stk.	47,22	ja
--------	-------	------	-------	----

STANLEY® Einhand-Montagewerkzeug Tradelift Set

Ermöglicht Ein-Personen-Arbeit bei professionellen Anwendungen. Ideal für Küche, Fußboden, Tür- und Fenstermontage, Zimmerei, Tischlerei, Trockenbau und allgemeine Bauarbeiten - Heben/Senken, Spannen, Ausrichten und Halten. Große Grundplatte: Für zusätzliche Stabilität und zur Vermeidung des Umkippens. Hohe Leistung: Bis zu 150 kg Hubkraft pro Gerät

Inhalt: 2 Stück	1 Stk.	24887	Stk.	315,78	ja
-----------------	--------	-------	------	--------	----

Persönliche Schutzausrüstung



P1



P2



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

3M™ Atemschutzmaske 8812 mit Cool Flow Ausatemventil

Als Atemschutz beim Handschleifen sowie bei Reparatur- und Dekorationsarbeiten im Hausinneren. Unsere Atemschutzmaske mit Einatemventil bietet FFP1-Schutz vor geringen Belastungen durch nicht gesundheitsgefährdende Stäube sowie vor öl- oder wasserbasierten Dämpfen. Das 3M™ Cool Flow™ Ventil führt ausgeatmete Luft ab und wirkt so einem Wärmestau in der Atemschutzmaske entgegen.

1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.

21367

Stk.

4,39

ja

3M™ Atemschutzmaske 8822 mit Ausatemventil

Die 3M™ Atemschutzmaske 8822 hat die Schutzstufe FFP2 NR D. Einsatzlimit ist der 10-fache Grenzwert für Partikel. Ihre Einsatzgebiete sind zahlreich: Bau, Schiffsbau- und Reparatur, Arzneimittel, Gummi/Plastik, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei, Pflanzenschutzmittel, Keramik, Gartenbau, Labor, Agrarindustrie, Grundmetall Herstellung, Feinchemikalien.

Die Maske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009.

1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.

22432

Stk.

5,90

ja

3M™ Peltor™ Optime™ I Kapselgehörschutz H510A

DIN EN 352-1:2002. Vielseitig und besonders leicht (nur 180g). Idealer Allround-Gehörschutz für leichte Lärmbelastungen wie in Werkstätten, Klempnereien oder Druckereien. Durch die weiche Polsterung sehr bequem, auch bei Dauernwendungen. SNR: 27 dB (H: 32 dB/M: 25 dB/L: 15dB).

Gelb

1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.

20291

Stk.

45,26

ja

Safeview - Schutzbrille RED

Einfache Schutzbrille mit seitlichem Schutz.

klar

1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.

21712

Stk.

8,18

ja

Multi Flex Eco

Nahtloser Montagehandschuh mit Nitril-Schaum Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche - gute Fingerfertigkeit - ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen.

100% Polyester, Beschichtung: Nitril-Schaum mit Nitril-Noppen.

Größe M/ 8" (1 Paar)

1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar

22956

Stk.

4,06

ja

Größe L/ 9" (1 Paar)

1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar

22927

Stk.

4,06

ja

Größe XL/ 10" (1 Paar)

1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar

22928

Stk.

4,06

ja

Größe XXL/ 11" (1 Paar)

1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar

22929

Stk.

4,06

ja

Presto Handwaschpaste Holzmehl

presto Handwaschpaste Holzmehl ist ein seifenfreier Handreiniger zum Entfernen von mittleren bis starken Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Öl-, Fett- und Pigmentbasis. Lösemittelfrei - Seifenfrei - Hautschonendes Naturreibemittel - ph-neutral, daher hautfreundlich. Enthält Hautschutz Panol

500 ml

1 Stk.

24835

Stk.

5,98

ja

Knieschoner Poly

Aus Polyurethan, mit je 2 elastischen Riemen (kurz und lang). FCKW-freie Produktion.

Inhalt: 1 Paar

1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.

21412

Stk.

104,07

ja

Vorbereiten, Fliesenschneider



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Temperaturplombe I - (Parkett – Estrich – Fliese und mehr)

Ideal zur Analyse im Schadensfall bei zu hohen Fussbodentemperaturen. Bei Zement- und Calciumsulfatestrichen sollte die Oberflächentemperatur max. 26 – 28 °C erreichen. Setzen Sie die Temperaturplomben vor der Belagsverlegung (auf der Estrichrandzone), damit Sie im Schadenfall die maximale Oberflächentemperatur des Estrichs überprüfen können.

Temperaturplomben für Parkett - 4-er Set, 29 bis 60°C für Heizestriche - Sechs Temperaturpunkte.

Wichtig: Lagerung im Kühlschrank, Anwendung und Dokumentation vor Zeugen.

Inhalt: 4 Stück	1 Stk.	23503	Stk.	34,03	nein
-----------------	--------	-------	------	--------------	------

Toco Pro - Universalschaber Nippon Pro

Universalschaber aus Metall mit einem Kunststoffgriff und zwei versenkten Schrauben für die Klingenfizierung. Zum Entfernen von Dichtungs-, Farb- und Kleberresten.

100 mm	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	22375	Stk.	10,84	ja
Ersatzklingen Inh: 10 Stk.	1 Stk., 1 Kart. = 24 Stk.	22376	Stk.	3,68	ja

Kaufmann Fliesenschneider SUPERLINE

Für den professionellen Fliesenleger.

Für Klinker, Fliesen, Bodenplatten und Mosaik aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug und Glas • Schneidrichtung zur Anschlagleiste • optimale Sicht auf das Schneidgut • staubgeschützte und genaue Kugellagerführung (wartungsfrei) • extrabreite Anschlagleiste mit Millimeterskala • arretierbare Brechvorrichtung • Brechvorrichtung mit patentiertem Kraftübertragungssystem • ausgestattet mit 2 Brechern: breiter Brecher für Fliesen und Platten von 16 mm bis 20 mm Stärke sowie schmaler Brecher mit Schutzschuhen für Fliesen und Platten von 3,5 mm bis 18 mm Stärke, leicht umrüstbar • optionaler Brecher für Mosaik ab 15 x 15 mm (10.443.01) • robuste Alu/Stahlkonstruktion • Auflageflächen mit rutschfestem Zellkautschukbelag • rutschfeste Gummifüße verhindern Kratzer oder Spuren bei bestehender Verfliesung • professionelles Hartmetall-Schneidrad Ø 22 mm mit TiN-Beschichtung • Seitenauflageverbreiterung • Transportsicherung für Führungskopf.

920 mm	1 Stk.	23999	Stk.	858,61	nein
--------	--------	-------	------	---------------	------

Kaufmann Fliesenschneider TOPLINE PRO

Für den professionellen Fliesenleger.

Für Fliesen, Bodenplatten und Mosaik aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug und Glas • Schneidrichtung vom Anschlagwinkel beginnend • volle Sicht auf das Schneidrad für den Rechtshänder • solide Führungsstange für genaue Schnitte • staubgeschützte und genaue Kugellagerführung (wartungsfrei) • verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45° mit 430 mm Skala und Trapezführung • arretierbare Brechvorrichtung • Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft bis 1000 kg und PVC Schutzschuhen • gefederte Auflageflächen mit rutschfestem Zellkautschukbelag • robuste Grundplatte aus Stahl • PVC-Füße mit Rutschsicherung, verhindern Kratzer oder Spuren bei bestehender Verfliesung • professionelles Hartmetall-Schneidrad Ø 22 mm mit TiN-Beschichtung • Seitenauflageverbreiterung • Tragegriff für bequemes Transportieren • Transportsicherung für Führungskopf.

630 mm	1 Stk.	23837	Stk.	334,03	nein
920 mm	1 Stk.	23838	Stk.	465,76	nein

Fliesenschneider, Fliesenlegerwerkzeug



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Kaufmann Fliesenschneider TOPLINE Standard

Für den professionellen Fliesenleger.

Für Fliesen, Bodenplatten und Mosaik aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug und Glas • Schneidrichtung zum Anschlagwinkel • solide Führungsstange für genaue Schnitte • staubgeschützte und genaue Kugellagerführung (wartungsfrei) • verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45° mit 340 mm Skala und Trapezführung • arretierbare Brechvorrichtung • Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft bis 1000 kg und PVC-Schutzschuhen • gefederte Auflageflächen mit rutschfestem Zellkautschukbelag • robuste Grundplatte aus Stahl • PVC-Füße mit Rutschsicherung, verhindern Kratzer oder Spuren bei bestehender Verfliesung • Hartmetall-Schneidrad Ø 22 mm PROFI • Transportsicherung für Führungskopf.

630 mm	1 Stk.	24001	Stk.	315,42	nein
920 mm	1 Stk.	24003	Stk.	423,43	nein
1250 mm	1 Stk.	22804	Stk.	711,98	nein

Kaufmann Fliesenschneider SUPERFLIES

Für den Heimwerker mit hohen Ansprüchen.

Für Mosaik, Wand- und Bodenplatten bis 16 mm • robuste Alu/Stahlkonstruktion • geschliffene Führungsstangen • hohe Anschlagleiste mit Diagonalschnittkerbe, mit Millimeter- und Zollskala • verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45° • arretierbare Brechvorrichtung für optimale Sicht auf das Schneidgut • Hartmetall-Schneidrad Ø 22 mm.

600 mm	1 Stk.	24002	Stk.	122,54	nein
--------	--------	-------	------	---------------	------

Kaufmann Hartmetall-Schneidrad PROFI Ø 22 mm

Hohe Präzision durch breite, geschliffene Flanken - für TopLine, SuperLine, CombiCut, Profi 200, Maxiflies und Superflies.

Profi	1 Stk.	23840	Stk.	12,49	ja
-------	--------	-------	------	-------	----

Kaufmann Hartmetall-Schneidrad TIN Ø 22 mm

Mit Titannitrid-Beschichtung - hohe Präzision durch breite, geschliffene Flanken - für TopLine, SuperLine, CombiCut, Profi 200, Maxiflies, Superflies.

TIN	1 Stk.	23839	Stk.	16,47	ja
-----	--------	-------	------	-------	----

Kaufmann Rondenrührer Speed

Verzinkt, für 10 - 15 kg Rührgut.

Ideal für Lacke, Dispersionsfarben, Tapetenkleister, Vergussmasse, Bitumen.

80 x 400 mm	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	23150	Stk.	20,26	ja
-------------	---------------------------	-------	------	-------	----

Flex Fliesenbohrer TD

Zum Bohren ohne Wasser mit Akku-Bohrschraubern oder Bohrmaschinen. Die extrem harte Bohrspitze wird beim Ansetzen auf der Fliese mit leichtem Druck auf die Oberfläche gedrückt. Dadurch entsteht eine punktgenaue Markierung des gewünschten Bohrlochs. Der Bohrer ist selbstzentrierend, somit kein Verrutschen des Bohrers auf harten Obeflächen. Ideal geeignet zum Bohren von Dübellöchern in Fliesen und Feinsteinzeug (bis Härte 3).

D6 x 50 D10	1 Stk.	X386332	Stk.	20,00	Zubehör
D8 x 50 D10	1 Stk.	X386340	Stk.	23,00	Zubehör

Fliesenlegerwerkzeug



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Diamantscheibe Ø 125 mm

Diamantscheibe mit Flanschverstärkung für Fliesen/Feinsteinzeug/Granit Trockenschnitt-Nassschnitt.

schwarz	1 Stk.	23829	Stk.	53,32	ja
---------	--------	-------	------	-------	----

Diamantschleifpad Set

Bestehend aus: je 1 Diamantschleifpad Körnung 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, Buff weiß, 1 Stk. Aufnahmeteller starr und 1 Stk. Aufnahmeteller weich.

10-teilig	1 Stk.	23828	Stk.	155,25	nein
-----------	--------	-------	------	---------------	------

Diamantbohrkronenset

Diamantbohrkronenset 6-teilig für Winkelschleifer im Alukoffer Ø 20, Ø 35, Ø 40, Ø 50, Ø 68 mm.

6-teilig	1 Stk.	23827	Stk.	172,51	nein
----------	--------	-------	------	---------------	------

Aufnahmeteller Ø 100 mm M14

Klett-Schleifteller, Ø 100 mm , Aufnahme M14.

Starr	1 Stk.	23833	Stk.	32,93	ja
Weich	1 Stk.	23834	Stk.	32,93	ja

Diamantschleifpad Ø 100 mm

Für das Hochglanzpolieren im Trocken-Verfahren für alle Natursteine, entgraten oder anfasen von Feinsteinzeug-Fliesen. Super schnelles und einfaches Wechseln durch Klettaufnahme.

Körnung 50	1 Stk.	23830	Stk.	34,19	ja
Körnung 100	1 Stk.	23831	Stk.	34,19	ja
Körnung 200	1 Stk.	23832	Stk.	34,19	ja

Kaufmann Diamant-Handpad

Zum Schleifen und Polieren von Naturstein und Feinsteinzeug, im trockenen und im nassen Zustand anzuwenden, Diamantbelag - hohe Abtragsleistung. Schleiffläche 90 x 55 mm.

Korn 100	1 Stk.	22945	Stk.	40,14	ja
----------	--------	-------	------	-------	----

Kaufmann Fliesenlochzange

Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Feder.

190 mm	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	22916	Stk.	26,85	ja
--------	---------------------------	-------	------	-------	----

Fliesenlegerwerkzeug, Messwerkzeug



neu im Sortiment



neu im Sortiment



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Kaufmann Rabitzzange / Monierzange

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, induktiv gehärtete Schneiden und Softgriffe.

220 mm	1 Stk.	23847	Stk.	20,86	ja
--------	--------	-------	------	-------	----

Kaufmann Metallschere Universal

Zum Schneiden von Metallprofilen - hochwertige Stahlqualität - rutschfeste Komfortgriffe - Sicherheitsverschluss - Schnittlänge 40-45mm.

250 mm	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20050	Stk.	49,43	ja
--------	--------------------------	-------	------	-------	----

Kaufmann Alu-Winkel 30 cm

Geriffelter Griff aus Aluminium - Stahlklinge mit beidseitiger Millimeterskala - mit 45° Anschlag.

300 x 40 x 1 mm	1 Stk.	23846	Stk.	28,16	ja
-----------------	--------	-------	------	-------	----

Sola BIG T Rollmeter BIG T

Optimiertes 2-K-Kunststoff-Gehäuse mit erhöhter Bruchsicherheit - Sichere Handhabung durch rutschfeste Oberfläche und ergonomisches Design - Exakte 2-teilige Bandbremse für präzise Innenmessungen - Schonender Bandstopp durch 2-K-Kunststoff-Gehäuse - Leichteres Ablesen der Skalierung durch transparenten Endhaken - Optimierte Handhabung durch patentierten, abnehmbaren Gürtelclip. EG-Genauigkeitsklasse I.

5 m	1 Stk., 1 Kart. = 5 Stk.	24729	Stk.	53,88	ja
8 m	1 Stk., 1 Kart. = 5 Stk.	24730	Stk.	76,17	ja

Sola Holz-Meterstab natur H 2/10


Nordische Glasbirke gewährleistet hohe Elastizität und hohe Bruchfestigkeit - Verdeckte Scharniere für bessere Ablesung - Hoch abriebfeste, schmutzabweisende - und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung - Robuste Scharniere aus hochwertigem - Federstahl, epoxidbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz.

2 m	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	24731	Stk.	12,72	ja
-----	---------------------------	-------	------	-------	----

Sola METEC Digitales Rollbandmaß und Laser-Entfernungsmesser

Digitales Rollbandmaß und Laser-Entfernungsmesser in einem Gerät - Bandmaß: Digitale Anzeige der Messwerte von Längen- Flächen- und Volumenmessung - Digitale Funktion für Innen- u. Außenmessungen - Integrierter Messwertspeicher - Beleuchtetes LCD Display für optimale Ablesung der Messwerte - Bluetooth-Schnittstelle zu SOLA Measures App und SOLA Data Connector. Messtoleranz ±2.00 mm

5 m	1 Stk.	24864	Stk.	203,40	ja
-----	--------	-------	------	--------	----

	Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
neu im Sortiment		Sola Abziehlatte AL 1009 Äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer - Stoßdämpfende Endkappen. Messtoleranz Standardposition 0.75 mm/m (0.043°).			
	1,5 m	1 Stk.	24734	Stk.	49,08 ja
	2 m	1 Stk.	24735	Stk.	63,99 ja
neu im Sortiment		Sola Alu-Setzlatte mit Libellen und Griffe SLG 2 Horizontal- und Vertikal-Libelle mit hoher Messgenauigkeit - Äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer - Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen - Bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle mit 30 Jahren Dichtheitsgarantie - Stoßdämpfende Endkappen - Integrierte Griffe für höheren Arbeitskomfort. Messtoleranz Standardposition 0.75 mm/m (0.043°)			
	2 m	1 Stk.	24736	Stk.	114,30 ja
neu im Sortiment		SOLA Alu-Wasserwaage AZB Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelaag - Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage - Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie - Hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker - Stoßdämpfende Endkappen - Horizontal & Vertikal messen.			
	40 cm	1 Stk.	24720	Stk.	47,37 ja
	60 cm	1 Stk.	24013	Stk.	55,23 ja
	80 cm	1 Stk.	24014	Stk.	63,00 ja
	100 cm	1 Stk.	24015	Stk.	71,22 ja
	120 cm	1 Stk.	24016	Stk.	78,99 ja
	150 cm	1 Stk.	24114	Stk.	101,58 ja
neu im Sortiment		Sola Alu-Magnetwasserwaage AZM Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen - Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelaag - Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage - Seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten - Starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft - Stoßdämpfende Endkappen- Horizontal & Vertikal messen.			
	40 cm	1 Stk.	24717	Stk.	83,70 ja
	60 cm	1 Stk.	24718	Stk.	91,02 ja
	80 cm	1 Stk.	24719	Stk.	117,24 ja
neu im Sortiment		Sola Alu-Wasserwaage BIG X 3 Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen - Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie - Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelaag - Schockabsorbierende 2-K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen - Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage - Ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil für dauerhaft präzise Messergebnisse - Horizontal & Vertikal messen.			
	30 cm	1 Stk.	24709	Stk.	47,49 ja
	40 cm	1 Stk.	24710	Stk.	51,09 ja
	60 cm	1 Stk.	24711	Stk.	59,40 ja
	80 cm	1 Stk.	24712	Stk.	67,62 ja
	100 cm	1 Stk.	24713	Stk.	89,34 ja
	120 cm	1 Stk.	24714	Stk.	98,10 ja
	150 cm	1 Stk.	24715	Stk.	121,50 ja
	180 cm	1 Stk.	24716	Stk.	140,64 ja
	200 cm	1 Stk.	24772	Stk.	152,22 ja

Markierung, Verlegewerkzeug

Produktbeschreibung		Verrechnungs-	Listenpreis																																						
		Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.	Rabattfähig																																				
neu im Sortiment																																									
 Sola Schlagschnurgeräte-Set CLP 30 SET Äußerst leichtes und bruchfestes Magnesium-Gehäuse - Komfortabler Schnuratzug: Freilauf-Funktion durch Drücken der Kurbelachse - Fünf mal schnellerer Schnureinzug durch Kurbelgetriebe - Große Farbpulverkapazität - Gehärteter Endhaken - Integrierter Lagerplatz für Haken. Inhalt: Schnur: 30 cm und Farbpuder: 250 g. <table><tr><td>Set Rot</td><td>1 Stk.</td><td>24732</td><td>Stk.</td><td>55,23</td><td>ja</td></tr><tr><td>Set Blau</td><td>1 Stk.</td><td>24733</td><td>Stk.</td><td>55,23</td><td>ja</td></tr></table>						Set Rot	1 Stk.	24732	Stk.	55,23	ja	Set Blau	1 Stk.	24733	Stk.	55,23	ja																								
Set Rot	1 Stk.	24732	Stk.	55,23	ja																																				
Set Blau	1 Stk.	24733	Stk.	55,23	ja																																				
 Kaufmann Farbpuder Farbpuder für Schlagschnurgerät. <table><tr><td>Rot 100 g</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.</td><td>20181</td><td>Stk.</td><td>5,73</td><td>ja</td></tr><tr><td>Blau 100 g</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.</td><td>20186</td><td>Stk.</td><td>5,73</td><td>ja</td></tr><tr><td>Rot 1000 g</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.</td><td>21274</td><td>Stk.</td><td>20,29</td><td>ja</td></tr><tr><td>Blau 1000 g</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.</td><td>20185</td><td>Stk.</td><td>20,29</td><td>ja</td></tr></table>						Rot 100 g	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20181	Stk.	5,73	ja	Blau 100 g	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20186	Stk.	5,73	ja	Rot 1000 g	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21274	Stk.	20,29	ja	Blau 1000 g	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20185	Stk.	20,29	ja												
Rot 100 g	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20181	Stk.	5,73	ja																																				
Blau 100 g	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20186	Stk.	5,73	ja																																				
Rot 1000 g	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21274	Stk.	20,29	ja																																				
Blau 1000 g	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20185	Stk.	20,29	ja																																				
neu im Sortiment																																									
 Pica-Dry Tiefloch-Marker Der Pica Dry ist der Profi-Baumarker und für fast alle Material-Oberflächen geeignet. Ob trocken oder nass, glatt oder rau, staubig oder rostig, dank der umfangreichen Minenauswahl ist man für jedes Vorhaben bestens gerüstet. <table><tr><td></td><td>1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.</td><td>24813</td><td>Stk.</td><td>20,78</td><td>ja</td></tr></table>							1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	24813	Stk.	20,78	ja																														
	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	24813	Stk.	20,78	ja																																				
 Lyra Fliesenbleistift - Gärtnerstift Härtegrad 4B, wetterfest, für glatte und poröse Flächen im Gartenbereich sowie für Fliesen, Glas etc. <table><tr><td></td><td>1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.</td><td>21409</td><td>Stk.</td><td>2,02</td><td>ja</td></tr></table>							1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	21409	Stk.	2,02	ja																														
	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	21409	Stk.	2,02	ja																																				
 Kaufmann Gummihammer weiß Für empfindliche Oberflächen. Mit Holzstiel. <table><tr><td>54 mm</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 40 Stk.</td><td>20573</td><td>Stk.</td><td>16,59</td><td>ja</td></tr></table>						54 mm	1 Stk., 1 Kart. = 40 Stk.	20573	Stk.	16,59	ja																														
54 mm	1 Stk., 1 Kart. = 40 Stk.	20573	Stk.	16,59	ja																																				
 Kaufmann Glättkelle Stahl gezahnt Aus Qualitätsstahl, Steg aus Aluminium, sicherer Halt und Befestigung des Griffes, mit Holzgriff, rostfrei, zum Glätten bei Maurer- und Putzarbeiten. 280 x 130 x 0,7 mm. <table><tr><td></td><td>1 Stk., 1 Kart. = 33 Stk.</td><td>21425</td><td>Stk.</td><td>14,53</td><td>ja</td></tr><tr><td>Zahnung E4</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.</td><td>22903</td><td>Stk.</td><td>12,23</td><td>ja</td></tr><tr><td>Zahnung E6</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.</td><td>22904</td><td>Stk.</td><td>12,23</td><td>ja</td></tr><tr><td>Zahnung E8</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.</td><td>22546</td><td>Stk.</td><td>12,23</td><td>ja</td></tr><tr><td>Zahnung E10</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 33 Stk.</td><td>21429</td><td>Stk.</td><td>12,23</td><td>ja</td></tr><tr><td>Zahnung E12</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.</td><td>23843</td><td>Stk.</td><td>12,23</td><td>ja</td></tr></table>							1 Stk., 1 Kart. = 33 Stk.	21425	Stk.	14,53	ja	Zahnung E4	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	22903	Stk.	12,23	ja	Zahnung E6	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	22904	Stk.	12,23	ja	Zahnung E8	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	22546	Stk.	12,23	ja	Zahnung E10	1 Stk., 1 Kart. = 33 Stk.	21429	Stk.	12,23	ja	Zahnung E12	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	23843	Stk.	12,23	ja
	1 Stk., 1 Kart. = 33 Stk.	21425	Stk.	14,53	ja																																				
Zahnung E4	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	22903	Stk.	12,23	ja																																				
Zahnung E6	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	22904	Stk.	12,23	ja																																				
Zahnung E8	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	22546	Stk.	12,23	ja																																				
Zahnung E10	1 Stk., 1 Kart. = 33 Stk.	21429	Stk.	12,23	ja																																				
Zahnung E12	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	23843	Stk.	12,23	ja																																				

Silikonfugen und Verfugen Zubehör



Kaufmann Glättkelle Stahl mit Doppelzahnung

Glättkelle mit Softgriff aus rostfreien Qualitätsstahl und Doppelzahnung. 280 x 130 x 0,7 mm.

Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungseinheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
Zahnung E10 + E4	24334	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	Stk. 18,82	ja



Kaufmann Aufziehglätte Profi

Rostfrei mit Holzgriff. Zum Glätten bei Maurer- und Putzarbeiten.

500 x 130 x 0,7 mm	21270	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	Stk. 28,10	ja
--------------------	-------	---------------------------	------------	----



Kaufmann Aufziehglätte Profi gezahnt

Rostfrei mit Holzgriff. Zum Glätten bei Maurer- und Putzarbeiten. 500 x 130 x 0,7 mm.

Zahnung E6	23890	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	Stk. 28,10	ja
Zahnung E10	23889	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	Stk. 28,10	ja



Kaufmann Fliesenkeile

Spitze Fliesenkeile aus Kunststoff. 250 Stück im Beutel.

30 x 7 x 0 - 5 mm	21413	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	Stk. 4,48	ja
-------------------	-------	----------------------------	-----------	----



Kaufmann Fliesenkreuze

Fliesenkreuze aus Kunststoff mit langen Schenkeln zur besseren Ausrichtung der Fliesen. 250 Stück im Beutel.

1 mm	24332	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	Stk. 2,57	ja
2 mm	21416	1 Stk., 1 Kart. = 150 Stk.	Stk. 3,06	ja
3 mm	21418	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	Stk. 3,11	ja



Kaufmann Fliesenkeile Buche

Spitze Fliesenkeile aus Buchenholz. 500 Stück im Beutel.

54 x 7 x 0 - 8,5 mm	22941	1 Stk.	Stk. 39,99	ja
---------------------	-------	--------	------------	----

Silikonfugen und Verfugen Zubehör



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit Listenpreis
exkl. MwSt. Rabattfähig

Marathon Lite - Kartuschenpresse Profi

Kartuschenpresse für eine exakte Dosierung durch stufenlosen Vorschub mit optimaler Kraftübertragung.

für 310 ml Kartuschen	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	21455	Stk.	25,47	ja
-----------------------	---------------------------	-------	------	-------	----



Marathon Steel - Kartuschenpresse Stahl

Profi-Kartuschenpresse aus Stahlskelett mit automatischer Druckentlastung. Kartuschenpresse für eine exakte Dosierung durch stufenlosen Vorschub mit optimaler Kraftübertragung.

für 310 ml Kartuschen	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	21437	Stk.	18,70	ja
-----------------------	---------------------------	-------	------	-------	----



Kaufmann Silikon Fugenspachtel Glättfix

Zum Glätten sämtlicher Silikonfugen in Bau-, Metall- und Autoindustrie.

	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	22321	Stk.	7,24	ja
--	----------------------------	-------	------	------	----



Kaufmann Silikon Fugenspachtel Fugenmeister

3-teiliges Set für Profis und Heimwerker, zum einfachen Verfugen mit allen handelsüblichen Dichtstoffen wie Acryl, Silikon etc.

eckig 3/5/6/8/10 mm	1 Stk., 1 Kart. = 230 Stk.	22322	Stk.	32,32	ja
rund 4/6/8/10/12/14 mm	1 Stk., 1 Kart. = 140 Stk.	22323	Stk.	32,32	ja



Kaufmann Fugenfux Klassiker

Mit dem Fugenfux® Klassiker-Set meistern Sie jede Anwendung beim Verfugen mit spritzbaren Dichtstoffen (z. B.: Silikon-Dichtstoffe, Acrylat-, Polysulfid- und Polyurethan-Dichtstoffe). Im Klassiker-Set sind 4 verschiedenen Fugenabzieher in den Größen 6,3 mm, 8,3 mm, 10 mm und rund enthalten. Die Abzieher haben einen Winkel von 45° und können dadurch waagrecht wie senkrecht gleichermaßen eingesetzt werden.

4-teiliges Set	1 Stk.	23153	Stk.	42,76	ja
----------------	--------	-------	------	-------	----



Kaufmann Fugengummi

Holzfassung - mit 5 mm starkem schwarzen Gummi.
Für eine optimale Verteilung und einfaches Abziehen überschüssiger Fugenmasse.

300 mm	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	20574	Stk.	5,31	ja
--------	----------------------------	-------	------	------	----

Silikonfugen und Verfugen Zubehör, Reinigen



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Kaufmann Reibebrett Moosgummi

Schwarzes Reibebrett mit Moosgummiauflage.

280 x 140 x 10 mm	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	22382	Stk.	12,87	ja
-------------------	---------------------------	-------	------	-------	----



Kaufmann Fliesenwaschbrett HYDRO

Mit Schwammauflage, hohe Reiss- und Abriebfestigkeit, besonders gute Aufnahme von Flüssigkeiten, resistent gegen alkalische Lösungen, lange Lebensdauer.

280 x 140 x 30 mm	1 Stk., 1 Kart. = 40 Stk.	22381	Stk.	15,73	ja
-------------------	---------------------------	-------	------	-------	----



Kaufmann Fliesenwaschbrett HYDRO gerastert

Mit Schwammauflage, hohe Reiss- und Abriebfestigkeit, besonders gute Aufnahme von Flüssigkeiten, resistent gegen alkalische Lösungen, lange Lebensdauer.


280 x 140 x 30 mm	1 Stk., 1 Kart. = 40 Stk.	24333	Stk.	16,22	ja
-------------------	---------------------------	-------	------	-------	----



Kaufmann Fliesen-Waschset FLIESENPROFI

Bestehend aus einem Wascheimer 22 l mit Rollenaufsatz, Fliesenwaschbrett HYDRO 280 x 140 mm und Reibebrett Moosgummi schwarz 280 x 140 mm.

Waschset	1 Stk.	22384	Stk.	37,34	nein
----------	--------	-------	------	--------------	------



Stransky Fliesenschwamm „Super“

Original HYDRO - extra saugfähig - FCKW-freie Produktion.

17 x 11,5 x 7 cm	1 Stk., 1 Kart. = 125 Stk.	22383	Stk.	4,50	ja
------------------	----------------------------	-------	------	------	----



Stransky Schwergutsack

Unser extrem belastbarer Schwergutsack ist die ideale Lösung für die Entsorgung von schwerem oder scharfkantigem Abfall wie Bauschutt, Metallteilen oder Gartenabfällen. Dank der hohen Materialstärke bietet er maximale Reißfestigkeit und Sicherheit bei anspruchsvollen Einsätzen.

50 x 85 cm, ca. 115 my	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	20607	Stk.	0,94	ja
------------------------	----------------------------	-------	------	------	----



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Soudal Silikon-Reiniger

Der Soudal Silikon Reiniger ist eine gebrauchsfertige Waschflüssigkeit zur Reinigung von Silikonfugen.

Sehr gut verarbeitbar - Schnelles Trocknen - Hervorragende Reinigungswirkung.

100 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20479	Stk.	14,93	ja
--------	---------------------------	-------	------	-------	----

Glutoclean® Fugen Reiniger

Gebrauchsfertiger Reiniger zur Entfernung von Fett, Schmutz, Pflegemittelrückständen und hartnäckigen Ablagerungen, ohne die Fugen anzugreifen. Für hygienische Sauberkeit von Wand- und Bodenfliesenfugen z. B. in Küche oder Bad. Anwendbar im Innen- und Außenbereich. Für keramische und Natursteinfliesenfugen. Ebenso für Mineralfugen an Klinkern, Verblendern, Riemchen, Natursteinen und anderen Mauerwerken.

750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24980	Stk.	14,31	ja
--------	--------------------------	-------	------	-------	----

Soudal Silikon-Fugentferner

Der Soudal Silikonentferner ist ein gebrauchsfertiges, schnell wirkendes Produkt auf Kohlenwasserstoffbasis zum Entfernen von gehärtetem Silikon und MS-Polymer.

Schnell wirkend - Tropft nicht - Speziell für Silikone und MS-Polymere.

100 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20478	Stk.	11,08	ja
--------	---------------------------	-------	------	-------	----

Soudal Fugentferner Multi Tool

Nachbearbeitungsprodukt für Dichtstoffe. Einfach einsetzbarer, universeller Schaber zum Entfernen von alten Silikonfugen. Hergestellt aus einem speziellen Material zur Vermeidung von Schäden am neu zu versiegelnden Untergrund.

	1 Stk., 1 Kart. = 15 Stk.	20475	Stk.	6,89	ja
--	---------------------------	-------	------	------	----

Jansen Aqua Wandfliesenlack seidenmatt

Eintopf-System für den Neu- und Renovierungsanstrich auf keramischen Untergründen. Kein separater Haftgrund erforderlich. Zur dekorativen Umgestaltung von alten Wandfliesen, Fliesenspiegeln oder Fliesensockeln. Im Nasszellenbereich und auf dem Fliesenspiegel in der Küche muss als Schlussbeschichtung unser transparenter Überzug Jansen Aqua Wandfliesenlack Finish verwendet werden.

Optimal Deckend - Extrem gute Haftung - Staubtrocken nach 1 Stunde - Geruchsarm - Vergilbungsfrei
Exzellenter Verlauf - Lange Offenzeit - Hohe Strapazierfähigkeit - Resistent gegen pH-neutrale Haushalts-Reiniger.

Ergiebigkeit: ca. 10 – 12 m²/l je Anstrich

Weiß 750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 3 Stk.	24271	Stk.	52,02	ja
-------------	--------------------------	-------	------	-------	----

Jansen Aqua Wandfliesenlack Finish seidenmatt

Aqua Wandfliesenlack Finish kommt bei der Fliesenbeschichtung im Nasszellenbereich zum Einsatz. Die Versiegelung mit dem transparenten Acryllack sorgt für robuste und hochabriebfeste Oberflächen.

Geruchsneutral, hochabriebfest, schlag- und stoßfest, beständig gegen viele Haushaltsreiniger.

Ergiebigkeit: ca. 10 m²/l je Anstrich

Farblos 750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 3 Stk.	24272	Stk.	57,22	ja
----------------	--------------------------	-------	------	-------	----

Maler- und Tapezierzubehör

Beschichtungstechnikzubehör



Persönliche Schutzausrüstung	ab Seite 122
Arbeitsgewand	Seite 123
Abdeckmaterial, Klebebänder	Seite 123
Pinzel, Heizkörperpinzel, Klei- pinzel, Spezialpinzel, Abstauber	ab Seite 124
Bürsten, Holzstreicher	Seite 127
Heizkörperwalzen	ab Seite 128
Farb,- und Lackwalzen	ab Seite 130
Spezialwalzen, Rollersets	ab Seite 132
Farbwalzen,- und Pinselzubehör	ab Seite 133
Airlessgeräte und Zubehör	ab Seite 136
Untergrund vorbereiten	Seite 138
Gips- und Malerwerkzeug	ab Seite 139
Tapezieren, Werkzeug für deko- rative Beschichtungen	ab Seite 141
Reinigung	Seite 143
Persönliche Schutzausrüstung	Seite 144
Vorbereiten, Profile, Walzen	ab Seite 145

Präzision bis in die letzte Faser.

Ein perfektes Ergebnis ist die Summe aus Fachwissen und dem richtigen Werkzeug. Unser Maler- und Tapezierzubehör wurde entwickelt, um anspruchsvolle Untergründe in meisterhafte Oberflächen zu verwandeln. Von hochaufnahmefähigen Walzen bis hin zu Spezialwerkzeugen für nahtlose Tapezierarbeiten – setzen Sie auf Zubehör, das Ihnen maximale Kontrolle und ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Damit jeder Handgriff sitzt und jede Bahn perfekt abschließt.



P2



neu im Sortiment



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Safeview - Schutzbrille RED

Einfache Schutzbrille mit seitlichem Schutz.

klar	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	21712	Stk.	8,18	ja
------	---------------------------	-------	------	------	----

3M™ 9322+ Aura Atemschutzmaske mit Ausatemventil

Die 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9322+ ist hygienisch einzeln verpackt und hat die Schutzstufe FFP2 NR D. Einsatzlimit ist der 10-fache Grenzwert für Partikel. Ihre Einsatzgebiete liegen im Bau- gewerbe, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, in der Ton- und Keramikindustrie, bei der Eisen- und Stahlgießerei, in der chemischen Industrie, bei der Metallbearbeitung und -verarbeitung, in der pharmazeutischen Industrie sowie beim Bau. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009.

1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21675	Stk.	7,07	ja
---------------------------	-------	------	------	----

3M™ 4255-PT Halbmaske

Die 3M™ wartungsfreie Halbmaske 4255+ bietet Ihnen einen effektiven Atemschutz als benutzerfreund- liche Kompletmmaske. Die Filterklasse FFA2P3 R D schützt vor organischen Gasen und Dämpfen, sowie Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert (Siedepunkt über 65 Grad Celsius).

1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	20606	Stk.	63,05	ja
--------------------------	-------	------	-------	----

Black Nitril Eco - Einweghandschuhe

Der Einweghandschuh Black Nitril Eco besteht aus schwarzem Nitril mit einer Polymerbeschichtung für ein unkompliziertes, leichtes Anziehen und eine perfekte Passform. Die texturierten Fingerspitzen unterstützen Arbeiten mit öligen und feuchten Gegenständen, die eine besondere Griffigkeit verlangen. Der Handschuh bietet eine hohe Elastizität und Reißfestigkeit, ist beidseitig tragbar und silikonfrei her- gestellt. Für Arbeiten im Gesundheits-, Lebensmittel-, und Hygienegewerbe bestens geeignet.

Größe L, Inhalt: 100 Stück	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20443	Stk.	12,62	ja
Größe XL, Inhalt: 100 Stück	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20444	Stk.	12,62	ja

Nano Flex - Handschuhe Weiß

Nahtloser, leichter Montagehandschuh mit strapazierfähiger PU Beschichtung - gute Passform und Tragekomfort - optimale Fingerfertigkeit - ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen. Handrücken aus 100% Polyester, Handinnenfläche: Polyurethan.

Größe M/8" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22920	Stk.	1,67	ja
Größe L/ 9" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22921	Stk.	1,67	ja
Größe XL/ 10" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22922	Stk.	1,67	ja

Presto Unsichtbarer Handschuh

presto Unsichtbarer Handschuh ist entwickelt zum Schutz der Hände vor öligen und fettigen Verschmut- zungen sowie vor Lack, Graphit, Ruß, Teer- und Bitumenprodukten, Staub, (PU-) Klebstoff, Kunstharz, Polyester, Silikonmassen, Mineralfasern, usw. Dermatologisch getestet, daher sanft und pflegend für die Hände - Biologisch völlig abbaubar - Sparsam im Gebrauch.


650 ml	1 Stk.	24836	Stk.	21,39	ja
--------	--------	-------	------	-------	----

Presto Handwaschpaste Holzmehl

presto Handwaschpaste Holzmehl ist ein seifenfreier Handreiniger zum Entfernen von mittleren bis star- ken Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Öl-, Fett- und Pigmentbasis. Lösemittelfrei - Seifenfrei - Hautschonendes Naturreibemittel - ph-neutral, daher hautfreundlich. Enthält Hautschutz Panol

500 ml	1 Stk.	24835	Stk.	5,98	ja
--------	--------	-------	------	------	----

Arbeitsgewand, Abdeckmaterial, Klebebänder



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit Listenpreis
exkl. MwSt. Rabattfähig

Einweg - Schutzanzug

Aus Polypropylen, sehr atmungsaktiv aus leichtem Vliesstoff, als Schutz für die normale Arbeitskleidung.

Größe XL	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21018	Stk.	4,20	ja
Größe XXL	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21019	Stk.	4,20	ja

Excess Bermudas „Champ“

Luftige, knielange Bermudas - zahlreiche Taschen mit und ohne Patten - griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen - praktische Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche - Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach - doppelt gesicherte Klettschleufe für externe Werkzeughalter - Mehrzwecköse für Karabinerhaken.

Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, Twill 280 g/m²

Weiß/Grau Größe 48	1 Stk.	20525	Stk.	45,04	nein
Weiß/Grau Größe 50	1 Stk.	20526	Stk.	45,04	nein
Weiß/Grau Größe 52	1 Stk.	20527	Stk.	45,04	nein
Weiß/Grau Größe 54	1 Stk.	20528	Stk.	45,04	nein
Weiß/Grau Größe 56	1 Stk.	20529	Stk.	45,04	nein

Abdeckfolie

Schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe, 1 m gefaltet.

Typ 15 (Aktionsfolie)	1 Stk., 1 Pal. = 240 Stk.	20601	Stk.	4,04	nein
Typ 50	1 Stk., 1 Pal. = 210 Stk.	20194	Stk.	11,25	ja
Typ 100	1 Stk., 1 Pal. = 150 Stk.	20196	Stk.	16,80	ja

Abdeckpapier - Lomspack 150 g

Abdeckpapier für Maler,- und Lackierarbeiten.

100 cm breit, 25 kg, ca. 167 m²	1 Stk., 1 Pal. = 20 Stk.	21343	Stk.	45,40	nein
120 cm breit, 25,2 kg, ca. 168 m²	1 Stk., 1 Pal. = 20 Stk.	21342	Stk.	45,77	nein

3M™ 101E Abdeckklebeband

Das Abdeckklebeband 101E ist ein geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband. Für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.). Einsatzbereiche: Abdecken beim Malen und Lackieren im Innenbereich. Länge: 50 lfm Rolle.

30 mm	1 Stk., 1 Kart. = 32 Stk.	21558	Stk.	3,73	ja
36 mm	1 Stk., 1 Kart. = 24 Stk.	22311	Stk.	4,49	ja
48 mm	1 Stk., 1 Kart. = 24 Stk.	22312	Stk.	5,98	ja

3M™ Malerabdeckband 2072 für besonders empfindliche Oberflächen

Dieses professionelle Malerabdeckband mit geringer Klebkraft eignet sich für den Einsatz auf besonders empfindlichen Oberflächen, z. B. Tapeten, Lacken, Spachtelmasse und Dekorelementen im Innenbereich. Er sorgt für präzise Farblinien auf glatten Oberflächen. Es haftet fest und lässt sich dennoch bis zu 14 Tage lang rückstandsfrei ablösen, ohne die Oberfläche zu beschädigen.

UV- und sonnenlichtbeständig (nur für den Innenbereich geeignet). 50 lfm Rolle.

24 mm	1 Stk., 1 Kart. = 36 Stk.	25000	Stk.	10,00	ja
-------	---------------------------	-------	------	-------	----



Produktbeschreibung

Artikelnummer

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Stransky Flächenstreicher 639 Profi

Flächenstreicher St. 15, helle Borstenmischung, vernickelte Zwinge, Holzstiel geschweift, farblos lackiert. Ideal für Wandfarben und lösemittelbasierende Farben und Lacke.

Profiqualität, exaktes Beschneiden, formstabil.

1"	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20001	Stk.	7,11	ja
1,5"	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20002	Stk.	10,57	ja
2"	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20004	Stk.	13,82	ja
2,5"	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20005	Stk.	16,90	ja
3"	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20006	Stk.	19,19	ja

Stransky Flächenstreicher 581 Profi

Flächenstreicher St. 15, helle Borstenmischung, vernickelte Zwinge, Holzstiel geschweift, Natur. Ideal für Wandfarben und lösemittelbasierende Farben und Lacke.

Profiqualität, exaktes Beschneiden, formstabil.

1"	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20007	Stk.	5,30	ja
1,5"	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20008	Stk.	8,55	ja
2"	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20009	Stk.	11,93	ja
2,5"	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20010	Stk.	15,16	ja
3"	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20011	Stk.	18,61	ja
3,5"	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20012	Stk.	26,87	ja
4"	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20013	Stk.	31,20	ja

Maestro XL - Lackpinsel hell

Premiumqualität, durch Formstabilität, wenig Quellung, sehr hohe Farbaufnahme und hohes Farbhaltevermögen. Exaktes Beschneiden und perfektes Finish. Unlackierter Buchenholzstiel, rostfreie Edelstahlzwingen und vollverklebt (Monoblock). Ideal bei lösemittelhaltigen Farben und Lacken.

30 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20014	Stk.	6,44	ja
40 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20015	Stk.	8,15	ja
50 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20016	Stk.	10,38	ja
60 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20017	Stk.	13,28	ja
70 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20018	Stk.	18,43	ja
80 mm	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	22837	Stk.	23,31	ja

Pinselset - 3 Maduro XL Set

Flachpinselset. Holzstiel natur, verzinkte Zwinge. Hervorragende Pinselserie mit guter Farbaufnahme, hohem Farbhaltevermögen und geringer Quellung. Sehr gutes Beschneiden und Finish. Sehr gut geeignet für alle wasser- und lösemittelhaltigen Farben und Lacke.

Set (30, 40, 60 mm)	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	20083	Stk.	16,68	ja
---------------------	---------------------------	-------	------	-------	----

Mercato M - Flachpinsel

Flachpinsel, vollverklebt, Kunststoffstiel, verzinkte Zwinge.

Für alle einfachen Arbeiten mit allen wasser- und lösemittelhaltigen Farben und Lacken geeignet.

20 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22933	Stk.	1,55	ja
30 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22934	Stk.	1,83	ja
40 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22935	Stk.	2,04	ja
50 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22936	Stk.	2,13	ja
60 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22937	Stk.	2,64	ja
70 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22938	Stk.	3,08	ja
80 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22939	Stk.	5,13	ja
100 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22940	Stk.	6,86	ja

Pinsel, Heizkörperpinsel, Kleinpinsel



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Pinselset - 5 Mercato M Set

Gute solide Pinselserie mit guter Farbaufnahme, Farbhaltvermögen und geringer Quellung. Für alle einfachen Arbeiten mit allen wasser- und lösemittelhaltigen Farben und Lacken geeignet.

Set (20, 30, 40, 50, 60 mm)	1 Stk., 1 Kart. = 15 Stk.	20567	Stk.	11,89	ja
--------------------------------	---------------------------	-------	------	-------	----

Allright M - Flachpinsel

Flachpinsel mit 2K-Kunststoffstiel und rostfreie Edelstahlzwinge. Sehr gute Farbaufnahme, die weichen Spitzen sorgen für ein perfektes Finish. Der Pinsel ist hervorragend geeignet für alle Farben, Lacke und Lasuren, jedoch besonders für alle wasserlöslichen Farben und Lacke.

30 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22294	Stk.	3,49	ja
40 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22295	Stk.	4,08	ja
50 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22296	Stk.	4,29	ja
60 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22297	Stk.	5,09	ja
70 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22298	Stk.	6,00	ja

Maduro HP - Heizkörperpinsel hell Profi

Heizkörperpinsel, Holzstiel natur, verzinkte Zwinge. Hervorragende Pinselserie mit guter Farbaufnahme, hohem Farbhaltvermögen und geringer Quellung. Sehr gutes Beschneiden und Finish. Für alle wasser- und lösemittelhaltigen Farben und Lacke.

25 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20045	Stk.	2,81	ja
35 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20046	Stk.	3,32	ja
50 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20047	Stk.	4,28	ja
60 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20048	Stk.	6,30	ja
75 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20049	Stk.	8,30	ja

Heizkörperpinsel 556

Heizkörperpinsel St. 6, helle Borstenmischung, Weißblechzwinge, Kunststoffstiel, lösungsmittelfest.

1"	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20040	Stk.	5,41	ja
1,5"	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20042	Stk.	7,04	ja
2"	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20041	Stk.	9,22	ja
2,5"	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20043	Stk.	10,89	ja
3"	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20044	Stk.	12,62	ja
3,5"	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20063	Stk.	23,78	ja
4"	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20064	Stk.	26,63	ja

Fassadenstreicher 559

Fassadenstreicher St. 15, graue Borstenmischung extra lang, Nickelzwinge, Holzstiel natur. Profiqualität, für Anstrich- und Beschneidearbeiten mit allen gängigen Anstrichstoffen.

2"	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20032	Stk.	22,68	ja
2,5"	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20033	Stk.	26,54	ja
3"	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20034	Stk.	30,48	ja

Pinselset - 5 Schulmalpinsel Set

Kleinpinsel für Maler-, Deko-, Ausbesserungs- und Gestaltungsarbeiten.

Set (2, 4, 6, 8, 10)	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20569	Stk.	15,75	ja
----------------------	---------------------------	-------	------	-------	----

Kleinpinsel, Spezialpinsel, Abstauber

	Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig	
	Lyon F - Lyoner flach					
	Sehr robuster flacher Lyoner für genaue Lackierarbeiten, leicht gewölbte Ausführung. Für Maler-, Deko-, Ausbesserungs- und Gestaltungsarbeiten.					
	10	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20054	Stk.	1,55	ja
	12	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20055	Stk.	1,68	ja
	14	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20056	Stk.	1,50	ja
	16	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20572	Stk.	2,26	ja
	18	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20057	Stk.	2,54	ja
	20	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20058	Stk.	3,19	ja
22	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20059	Stk.	3,60	ja	
	Pinsetset - 5 Gussowpinsel kurz Set					
	Kleinpinsel für Maler-, Deko-, Ausbesserungs- und Gestaltungsarbeiten.					
	Set (6, 8, 12, 14, 16)	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20571	Stk.	9,50	ja
	Pinsetset - 5 Gussowpinsel lang Set					
	Kleinpinsel für Maler-, Deko-, Ausbesserungs- und Gestaltungsarbeiten.					
	Set (6, 8, 12, 14, 20)	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20570	Stk.	11,63	ja
	Carat KP - Kleberpinsel					
	Kleberpinsel mit verzinkter Zwinge und Holzstiel. Kurze, feste Borste für das Auftragen von Holzleim und Kleber.					
	50 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22373	Stk.	5,95	ja
	Carat AP - Abbeizpinsel					
	Abbeizpinsel, säure- und laugenbeständige Nylonborste, für Abbeizer und Entlacker geeignet.					
	70 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	23796	Stk.	15,11	ja
	Dusty - Abstauber hell					
	Helle Borstenmischung. Zur Staubentfernung.					
	170 x 20 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	21676	Stk.	16,66	ja
	Abstauber 622					
	Maler-Abstauber mit grauen Borsten aus Spezialnylon, Kunststoffkörper, gestanz. Zur Staubentfernung.					
	150 x 30 mm	1 Stk.	20084	Stk.	19,48	ja

neu im Sortiment

neu im Sortiment

Bürsten, Holzschutzstreicher



neu im Sortiment



Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
---------------------	---------------	--------------------------	----------------------------	-------------

Aron Base - Sockelbürste eckig

Sockelbürste mit Holzkörper.
Zum Auftragen von dünn- bis zähflüssigen Materialien.

135 x 55 mm	1 Stk., 1 Kart. = 3 Stk.	21692	Stk.	34,87	ja
-------------	--------------------------	-------	------	-------	----

Aron Pro - Malerbürste natur

Profi-Malerbürste mit Holzkörper und Holzgriff.
Zum Auftragen von dünn- bis zähflüssigen Materialien.

180 x 80 mm	1 Stk.	20080	Stk.	59,20	ja
-------------	--------	-------	------	-------	----

Myron Nylon - Malerbürste

Fassadenbürste mit Kunststoffkörper.
Zum Auftragen von dünn- bis zähflüssigen Materialien.

180 x 80 mm	1 Stk.	20082	Stk.	37,10	ja
-------------	--------	-------	------	-------	----

Myron Poly - Malerbürste oval

Deckenbürste mit leicht ovalem Holzkörper und Kunststoffgriff.
Zum Auftragen von dünn- bis zähflüssigen Materialien.

180 x 80 mm	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21374	Stk.	20,29	ja
-------------	--------------------------	-------	------	-------	----

Myron Myha Pro - Deckenbürste

Deckenbürste mit Kunststoffkörper und Kunststoffgriff.
Zum Auftragen von dünn- bis zähflüssigen Materialien.

180 x 80 mm	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	22158	Stk.	12,96	ja
-------------	--------------------------	-------	------	-------	----

Maduro FS - Versiegler

Flächenstreicher, vollverklebt, verzinkte Zwingen und Holzstiel. Hervorragende Pinselserie mit guter Farbaufnahme, hohem Farthaltevermögen und geringer Quellung. Sehr gutes Beschneiden und Finish. Sehr gut geeignet für alle wasser- und lösemittelhaltigen Farben und Lacke.

120 x 29 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20088	Stk.	14,69	ja
140 x 40 mm	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20089	Stk.	23,58	ja

Timber FS Twist - Holzschutzstreicher, drehbar

Holzschutzstreicher, drehbarer Bürstenkopf, mit Verlängerungsstange verwendbar.
Für Dünnschicht-, und Dickschicht-Lasuren und Grundierungen.

120 x 35 mm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20086	Stk.	18,59	ja
-------------	---------------------------	-------	------	-------	----

Pinsetset - 3 Timber FS Set

Holzschutzstreicher mit Kunststoffstiel, welche speziell für Lasuren und Holzschutz geeignet sind. Die Borstenmischung ist speziell für dünnflüssige Materialien abgestimmt.

Set (40, 50, 100 mm)	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	20568	Stk.	14,55	ja
----------------------	---------------------------	-------	------	-------	----

Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit
Listenpreis
exkl. MwSt.
Rabattfähig


Friess Heizkörperwalze Malerstreif

12 mm Florhöhe, 100 % Polyamidgarn, sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, sehr strapazierfähig, lange Lebensdauer, lösemittelbeständig, für den Innen- und Außenbereich, geeignet für Dispersions-, Mineral-, und Silikonfarben. Für 6 mm Bügel.

10 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20092	Stk.	2,61	ja
15 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20094	Stk.	4,58	ja



Friess Kleinwalze Malerstreif

12 mm Florhöhe, 100 % Polyamidgarn, sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, sehr strapazierfähig, lange Lebensdauer, lösemittelbeständig, für den Innen- und Außenbereich, geeignet für Dispersions-, Mineral-, und Silikonfarben. Für 6 mm Bügel.

12 cm	1 Stk., 1 Kart. = 5 Stk.	20093	Stk.	12,17	ja
-------	--------------------------	-------	------	-------	----



Goldline HK - Heizkörperwalze Goldfaden

12 mm Florhöhe, Meisterqualität aus feinem Polyamidgarn mit sehr guter Farbaufnahme und -abgabe für eine hohe m² Leistung. Spritzt nicht und hat eine sehr hohe Lebensdauer, ist sehr strapazierfähig, lösemittelbeständig und hinterlässt eine sehr feine Oberflächenstruktur.

Für alle handelsüblichen Mineralfarben und Dispersionen. Ø 17 mm Walzenkern. Für Bügel 6 mm.

6 cm	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	22819	Stk.	0,95	ja
10 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20098	Stk.	1,43	ja
15 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	22821	Stk.	1,72	ja



Goldline HKD - Heizkörperwalze mit dickem Kern

12 mm Florhöhe, Meisterqualität aus feinem Polyamidgarn mit sehr guter Farbaufnahme und -abgabe für eine hohe m² Leistung. Spritzt nicht und hat eine sehr hohe Lebensdauer, ist sehr strapazierfähig, lösemittelbeständig und hinterlässt eine sehr feine Oberflächenstruktur.

Für alle handelsüblichen Mineralfarben und Dispersionen. Ø 30 mm Walzenkern. Für Bügel 6 mm.

12 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20143	Stk.	3,26	ja
-------	---------------------------	-------	------	------	----



Paintline HK Long - Heizkörperwalze

13 mm Florhöhe, Meisterqualität aus lösemittelbeständigem Polyamid / Nylon. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur. Sehr strapazierfähig und daher sehr gut geeignet für Versiegelungen, Polyesterbeschichtungen, Öl- und Kunstharzfarben, Flüssigkunststoff, 2-Komponentenlacke, Epoxydfarben und Korrosionsarbeiten. Ø 17 mm Walzenkern. Für Bügel 6 mm.

10 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20128	Stk.	1,12	ja
-------	---------------------------	-------	------	------	----



Proline HK - FDG Heizkörperwalze

12 mm Florhöhe, Meisterqualität aus lösemittelbeständigem Polyamid / Nylon. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur, sehr strapazierfähig und lösemittelbeständig. Ø 17 mm Walzenkern. Für Bügel 6 mm.

10 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20122	Stk.	1,69	ja
15 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21664	Stk.	2,79	ja



Topline HK - Topline Heizkörperwalze

12 mm Florhöhe, Meisterqualität aus bestem Polyamid-Endlosarn mit einer hohen Farbaufnahme und -abgabe. Macht eine feine Oberflächenstruktur. Alle nicht gepolsterten Walzen haben einen seitlichen Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert.

Für alle handelsüblichen Mineralfarben und Dispersionen. Ø 17 mm Walzenkern. Für Bügel 6 mm.

10 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20157	Stk.	1,49	ja
15 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21435	Stk.	2,12	ja

Heizkörperwalzen

neu im Sortiment



neu im Sortiment

Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Soft HK - Moltoprenroller

Lackwalze (30 kg/m³). Meisterqualität aus hoch verdichtetem Schaumstoff für ein bläschenfreies Oberflächen-Finish bei hochwertigen Lackierarbeiten. Für sämtliche herkömmlichen Wasserlacke, Kunstharzlacke, Acryllacke uvm. ø 15 mm Walzenkern. Für Bügel 6 mm.

11 cm beidseitig gerade	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20105	Stk.	1,12	ja
-------------------------	---------------------------	-------	------	------	----

Soft PRO HK - Moltoprenroller

Lackwalze (55 kg/m³). Meisterqualität aus hoch verdichtetem Schaumstoff für ein bläschenfreies Oberflächen-Finish bei hochwertigen Lackierarbeiten. Für sämtliche herkömmlichen Wasserlacke, Kunstharzlacke, Acryllacke, sämtliche Öle, Ölfarben und Lasuren. ø 15 mm Walzenkern. Für Bügel 6 mm.

5 cm beidseitig gerade	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	20104	Stk.	1,05	ja
11 cm bügelseitig gerundet	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20141	Stk.	0,90	ja
11 cm beidseitig gerade	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20156	Stk.	1,25	ja
11 cm beidseitig gerundet	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20106	Stk.	1,58	ja

Soft Flock HK - Moltoprenroller beflockt

Lackwalze (55 kg/m³) mit 2 mm Polyamidflock. Meisterqualität aus hoch verdichtetem Schaumstoff für ein bläschenfreies Oberflächen-Finish bei hochwertigen Lackierarbeiten. Für sämtliche herkömmlichen Wasserlacke, Kunstharzlacke, Acryllacke uvm. ø 15 mm Walzenkern. Für Bügel 6 mm.

11 cm beidseitig gerundet	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20107	Stk.	5,46	ja
---------------------------	---------------------------	-------	------	------	----

Evostar Lackierroller

Speziell veredelte Schaumoberfläche mit konkaven Stirnflächen für perfekte Oberflächenergebnisse. Einfaches und ansatzfreies Lackieren - Für alle Lacke geeignet - Weniger Druck auf der Oberfläche Keine Ansätze und Rollspuren - Exakte Farbabgrenzung in den Ecken - Größere Lackierbreite im Vergleich zu herkömmlichen Abrundungen ø 35 mm Walzenkern. Für Bügel 6 mm.

11 cm inkl. Bügel	1 Stk., 1 Kart. = 120 Stk.	20550	Stk.	4,72	ja
Ersatzwalze, Inhalt: 2 Stk.	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	20551	Stk.	4,21	ja

Velvet HK - Heizkörperwalze Velour

4 mm Florhöhe, Profiqualität aus gewebtem und lösemittelbeständigem Velour. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur. Für sämtliche Lacke und Ölfarben. ø 17 mm Walzenkern. Für Bügel 6 mm.

10 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20099	Stk.	1,57	ja
-------	---------------------------	-------	------	------	----

Felt HK - Heizkörperlackwalze

4 mm Florhöhe, Profiqualität aus bestem gewebtem Polyester. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur. Bestens geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke. ø 17 mm Walzenkern. Für Bügel 6 mm.

6 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20189	Stk.	1,88	ja
10 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20164	Stk.	1,45	ja
15 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	23979	Stk.	2,23	ja

Mohair HK - Heizkörperlackwalze Mohair

4 mm Florhöhe, Meisterqualität aus gewebtem Ziegenhaar, welches ein perfektes Oberflächen-Finish bietet. Bestens geeignet für stark lösemittelhaltige Farben und Lacke. ø 17 mm Walzenkern. Für Bügel 6 mm.

10 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20142	Stk.	1,95	ja
-------	---------------------------	-------	------	------	----



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Baseline - Farbwalze Vestan

18 mm Florhöhe, Gestrickte Polyester- und Polyacrylwalzen für einfache Arbeiten (z.B. Grundierungen).
Ø 42 mm Kerndurchmesser. Für Bügel 8 mm.

25 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21157	Stk.	4,86	ja
-------	---------------------------	-------	------	------	----

Felt - Lackwalze

4 mm Florhöhe, Profiquität aus bestem gewebtem Polyester. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur. Bestens geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke.
Ø 48 mm Kerndurchmesser. Für Bügel 8 mm.

25 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20172	Stk.	7,56	ja
-------	---------------------------	-------	------	------	----

Velvet - Lackwalze Velour

4 mm Florhöhe, Profiquität aus gewebtem und lösemittelbeständigem Velour. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur. Für sämtliche Lacke und Ölfarben.
Ø 48 mm Kerndurchmesser. Für Bügel 8 mm.

25 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20103	Stk.	7,59	ja
-------	---------------------------	-------	------	------	----

Soft - Kleberwalze

Kleberwalze (30 kg/m³). Meisterqualität aus hoch verdichtetem Schaumstoff für ein bläschenfreies Oberflächen-Finish bei hochwertigen Lackierarbeiten. Geeignet für alle handelsüblichen Mineralfarben und Dispersionen, Lacke und Ölfarben. Für Bügel 8 mm.

25 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20161	Stk.	10,63	ja
-------	---------------------------	-------	------	-------	----

Friess Exquisit - Farbwalze Malerstreif

21 mm Flor, für glatte, leicht strukturierte Untergründe, 100 % Polyamidgarn, sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, sehr strapazierfähig, lange Lebensdauer, lösemittelbeständig, für den Innen- und Außenbereich, geeignet für Dispersions-, Mineral- und Silikonharzfarben. Für Bügel 8 mm.

25 cm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20583	Stk.	30,06	ja
-------	---------------------------	-------	------	-------	----

Friess Fassaden - Farbwalze Malerstreif gepolstert

21 mm Flor, gut auf groben, strukturierten Untergründen, stark gepolstert, eckenausrollend, 100 % Polyamidgarn, sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, sehr strapazierfähig, lange Lebensdauer und lösemittelbeständig. Für den Innen- und Außenbereich. Für Bügel 8 mm.

20 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20095	Stk.	34,23	ja
27 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20096	Stk.	30,46	ja

Goldline - Farbwalze Goldline

12 mm Florhöhe, Meisterqualität aus feinem Polyamidgarn mit sehr guter Farbaufnahme,- und abgabe, für eine hohe m² Leistung. Der Bezug fusselt anfangs geringfügig, ist jedoch leicht auswaschbar, spritzt nicht und hat eine sehr hohe Lebensdauer, ist sehr strapazierfähig, lösemittelbeständig und hinterlässt eine sehr feine Oberflächenstruktur. Für alle handelsüblichen Mineralfarben und Dispersionen.
Ø 48 mm Kerndurchmesser. Für Bügel 8 mm.

25 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21387	Stk.	8,66	ja
-------	---------------------------	-------	------	------	----

Heizkörperwalzen, Farb,- & Lackwalzen

Produktbeschreibung	Verrechnungs-		Listenpreis		Rabattfähig
	Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.		

neu im Sortiment



18 mm Florhöhe. Farbwalze, Polyamid mit etwas geringerer Farbaufnahme, dadurch leichteres Arbeiten. Profiqualität aus einem lösemittelbeständigem Polyamidbezug. Der Bezug fusselt anfangs geringfügig, ist jedoch leicht auswaschbar, spritzt nicht und hat eine sehr hohe Lebensdauer. Er ist sehr strapazierfähig und hinterlässt eine feine Oberflächenstruktur. Für Mineral-, Latex-, Silikat- und wasserlösliche Farben sowie Dispersionen. ø 56 mm Walzenkern. Für Bügel 8 mm.

25 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	22944	Stk.	10,95	ja
-------	---------------------------	-------	------	-------	----

Paintline - Lackwalze



7 mm Florhöhe, Meisterqualität aus lösemittelbeständigen Polyamid / Nylon. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur. Sehr strapazierfähig und daher sehr gut geeignet für Versiegelungen, Polyesterbeschichtungen, Öl- und Kunstharzfarben, Flüssigkunststoff, 2-Komponentenlacke, Epoxydfarben und Korrosionsarbeiten. ø 48 mm Kerndurchmesser. Für Bügel 8 mm.

25 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20108	Stk.	14,18	ja
-------	---------------------------	-------	------	-------	----

Proline - Farbwalze FDG



21 mm Florhöhe, Meisterqualität aus feinem Polyamidgarnen mit sehr guter Farbaufnahme,- und abgabe, für eine hohe m² Leistung. Der Bezug fusselt anfangs geringfügig, ist jedoch leicht auswaschbar, spritzt nicht und hat eine sehr hohe Lebensdauer. Er ist sehr strapazierfähig, lösemittelbeständig und hinterlässt eine körnige Oberflächenstruktur. Für alle handelsüblichen Mineralfarben und Dispersionen. ø 56 mm Kerndurchmesser. Für Bügel 8 mm.

18 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	22794	Stk.	15,33	ja
25 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20585	Stk.	25,54	ja

Proline P - Farbwalze FDG gepolstert



21 mm Florhöhe, 5 mm gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für sehr raue Oberflächen. Meisterqualität aus feinen Polyamidgarn mit sehr guter Farbaufnahme und -abgabe für eine hohe m²-Leistung. Der Bezug fusselt anfangs geringfügig, ist jedoch leicht auswaschbar, spritzt nicht und hat eine sehr hohe Lebensdauer. Er ist sehr strapazierfähig, lösemittelbeständig und hinterlässt eine körnige Oberflächenstruktur. ø 53 mm Kerndurchmesser. Für Bügel 8 mm.

27 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20129	Stk.	17,42	ja
-------	---------------------------	-------	------	-------	----


Silverline Short - Silverline Farbwalze



12 mm Florhöhe, Profiqualität aus bestem gewebtem Polyester. Der Bezug ist nahezu fusselfrei, spritzarm und ergibt eine feine Rollstruktur. Alle nicht gepolsterten Walzen haben einen seitlichen Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert. Geeignet für alle handelsüblichen Mineralfarben, Dispersionen, Lacke und Ölfarben. ø 53 mm Kerndurchmesser. Für Bügel 8 mm.

25 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20138	Stk.	6,27	ja
-------	---------------------------	-------	------	------	----

Topline P - Farbwalze gepolstert



18 mm Florhöhe, 5 mm gepolstert, eckenausrollend. Meisterqualität aus bestem Polyamid-Endlosgarn mit einer hohen Farbaufnahme und -abgabe. Der Bezug ist nahezu fusselfrei, lösemittelbeständig, sehr strapazierfähig, langlebig und leicht auswaschbar. Macht eine feine Oberflächenstruktur. Besonders geeignet für sehr raue Oberflächen. ø 53 mm Kerndurchmesser. Für Bügel 8 mm.

20 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20187	Stk.	14,30	ja
27 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20163	Stk.	17,84	ja

Spezialwalzen, Sets

Produktbeschreibung	Verrechnungs-		Listenpreis		Rabattfähig
	Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.		
 					
Magic Style - Strukturwalze					
Grobporige Strukturwalzen, für einzigartige Effekte beim Dekorieren und Strukturieren von Putzen und Spachtelmassen.					
11 cm, für Bügel 6 mm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20112	Stk.	2,42	ja
25 cm, für Bügel 8 mm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20133	Stk.	12,63	ja
					
UniFill Spezialwalze					
Die Rollputz-Walze Nylon wurde speziell für den Auftrag von Rollputzen und Spachtelmassen entwickelt. Extrem robuste, verschleißfeste aber dennoch flexible Nylon-Schlingen sorgen für eine optimale und gleichmäßige Materialverteilung. Der Putz- oder Spachtelauftrag gelingt dadurch bis zu 3x schneller, verglichen mit dem Auftrag mit herkömmlichen Farbwalzen oder Glättetellen. Auch nachgelagerte Arbeitsschritte wie Glätten und Strukturieren werden durch die gleichmäßige Schichtstärke optimal vorbereitet. ø 48 mm Kerndurchmesser. Für Bügel 8 mm.					
25 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20562	Stk.	10,77	ja
neu im Sortiment					
					
Epoxy-Farbroller Expert 25 cm					
13 mm Flor. Zur Anwendung von Epoxidbeschichtungen. Erzielt eine glatte und gleichmäßige Oberfläche. Herstellungsmethode: Thermofusion (thermisch verschweißt). ø 45 mm Kerndurchmesser. Für Bügel 8 mm.					
25 cm	1 Stk.	25101	Stk.	6,00	ja
					
Großflächenwalze Polynyl					
13 mm Flor. Thermofusioniert. Für den Auftrag von zähflüssigen Materialien wie Epoxidharz-Lacke, Polyesterharze und 2K-Beschichtungen/Versiegelungen. Für Beschichtungen von Garagen-, Industrie oder (sonstigen) Betonböden. Optimal für Flüssigkunststoffe. ø 48 mm Kerndurchmesser. Für Bügel 8 mm.					
60 cm	1 Stk., 1 Kart. = 15 Stk.	24076	Stk.	17,25	ja
					
Topline Edge R - Eckenroller Top-Line					
18 mm Florhöhe, Meisterqualität aus bestem Polyamid-Endlos Garn mit einer hohen Farbaufnahme,- und abgabe. Der Bezug ist nahezu fusselfrei, lösemittelbeständig, sehr strapazierfähig, langlebig und leicht auswaschbar. Macht eine feine Oberflächenstruktur. Für alle handelsüblichen Mineralfarben und Dispersionen, bestehend aus: Eckenroller und 39 cm Bügel.					
Set (Walze und Bügel)	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20588	Stk.	21,14	ja
					
Linomat® Farbtrennroller					
Das Original. Trennscharfe Farbkanten ohne Abkleben durch außen befestigte Schutzkappe mit Borstenbart. Ideal zur Farbtrennung auf einer Wandfläche oder für Beschneidearbeiten. Für Wände, Decken, Fenster- und Türrahmen sowie Sockelleisten.					
Komplettsset	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	23797	Stk.	14,27	ja
Ersatzwalze	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	23798	Stk.	6,59	ja
Ersatzabdeckplatte	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	23799	Stk.	6,15	ja
					
Baseline - Haushaltsgarnitur					
18 mm Florhöhe, Gestrickte Polyester- und Polyacrylwalzen für einfache Arbeiten (z.B Grundierungen). Bestehend aus: Farbwalze ø 48 mm Kerndurchmesser, mit Bügel (6 mm System) und Abstreifgitter.					
18 cm	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	21110	Stk.	4,84	ja
26 cm	1 Stk., 1 Kart. = 30 Stk.	21111	Stk.	6,44	ja

Sets, Farbwalzen,- & Pinselzubehör



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Roller Set

Bestehend aus: Proline - Farbwalze FDG 25 (Für alle handelsüblichen Mineralfarben und Dispersionen), Bügel 25 cm und Abstreifgitter Metall.

1 Stk.	21160	Stk.	25,52	ja
--------	-------	------	-------	----

Soft Pro HK Set - Lackierset Midi

Meisterqualität aus hoch verdichtetem Schaumstoff für ein bläschenfreies Oberflächen-Finish bei hochwertigen Lackierarbeiten. Für sämtliche herkömmlichen Wasserlacke, Kunstharzlacke, Acryllacke, Ölfarben und Lasuren. Bestehend aus: Lackwalze (55 kg/m³) mit 27 cm Bügel, inkl. Farbwanne.

1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20110	Stk.	4,76	ja
---------------------------	-------	------	------	----

Maler-Set Profi

Bestehend aus jeweils 1 Stk. Cover Quick Folie mit Klebeband 55 cm, Cuttersatzklingen 18 mm, Abstreifgitter Kunststoff, Goldline HK-Walze, Farbröller Steckbügel, Kleinwalzensteckbügel, Malerspachtel 60 mm, Nano Flex Handschuhe weiß Gr. XL, Goldline Farbwalze, Abdeckband 30 mm, Abdeckband 50 mm, Abdeckplane 4 x 5 m, Universalcutter und Kunststoffeimer 18 Liter.

14-teilig	1 Stk.	20999	Stk.	20,28	nein
-----------	--------	-------	------	-------	------

Farbröller-Abzieher

Zum Entfernen überschüssiger Farbe aus Farbwalzen.

80 x 160 mm	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	20552	Stk.	2,41	ja
-------------	---------------------------	-------	------	------	----

Aufbewahrungsbox für Farbwalzen

Zur Aufbewahrung von Farbwalzen während der Arbeitspausen - bis zu 7 Tagen.



für Farbwalzen bis 27 cm	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	20555	Stk.	1,43	ja
--------------------------	----------------------------	-------	------	------	----

Grip HK - Kleinwalzen Steckbügel

Hochglanzverzinkte Bügel mit ergonomischen Kunststoffgriffen, passend für alle gängigen Heizkörperwalzen., 6 mm System.

5 x 20 cm, für 5 cm Walzen	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	20118	Stk.	1,01	ja
15 x 31 cm, für 15 cm Walzen	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20410	Stk.	1,48	ja
10 x 27 cm, für Walzen von 10 - 16 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20115	Stk.	1,27	ja
10 x 39 cm, für Walzen von 10 - 16 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20117	Stk.	1,56	ja
10 x 56 cm, für Walzen von 10 - 16 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20148	Stk.	1,82	ja

Farbwalzen,- & Pinselzubehör



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Grip - Farbröller Steckbügel

Hochglanzverzinkte Bügel mit ergonomischen Kunststoffgriffen, passend für alle gängigen Farbwalzen, 8 mm System.

18 x 28 cm, für 18 - 22 cm Walzen	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	20113	Stk.	2,09	ja
27 x 29 cm, für 25 - 27 cm Walzen	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	20114	Stk.	2,43	ja

Alu - Verlängerungsstange

Mit Überwurfmutter und Standardkonus. Aluminium, leicht, robust und für alle gängigen Steckbügel.

80 - 150 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20139	Stk.	12,48	ja
115 - 200 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20140	Stk.	17,60	ja

Polo Alu Red - Verlängerungsstange Rot

Tele-Verlängerungsstange mit 3 Befestigungsmöglichkeiten (Steck-, Schraub- und Klicksystem) aus Aluminium mit Dreh & Fix Mechanismus sowie Stick-In Konus.

170 - 300 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	23069	Stk.	33,42	ja
--------------	---------------------------	-------	------	-------	----

Abstreifgitter Metall

Abstreifgitter aus verzinktem Metall, mit Biegestreifen.

26 x 30 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20125	Stk.	3,52	ja
------------	---------------------------	-------	------	------	----

Drop Pro - Abstreifgitter Kunststoff

Abstreifgitter aus Kunststoff, engmaschige Ausführung.

10 x 17 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20123	Stk.	1,14	ja
27 x 29 cm	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	20124	Stk.	2,36	ja

Nesto - Farbwanne

15 x 28 cm	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	20126	Stk.	1,83	ja
32 x 33 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20127	Stk.	5,09	ja

Malerhäferl

Aus Weißblech mit Deckel und Griff.

1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 57 Stk.	20308	Stk.	6,25	ja
---------	---------------------------	-------	------	------	----

Pronto - Farbbecher

Farbbecher aus Kunststoff mit Pinselhalter und Deckel.

1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20307	Stk.	3,32	ja
---------------------------	-------	------	------	----

Farbwalzen,- & Pinselzubehör

	Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
	Expert-Cup Handfarbeimer Zum Befüllen mit Farben und Lacken. Lösemittelfest. Liegt sicher in der Hand durch stabilen Kunststoff-Griff. Integrierte Abstreifvorrichtung für Farbroller und Pinsel. Überschüssige Farbe lässt sich über die Ausgießvorrichtung sauber zurück in den Farbbehälter führen.				
	2 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	20518	Stk. 3,69	ja
	Expert-Cup Einsätze Zum parallelen Arbeiten mit mehreren Farben oder als kostengünstige Alternative, insbesondere von lösemittelhaltigen Farben, die nicht mehr ausgewaschen werden. Die Einsätze bestehen aus deutlich weniger Kunststoff als Farbwannen und sind lösemittelbeständig.				
	Packungsinhalt: 5 Stück	1 Stk., 1 Kart. = 60 Stk.	20531	Stk. 5,69	ja
	Pan 19 - Gipsgeschirr Gipsbecher mit Haltegriff zum Einhängen.				
	Ø 19 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20309	Stk. 4,13	ja
	Nimba Box - Farbeimer Farbkübel, rechteckig, aus Kunststoff.				
	12 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	20178	Stk. 8,21	ja
	Aqua Drop - Lacksieb Nylon Feinmaschiges Lacksieb aus Nylon.				
	Ø 16 cm, 190 micron	1 Stk., 1 Kart. = 1000 Stk.	20313	Stk. 0,42	ja
	Farbsieb 22,5 cm Ideal zum Sieben von Farben, Lacken und Lasuren. Entfernung von angetrockneten Farbresten und Schmutzpartikeln. Aus rostfreien Siebgewebe mit einer Maschenweite ~0,42mm.				
	22,5 cm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20509	Stk. 23,24	ja
	Spin Mano - Rührstab Rührstab aus robustem Kunststoff.				
	28 cm	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	22820	Stk. 0,77	ja



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
Artikelnummer
einheit
Listenpreis
exkl. MwSt.
Rabattfähig

Malerspritze F2

Komplett mit 7 m Schlauch, Druckhahn, Düse und 1,5 m Ansaugschlauch.

1 Stk.

20304

Stk.

585,37

nein

Alle Ersatzteile auf Anfrage/Bestellung erhältlich.



Wagner FinishControl 5500

FinishControl 5500 von WAGNER ist die optimale Wahl, wenn es um Lackier-, Ausbesserungs- oder Renovierungsarbeiten geht. Verarbeitet werden können lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Lacke, Beizen, Lasuren, Imprägnierungen, Öle und Grundierungen. Mit zusätzlichen Sprühaufsätzen ist auch der Einsatz von Dispersionsfarben möglich, wodurch das handliche Farbsprüngerät vielseitig verwendbar ist. Türen, Fenster, Treppen und andere Oberflächen können mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit beschichtet werden. Durch die Click&Paint-Technologie lassen sich die Sprühaufsätze mit einem Handgriff austauschen, so dass nicht nur Material- und Anwendungswechsel, sondern auch die Reinigung besonders schnell erfolgen kann.

Verarbeitbares Material: Lacke, Grundierungen, Lasuren, Imprägnierungen, Dispersionen, Klebstoffe, Dichtstoffe.

1 Stk.

W2422986

Stk.

998,93

Maschinen



Wagner PowerPainter 90 Extra Skid Spraypack

PowerPainter 90 Extra auf Gestell ist ein perfekter Baustellen-Begleiter, wenn es darum geht im Airless-Verfahren zu spritzen. Zusammen mit der etablierten Kolbenpumpen-Technologie von WAGNER bietet das Spraypack eine Profi-Lösung im Einstiegs-Segment. Somit können kleine und mittlere Projekte im Innenbereich schnell und effizient verwirklicht werden.

Verarbeitbares Material: Dispersions- und Latexfarben für den Innenbereich, Trennmittel, Öle, Fette, Lasuren, Beizen, Imprägnierungen, Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke.

1 Stk.

W2414079

Stk.

1.374,45

Maschinen



Wagner SuperFinish 23 Pro Spraypack

Die SuperFinish 23 Pro ist ein robustes und langlebiges Airless Spritzgerät. Dank der einmaligen QLS-Longhubtechnologie werden dünnflüssige Materialien wie Lacke und Lasuren bis hin zu dickeren Materialien wie Dispersionsfarbe und Fassadenfarbe zuverlässig verarbeitet. Kleinere Projekte zum Beispiel die Lackbeschichtung von Holzdecken, Heizkörpern und Holzfenstern sowie mittelgroße Projekte wie den Auftrag von Wandfarbe werden effizient und unkompliziert realisiert - auch im Altbau oder bei Neubauprojekten. Die Membranpumpen-Technologie gewährleistet einen geringeren Materialverlust. In Verbindung mit einem Oberbehälter wird der Materialwechsel zusätzlich vereinfacht. Der flexible Ansaugschlauch ermöglicht die Ansaugung direkt aus dem Originalgebinde. Das einklappbare Gestell ermöglicht einen mühelosen Transport auf der Baustelle und kann platzsparend transportiert werden.

Verarbeitbares Material: Trennmittel, Öle, Fette, Lasuren, Beizen, Imprägnierungen, Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke, Dispersions- und Latexfarben.

1 Stk.

W2399198

Stk.

2.972,63

Maschinen

Airlessgeräte und Zubehör

Produktbeschreibung		Verrechnungs-	Listenpreis		
		Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.	Rabattfähig



Wagner Airless Pistolen					
Vector Pro	1 Stk.	W538040	Stk.	340,58	Zubehör
AG 14	1 Stk.	W0502081A	Stk.	450,00	Zubehör
AG 19	1 Stk.	W2341127	Stk.	586,80	Zubehör



Der Sprühaufsatz StandardSpray ist die ideale Wahl für die Verarbeitung von Standardlacken. Die Visco-Schlitzdüse erzielt neben einer hohen Arbeitsgeschwindigkeit ein feines Sprühbild mit wenig Sprühnebel.

Passend für alle FinishControl Feinsprühsysteme.

	1 Stk.	W2430386	Stk.	135,28	Zubehör
--	--------	----------	------	--------	---------



Wagner Trade Tip 3 Düsen					
WAGNER TradeTip 3 Airless Düsen sind extra langlebig: Die neuartige Düsenbohrung und Hartmetall-legierung reduzieren den Verschleiß und ermöglichen einen konstanten Spritzwinkel.					
517, Filter weiß	1 Stk.	W553517	Stk.	54,57	Zubehör
519, Filter weiß	1 Stk.	W553519	Stk.	54,57	Zubehör
521, Filter weiß	1 Stk.	W553521	Stk.	54,57	Zubehör
210, Fine Finish	1 Stk.	W554210	Stk.	68,25	Zubehör
243, Filter grün	1 Stk.	W553243	Stk.	54,57	Zubehör
410, Fine Finish	1 Stk.	W554410	Stk.	68,25	Zubehör
443, Filter grün	1 Stk.	W553443	Stk.	54,57	Zubehör
Halter G-Gewinde 7/8"	1 Stk.	W289390	Stk.	53,35	Zubehör



Wagner Düsen					
HEA Düse 517	1 Stk.	W554517	Stk.	80,71	Zubehör
HEA Düse 519	1 Stk.	W554519	Stk.	80,71	Zubehör
HEA Düse 521	1 Stk.	W554521	Stk.	80,71	Zubehör



Wagner Einsteckfilter					
weiß, Inhalt: 10 Stück	1 Stk.	W97024	Stk.	39,67	Zubehör
grün, Inhalt: 10 Stück	1 Stk.	W97025	Stk.	39,67	Zubehör
gelb, Inhalt: 10 Stück	1 Stk.	W97023	Stk.	39,67	Zubehör
rot, Inhalt: 10 Stück	1 Stk.	W97022	Stk.	39,67	Zubehör



Wagner Drehgelenke					
Geeignet für die Verbindung von Airless Pistole mit Schlauch oder Schlauch mit Spritzgerät.					
FlexTwist S mit ¼" x ¼"	1 Stk.	W2454968	Stk.	38,96	Zubehör
Geeignet für die Verbindung von Airless Pistole mit Schlauch					
FlexTwist Z mit ¼" x ¼"	1 Stk.	W2454974	Stk.	139,40	Zubehör

neu im Sortiment

neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattgruppe

Wagner Airless Düsenverlängerungen (unter 1 m) G-Gewinde

Mit den Airless Düsenverlängerungen sind Profis für jeden Einsatzbereich bestens gerüstet. Die kürzeren Düsenverlängerungen sind vor allem für schwer zugängliche und verwinkelte Oberflächen wie z. B. bei Heizkörpern, die längeren Varianten, punkten bei der ergonomischen und komfortablen Beschichtung von Decken, hohen Wänden oder Böden und ersparen teilweise Hilfsmittel wie Leiter oder Gerüst.

Das Zubehör passt an alle Airless Pistolen und ist zusätzlich mit dem WAGNER Düsenhalter ausgestattet, den ein extra breiter Winkel und Vertiefungen an der Innenseite auszeichnen. Diese Merkmale sorgen für ein perfektes Spritzbild.

12,5 cm	1 Stk.	W2418853	Stk.	51,01	Zubehör
25 cm	1 Stk.	W2418854	Stk.	57,40	Zubehör
50 cm	1 Stk.	W2418855	Stk.	70,19	Zubehör
75 cm	1 Stk.	W2418856	Stk.	82,97	Zubehör

Wagner Luftfilterset

Ersatz Luftfilter für die Turbine des Wagner XVLP-Spritzsystems FinishControl 5500.

Packungsinhalt: 4 Stück	1 Stk.	W2434505	Stk.	18,04	nein
-------------------------	--------	----------	------	--------------	------

Wagner Reinigung und Pflege

Tip Clean 200 ml	1 Stk.	W2400214	Stk.	23,12	Zubehör
Easy Glide Spezialöl	1 Stk.	W508619	Stk.	11,32	nein
Easy Clean Konservierungsmittel 1 Liter	1 Stk.	W2412656	Stk.	27,22	Zubehör

Easyroll Pro XL - Royalcut Bandschleifpapier

Hochwertige Schleifpapierrolle für den Trockenschliff. Das Schleifkorn besteht aus Aluminiumoxid und ist halboffen auf einem Latex Papier (220 g/m²) gestreut. Für Arbeiten im Trockenbau und Gipsbereich, grobe Arbeiten wie z.B. bei Mauerwerken, lackierte Oberflächen, Zwischenschliffe und feine Lackarbeiten wie z. B. Finish. 45 lfm Rolle.

Korn 40	1 Stk.	21679	Stk.	88,54	ja
Korn 60	1 Stk.	21680	Stk.	75,78	ja
Korn 80	1 Stk.	21681	Stk.	68,29	ja
Korn 100	1 Stk.	21682	Stk.	62,25	ja
Korn 120	1 Stk.	21683	Stk.	62,25	ja
Korn 150	1 Stk.	21684	Stk.	62,25	ja
Korn 180	1 Stk.	21685	Stk.	62,62	ja

Malervlies

Nicht klebendes Vlies für Wandreparaturen bzw. als Armierungsband für Gipskartonplatten.

5 cm, 25 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	20199	Stk.	3,34	ja
10 cm, 25 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	20202	Stk.	6,40	ja
100 cm, 50 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20198	Stk.	89,34	ja

Drywall Tape Pro - Fugenband

Selbstklebendes, reißfestes Premium Glasfasergewebeband zum Reparieren für Gipskartonplatten und Sanieren von Rissen und Löchern.

48 mm, 20 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 48 Stk.	20203	Stk.	2,24	ja
48 mm, 90 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 24 Stk.	20208	Stk.	10,76	ja
144 mm, 90 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20209	Stk.	33,53	ja

Gipser,- und Malerwerkzeug

Produktbeschreibung	Verrechnungs-		Listenpreis		Rabattgruppe
	Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.		
	Japanspachtelset				
Mit dünnem Stahlblatt und flachen Kunststoffrücken, ideal zum Ausbessern kleiner Löcher oder Risse und zum Spachteln von kleinen Flächen.					
4-teilig	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	20150	Stk.	3,52	ja
	Kai Tec - Stosspachtel				
Stosspachtel mit einem starken Blatt, zum Abstoßen oder Abscheren von alten Anstrichen.					
70 mm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20144	Stk.	7,20	ja
	Kaufmann Gipseisen spitz/eckig				
Das Gipseisen ist für Renovier- und Restaurierarbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Weiters eignet es sich hervorragend zum Ausbessern kleiner Löcher und Risse.					
15 mm	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	21432	Stk.	10,52	ja
	Kaufmann Gipserspachtel				
Aus hochwertigem Rostfrei-Stahl, 2-Punkt-Schweissung mit Holzgriff, für Maurer,- Putzarbeiten und Stukkateurarbeiten.					
8 cm	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	22352	Stk.	11,69	ja
10 cm	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	21421	Stk.	13,25	ja
12 cm	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	21422	Stk.	14,32	ja
	Kaufmann Maurerkelle				
2-Punkt-Schweissung, gerader Hals, rostfrei mit Holzgriff.					
18 cm	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	21423	Stk.	16,55	ja
	Kai Pro - Malerspachtel Profi				
Profi Malerspachtel, rostfrei. Zum Abscheren von alten Anstrichen, Verfugen von Flächen und Auftragen von Klebstoffen.					
40 mm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20130	Stk.	4,05	ja
50 mm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20131	Stk.	4,42	ja
60 mm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20132	Stk.	4,55	ja
80 mm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20134	Stk.	5,54	ja
100 mm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20135	Stk.	6,01	ja
120 mm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20136	Stk.	6,98	ja
	Kai 2K - Malerspachtel				
Rostfreie Profi-Malerspachtel.					
Zum Abscheren von alten Anstrichen, Verfugen von Flächen und Auftragen von Klebstoffen.					
75 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	23966	Stk.	4,80	ja
100 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	21714	Stk.	5,34	ja
125 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	23967	Stk.	6,43	ja
	Plano Alu 2K - Rakel mit Alufaufnahme				
Rostfreie Rakel mit 2-K Griff und leicht abgerundeten Kanten.					
Zum Abscheren von alten Anstrichen, Verfugen von Flächen und Auftragen von Klebstoffen.					
40 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	24810	Stk.	17,88	ja
50 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	24811	Stk.	20,01	ja
60 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	23226	Stk.	24,99	ja




neu im Sortiment



neu im Sortiment





Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Plano - Wandspachtel, Raket

Rostfreie Raket mit Holzgriff und leicht abgerundeten Kanten.

Zum Abscheren von alten Anstrichen, Verfugen von Flächen und Auftragen von Klebstoffen.

20 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20976	Stk.	9,23	ja
30 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20977	Stk.	11,97	ja
40 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20978	Stk.	16,17	ja
50 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20979	Stk.	18,58	ja
60 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20980	Stk.	19,51	ja

Flexostar Putz- und Glättspachtel PVC

Mit gehärtetem Spachtelblatt 0,3 mm, abgerundete Ecken, rote gesicherte Endkappen.

Glätten von aufgespritzten Putzen und Auftragen von dekorativen Putzen.

25 cm	1 Stk.	24748	Stk.	34,01	ja
40 cm	1 Stk.	24749	Stk.	48,02	ja
60 cm	1 Stk.	20425	Stk.	65,05	ja
80 cm	1 Stk.	20426	Stk.	78,44	ja
100 cm	1 Stk.	20427	Stk.	99,06	ja
Stieladapter ohne Stiel	1 Stk.	20428	Stk.	35,40	ja
Teleskopstiel 123-220 cm	1 Stk.	20429	Stk.	61,25	ja

Flexostar Putz- und Glättspachtel PVC im Koffer

Mit gehärtetem Spachtelblatt 0,3 mm, abgerundete Ecken, rote gesicherte Endkappen.

Glätten von aufgespritzten Putzen und Auftragen von dekorativen Putzen.

Set mit je 1 Stk Putz- und Glättspachtel 25 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, Stieladapter, Teleskopstiel im Koffer.

8-teilig	1 Stk.	20079	Stk.	282,15	nein
----------	--------	-------	------	---------------	------

Kai 5 in One - Multispachtel 2K

Vielseitig einsetzbare Multifunktionsspachtel, rostfrei.

Farbkratzer, Farbschaber, Farbwalzenreiniger & Nagelzieher in Einem.

75 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	21718	Stk.	5,61	ja
-------	---------------------------	-------	------	------	----

Kai Muro - Abscherspachtel

Abscherspachtel mit verstellbarem Klingenblatt.

10 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20151	Stk.	8,70	ja
Ersatzklingen Inhalt: 5 Stk.	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	21708	Stk.	3,05	ja

Toco - Farbschaber

Farbschaber aus Kunststoff.

	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20158	Stk.	1,82	ja
Trapezklinge Inh: 10 Stk.	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	22825	Stk.	5,48	ja

Tapezieren, Dekorative Beschichtungen

	Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
neu im Sortiment        neu im Sortiment 	Dreikant-Schaber				
	Zur Bearbeitung von schwer erreichbaren Stellen wie Ecken.				
	60 mm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	25022	Stk.	7,42 ja
	Farbschaber mit 2K Griff				
	Zum Abschaben von Altbelägen wie Farben und Lacken und zum Glätten leichter Unebenheiten auf Putzoberflächen und Estrichen.				
	Farbschaber	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	23804	Stk.	10,07 ja
	Ersatzklinge 50 mm	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	23803	Stk.	1,57 ja
	Magic Clip Pro - Tapetenschere Solix				
	Tapezierschere aus gehärtetem Edelstahl mit einem speziellen Schliff für eine ausgezeichnete Schärfe.				
	30 cm	1 Stk., 1 Kart. = 5 Stk.	20173	Stk.	30,61 ja
	Magic Edge - Cutterschiene				
	Cutterschiene mit 4 Anlegekanten, eine Kante aus gehärtetem Edelstahl.				
	59 cm	1 Stk.	22849	Stk.	21,91 ja
	Magic Bubble - Kleisterspritze				
	Zum Ausspritzen von Luftblasen.				
		1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	21707	Stk.	4,88 ja
	Magic Wall Nature - Tapetenwischer kurz				
	Tapezierwischer mit kurzer Borste für druckempfindliche Oberflächen.				
	36 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20179	Stk.	14,79 ja
	Magic Push - Nahtroller				
	Andrückroller mit 10 mm Schaumbezug.				
	45 mm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20175	Stk.	3,55 ja
	18 cm	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21705	Stk.	10,36 ja
	Stan Venezia 2K - Venezianische Glättekele				
	Venezianische Glättekele aus rostfreiem Stahl.				
	200 x 80 mm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21434	Stk.	41,46 ja

Produktbeschreibung	Verrechnungs-	Listenpreis			
	Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.	Rabattfähig	
Pufas Tapetenablöser TL					
Zum Entfernen von Papier-, Textil- und Vinyltapeten sowie Rauhfaser.					
Konzentrat - starke Löskraft - für Tapeten und Rauhfaser - schnelles Durchweichen der Tapete - enthält biologisch abbaubare Tenside.					
Verbrauch: 250 ml reichen für bis zu 100 m ² – je nach Verdünnung und Auftragsmenge.					
250 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20334	Stk.	5,42	ja
1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20335	Stk.	13,02	ja
Pufas Rauhfaser-Kraft-Ablöser RK					
Zum Entfernen von überstrichener Rauhfaser und anderen schweren Tapeten.					
Konzentrat - extrem starke Löskraft - für überstrichene Rauhfaser und schwere Tapeten - schnelles Durchweichen der Tapete - enthält biologisch abbaubare Tenside.					
Verbrauch: 250 ml reichen für bis zu 40 - 50 m ² – je nach Verdünnung und Auftragsmenge.					
250 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20328	Stk.	5,57	ja
1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20349	Stk.	12,37	ja
Pufas Normal - Kleister TN					
Hochwertiger Tapetenkleister mit Methylcellulose für Papiertapeten. Zum Verkleben von leichten bis schweren Papiertapeten. Ideal auch für Bastelarbeiten.					
Verbrauch: ein 125 g-Paket reicht für: Vorkleistern 60 - 80 m ² , leichte Tapeten ca. 50 m ² , normale Tapeten ca. 40 m ² , schwere Tapeten ca. 30 m ² .					
125 g	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	20332	Stk.	4,87	ja
Pufas Spezial - Kleister TS					
Hochwertiger Spezialkleister mit Methylcellulose. Zum Verkleben von Rauhfaserpapeten, Papiertapeten, Vinyltapete u. ä. Wandbelägen.					
Verbrauch: ein 200 g-Paket reicht für: Vorkleistern 60 - 80 m ² , schwere Tapeten ca. 22 - 26 m ² , Rauhfaser ca. 22 - 26 m ² , Spezialverklebungen ca. 10 - 15 m ² .					
200 g	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	20333	Stk.	7,91	ja
Pufas Wandbelags-Kleber BW plus					
Wandbelagskleber für die fachgerechte Verklebung schwerer Wandbeläge, Textil-, Vinyl-, Struktur-, Glasgewebe- und Metalltapeten sowie Renovier- und Saniervlies. Bordürenkleber für alle handelsüblichen Bordüren aus Papier, Vinyl oder Vlies. Klebkraftverstärker für Tapetenkleister. Für sichere Tapezierungen z. B. in Feuchträumen, Fenster- oder Heizkörpernischen und auf allen schwach oder nicht saugenden Untergründen wie z. B. Latex- oder Ölfarbensockeln, Jalousiekästen etc.					
Verbrauch: 200-300 g/m ² - genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.					
5 kg	1 Stk., 1 Pal. = 70 Stk.	23413	Stk.	39,73 7,94/kg	ja
Pufas Kleister-Roller GTV					
Spezialroller für sauberen und gleichmäßigen Kleisterauftrag direkt auf die Wand.					
18 cm inkl. Bügel	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	24993	Stk.	11,42	ja



neu im Sortiment




neu im Sortiment



Tapezieren, Reinigung



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Pufas MC Tapeziergerätekleister

Schnelllöslicher, kunstharzverstärkter Methylcellulosekleister für Tapeziergeräte. PUFAS MC Tapeziergerätekleister eignet sich hervorragend zum sicheren Verkleben von Vinyl-Tapeten, Struktur-Vinyl-Tapeten, Rauhfaserpapeten, schwere Papiertapeten, Prägetapeten, Textiltapeten u.ä. Wandbelägen. Ideal eingestellt für die Verarbeitung mit handelsüblichen Tapeziergeräten.

Verbrauch: ca. 200 ml/m².

500 g	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	23412	Stk.	20,86	ja
-------	---------------------------	-------	------	-------	----

Pufas Nahtkleber für Tapeten NK

Eignet sich zum Nachkleben abgelöster (aufgeplatzter) Nähte von Tapeten auf allen Untergründen.

60 g	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	24994	Stk.	4,49	ja
------	---------------------------	-------	------	------	----

Handtuchrolle weiß MIDI - Putzpapier

Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomie, Schulen, Krankenhäuser oder Küchen und unentbehrlich an Tankstellen zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffrückständen. Sie ermöglichen den schnellen und praktischen Weg zu trockenen Händen oder den schnellen Wisch an Flächen oder Objekten im Umfeld. 2-lagig, Innenabrollung.

38 x 22 cm, 450 Blatt	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	22768	Stk.	11,09	ja
-----------------------	--------------------------	-------	------	-------	----

Microfasertuch Praktitex® Pro

Das Mikrofaser Tuch eignet sich für stark verschmutzte Oberflächen und verfügt über eine hohe Schmutzaufnahme durch die offene Struktur. Die extrem feinen Fasern dringen tief in die Oberfläche ein und lösen damit anhaftende und fetthaltige Verschmutzungen problemlos. Gewicht ca. 300 g/m².

40 cm x 40 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21462	Stk.	2,18	ja
---------------	---------------------------	-------	------	------	----

No Dust - Staubbindetuch

Silikonfreies, antistatisches Staubbindetuch mit einer klebrigen Kunstharz imprägnierung.

46 x 92 cm	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20314	Stk.	2,81	ja
------------	---------------------------	-------	------	------	----

Müllsäcke 120 Liter

10 Stück auf der Rolle.

120 ltr., ca. 70 my	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	21690	Stk.	6,07	ja
---------------------	---------------------------	-------	------	------	----

Stransky Schwergutsack

Unser extrem belastbarer Schwergutsack ist die ideale Lösung für die Entsorgung von schwerem oder scharfkantigem Abfall wie Bauschutt, Metallteilen oder Gartenabfällen. Dank der hohen Materialstärke bietet er maximale Reißfestigkeit und Sicherheit bei anspruchsvollen Einsätzen.

50 x 85 cm, ca. 115 my	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	20607	Stk.	0,94	ja
------------------------	----------------------------	-------	------	------	----

Persönliche Schutzausrüstung

Produktbeschreibung	Verrechnungs-	Listenpreis	einheit	exkl. MwSt.	Rabattfähig
Safeview - Schutzbrille RED					
Einfache Schutzbrille mit seitlichem Schutz.					
	klar	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	21712	Stk.	8,18 ja
3M™ 9322+ Aura Atemschutzmaske mit Ausatemventil					
Die 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9322+ ist hygienisch einzeln verpackt und hat die Schutzstufe FFP2 NR D. Einsatzlimit ist der 10-fache Grenzwert für Partikel. Ihre Einsatzgebiete liegen im Bau- gewerbe, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, in der Ton- und Keramikindustrie, bei der Eisen- und Stahlgießerei, in der chemischen Industrie, bei der Metallbearbeitung und –verarbeitung, in der pharmazeutischen Industrie sowie beim Bau. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009.					
		1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21675	Stk.	7,07 ja
Black Nitril Eco - Einweghandschuhe					
Der Einweghandschuh Black Nitril Eco besteht aus schwarzem Nitril mit einer Polymerbeschichtung für ein unkompliziertes, leichtes Anziehen und eine perfekte Passform. Die texturierten Fingerspitzen unterstützen Arbeiten mit öligen und feuchten Gegenständen, die eine besondere Griffigkeit verlangen. Der Handschuh bietet eine hohe Elastizität und Reißfestigkeit, ist beidseitig tragbar und silikonfrei her- gestellt. Für Arbeiten im Gesundheits-, Lebensmittel-, und Hygienegewerbe bestens geeignet.					
	Größe L, Inhalt: 100 Stück	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20443	Stk.	12,62 ja
	Größe XL, Inhalt: 100 Stück	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20444	Stk.	12,62 ja
Nano Flex - Handschuhe Weiß					
Nahtloser, leichter Montagehandschuh mit strapazierfähiger PU Beschichtung - gute Passform und Tragekomfort - optimale Fingerfertigkeit - ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen. Handrücken aus 100% Polyester, Handinnenfläche: Polyurethan.					
	Größe M/8" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22920	Stk.	1,67 ja
	Größe L/ 9" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22921	Stk.	1,67 ja
	Größe XL/ 10" (1 Paar)	1 Stk., 1 Kart. = 120 Paar	22922	Stk.	1,67 ja
Knieschoner Poly					
Aus Polyurethan, mit je 2 elastischen Riemen (kurz und lang). FCKW-freie Produktion.					
	Inhalt: 1 Paar	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	21412	Stk.	104,07 ja
Nagelschuhe					
Schuhe aus hochwertigem, langlebigem Elastomer. Einfaches Reinschlüpfen und gute Passform. Nagellänge 21 mm.					
	Größe XL (42,5 - 45)				
	Inhalt: 1 Paar	1 Stk.	22565	Stk.	198,18 nein

Vorbereiten, Profile, Walzen



neu im Sortiment



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Stransky Syntostar Füllspachtel

Schnellhärtendes 2-Komponenten-Material auf Polyesterbasis zum Auskitten und Verkleben von Marmor, Natur- und Kunststein. Fehlstellen, wie Löcher und schadhafte Kanten, können damit leicht ausgebessert werden. Geeignet zum Ausfüllen großer Vertiefungen und Unebenheiten. Kann auch in dicken Schichten an senkrechten Flächen aufgespachtelt werden. Sehr gut geeignet auch für Spenglerarbeiten, Karosseriebau und Formenherstellung.

Auch für die Verklebung von Marmor und Kunststein mit Stahl einsetzbar.

750 g, inkl. rotem Härter	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	21183	Stk.	17,27	ja
2 kg, inkl. rotem Härter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21184	Stk.	38,81	ja
Härter 50 g	1 Stk.	21449	Stk.	19,40/kg	ja
				4,84	ja

Korte Hohlkehlenprofil Typ H50/50

Das gleichschenklige Hohlkehlenprofil Typ H50/50 ist der „Klassiker“ und die „Flaschenkehle“ schlechthin. Geeignet für Boden-/Wandanschlüsse bei Bodenbeschichtungen - Überall dort einsetzbar, wo Hygiene und Sauberkeit wichtig ist – z.B. in Kliniken, Reinräumen, Großküchen, Nahrungsmittelproduktion etc. - Für Neubau und Sanierung, für Innen und Außen - Industriell hergestellt aus Polymerharz (UP) - Wasserdicht, frost- und witterungsbeständig, biozid - Ästhetisch ansprechend und vielseitig verwendbar - Brandklasse B1 (schwer entflammbar) - Einfache Handhabung: ankleben – grundieren – beschichten – fertig!

1000 x 50 x 50 mm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	24978	Stk.	48,57	ja
-------------------	---------------------------	-------	------	-------	----

Korte Hohlkehlenprofil Typ H70/50

Das Hohlkehlenprofil Typ H70/50 eignet sich hervorragend bei Fliesenanschluss und Trockenbauwänden mit Stellschrauben. Geeignet für Boden-/Wandanschlüsse bei Bodenbeschichtungen - Überall dort einsetzbar, wo Hygiene und Sauberkeit wichtig ist – z.B. in Kliniken, Reinräumen, Großküchen, Nahrungsmittelproduktion etc. - Für Neubau und Sanierung, für Innen und Außen - Industriell hergestellt aus Polymerharz (UP) - Wasserdicht, frost- und witterungsbeständig, biozid - Ästhetisch ansprechend und vielseitig verwendbar - Brandklasse B1 (schwer entflammbar) - Einfache Handhabung: ankleben – grundieren – beschichten – fertig!

1000 x 50 x 70 mm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	24977	Stk.	54,48	ja
-------------------	---------------------------	-------	------	-------	----

Soudaflex 40FC

Soudaflex 40FC ist ein hochwertiger, neutraler, elastischer einkomponentiger Fugen- und Konstruktionskleber auf Basis von Polyurethan-Basis.

Für alle Dicht- und Klebanwendungen in der Bauindustrie - Dichten von Schrumpffugen in Betonböden - Verklebung von Dachziegeln - Alle Arten von Verklebungen im Bausektor - Starke elastische Verklebungen für vibrierende Konstruktionen.

Grau	310 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	24482	Stk.	14,86	ja
------	--------	---------------------------	-------	------	-------	----

Baseline - Haushaltsgarnitur

18 mm Florhöhe, Gestrickte Polyester- und Polyacrylwalzen für einfache Arbeiten (z.B. Grundierungen). Bestehend aus: Farbwalze ø 48 mm Kerndurchmesser, mit Bügel (6 mm System) und Abstreifgitter.

18 cm	1 Stk., 1 Kart. = 25 Stk.	21110	Stk.	4,84	ja
26 cm	1 Stk., 1 Kart. = 30 Stk.	21111	Stk.	6,44	ja



neu im Sortiment



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Felt HK - Heizkörperlackwalze

4 mm Florhöhe, Profiqualität aus bestem gewebtem Polyester. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur. Bestens geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke. ø 17 mm Walzenkern.

6 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20189	Stk.	1,88	ja
10 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20164	Stk.	1,45	ja
HK-Bügel 10 x 39 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20117	Stk.	1,56	ja

Felt - Lackwalze

4 mm Florhöhe, Profiqualität aus bestem gewebtem Polyester. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur. Bestens geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke. ø 48 mm Kerndurchmesser.

25 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20172	Stk.	7,56	ja
Bügel 27 x 29 cm	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	20114	Stk.	2,43	ja

Großflächenwalze Polynyl

13 mm Flor. Thermofusioniert. Für den Auftrag von zähflüssigen Materialien wie Epoxidharz-Lacke, Polyesterharze und 2K-Beschichtungen/Versiegelungen. Für Beschichtungen von Garagen-, Industrie oder (sonstigen) Betonböden. Optimal für Flüssigkunststoffe. ø 48 mm Kerndurchmesser. Für Bügel 8 mm.

60 cm	1 Stk., 1 Kart. = 15 Stk.	24076	Stk.	17,25	ja
-------	---------------------------	-------	------	-------	----

Epoxy-Farbroller Expert 10 cm

7 mm Flor. Zur Anwendung von Epoxidbeschichtungen. Erzielt eine glatte und gleichmäßige Oberfläche. Herstellungsmethode: Thermofusion (thermisch verschweißt). ø 45 mm Kerndurchmesser. Für Bügel 6 mm.

10 cm	1 Stk.	25102	Stk.	0,76	ja
HK-Bügel 10 x 39 cm	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20117	Stk.	1,56	ja

Epoxy-Farbroller Expert 25 cm

13 mm Flor. Zur Anwendung von Epoxidbeschichtungen. Erzielt eine glatte und gleichmäßige Oberfläche. Herstellungsmethode: Thermofusion (thermisch verschweißt). ø 45 mm Kerndurchmesser. Für Bügel 8 mm.

25 cm	1 Stk.	25101	Stk.	6,00	ja
-------	--------	-------	------	------	----

Entlüftungsrolle mit Bügel

Zum Entfernen von Luftblasen in frischen Beschichtungen. 31 mm Stachellänge

25 cm	1 Stk.	24331	Stk.	31,52	ja
-------	--------	-------	------	-------	----

Entlüftungsrolle mit Bügel

Zum Entfernen von Luftblasen in frischen Beschichtungen inkl. 2-seitig gelagertem Bügel und Spritzschutz. 11 mm Stachellänge.

50 cm	1 Stk.	24451	Stk.	77,75	ja
-------	--------	-------	------	-------	----

Abbeizer, Anti-Graffiti, Bauchemie, Farben und Lacke



Reiniger, Abbeizer, Graffitientferner, Graffitschutz	ab Seite 148
PU Schäume und Zubehör	ab Seite 151
Fugenacryl, Montagekleber Hybridkleber, Superkleber, Epoxykleber, 2K Injektionsmörtel	ab Seite 152
Technische Sprays, Grundier- ungen und Farbspraylacke	Seite 155
Sanierung, Schimmelspray, Fle- ckenblocker, Isolierspray	ab Seite 156
Glasgewebekleber, Malervlies, Fugenbänder, Kantenschutz	Seite 158
Spachtelmassen, Modellgips Spachtelkitte und Zubehör	ab Seite 159
Innenanstriche, Dekorative Wandgestaltung, Abtönfarben	ab Seite 161
Lacke - Vorbereiten, Zusätze	Seite 167
Lacke & Grundierungen	ab Seite 168
Verdünnungen, Zusätze	Seite 176
Außenanstriche, Zuschläge, Holzanstriche, Markierfarben	ab Seite 177

Perfektion beginnt bei der Oberfläche.

Wer Oberflächen veredelt, schafft bleibende Werte. Unsere Abbeizer, Farben und Lacke sind die Profi-Lösung für alle, die bei Schutz und Ästhetik keine Kompromisse eingehen. Vom rückstandslosen Entfernen alter Schichten bis zum makellosen Finish in brillanten Farben – setzen Sie auf Rezepturen, die durch maximale Deckkraft, extreme Beständigkeit und erstklassige Verarbeitungseigenschaften überzeugen. Geben Sie Ihren Projekten die Substanz, die sie verdienen, und lassen Sie Oberflächen in neuem Glanz erstrahlen.

Reiniger, Abbeizer

Produktbeschreibung	Verrechnungs-		Listenpreis		Rabattfähig	
	Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.			
neu im Sortiment 	Glutoclean® Metall + Zink Reiniger					
	Entfernt kraftvoll und gründlich Fett, Öl, Ruß und ähnliche Verschmutzungen von Metalloberflächen. Ergibt haftfähige, saubere Anstrichuntergründe. Besonders geeignet zur Vorbereitung verzinkter Oberflächen für nachfolgende Beschichtungen. Bei bewitterten, verzinkten Teilen wird die natürliche Schutzschicht nicht beeinflusst. Für alle Eisen- und Nichteisenmetalle – wie z. B. Eisen, Zink, Aluminium, Weißblech – sowie für lackierte Metalloberflächen					
	750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24981	Stk.	17,88	ja
	akachemie Soluwash® S Spezial-Reiniger					
	Soluwash S entfernt schonend und mühelos Rückstände von Klebebändern, Selbstklebeetiketten, frische Farbflecken, ölige und fettige Verschmutzungen und ähnliche Verunreinigungen, Ruß u.ä.. Der Spezialreiniger eignet sich für Glas, viele Kunststoffe (z. B. Fensterrahmen), Holz, Keramik, Stein, PVC und ähnliche Oberflächen.					
	250 ml	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20344	Stk.	9,40	ja
Pufas Pinselreiniger R120						
Lösemittelhaltiges, wasseremulgierbares Reinigungsmittel für Pinsel, Bürsten und Roller. Entfernt schnell und gründlich frische Farbe und Lacke, Fett, Öl und Teer von Pinseln, Werkzeugen, Maschinenteilen und allen lösemittelbeständigen Flächen. Verschmutzungen werden mit Wasser auswaschbar und Borsten werden wieder weich und geschmeidig.						
250 ml	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20383	Stk.	7,57	ja	
Scheidel UltraFix Universalreiniger und Anlauger						
SCHEIDEL UltraFix ist als Nachwaschmittel Systembestandteil der SCHEIDEL Abbeizer & Graffiti-entferner-Produkte bei manueller kleinflächiger Anwendung. Direkt nach dem Abbeizen oder einer Graffiti-entfernung sorgt UltraFix für eine wirklich saubere Oberfläche. Abbeizarbeiten rauen Holzflächen nicht auf und reinigen porentief sauber. Bei manueller Graffiti-entfernung z.B. auf Fliesen wäscht UltraFix alle Reste und sorgt so für ein hervorragendes Ergebnis.						
1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24330	Stk.	32,34	ja	
Scheidel Asur Allround Abbeizer						
Anwendung: Fassade und Innenwände, Holz & Metall. Einsatzbereich: 1K-Lacke, Ölfarben, Lasuren, Dispersionsfarben, Kunststoffputze, Latexfarben, Kleber, PU-Schaum, Glasfasertapete, Wachse uvm.						
Verbrauch: ca. 100 ml pro zu entfernender Farb-/Lackschicht = 0,250 bis 2,0 l/m²						
1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21370	Stk.	36,20	ja	
				96,82		
3 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 2 Stk.	21371	Stk.	32,27/l	ja	
Scheidel Oxystrip Superlöser 2K Abbeizer						
Anwendung: Außen- und Innenbereich, Holz, Metall, mineralische Untergründe. Einsatzbereich: 1K-Lacke, 2K-Lacke z.B. PU, Epoxy, Einbrenn- und Pulverlacke, Spachtelmassen, Brandschutzbeschichtungen.						
Verbrauch: ca. 100 ml pro zu entfernender Farb-/Lackschicht = 0,250 bis 2,0 l/m²						
1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21372	Stk.	38,33	ja	
				99,37		
3 Liter	1 Stk.	22538	Stk.	33,12/l	ja	

Abbeizer, Graffitientferner, Graffitischutz



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
Artikelnummer
einheit
Listenpreis
exkl. MwSt.
Rabattfähig

Scheidel Blitz Schnellentlacker

Anwendung: Ideal geeignet für die Anwendung auf horizontalen und vertikalen Oberflächen im Außen- und Innenbereich. Holz, Metall, lösemittelbeständigen Untergründen, mineralischen Untergründen, Beton, rein mineralischen Putzen. Einsatzbereich: Für die Entfernung von 1K- und 2K-Lacken, PU-Lacken, Epoxyd- und Pulverbeschichtungen, Klebstoffen sowie alle Anstrichen, uvm.

Verbrauch: ca. 100-200 ml/m² pro zu entfernender Farb-/Lackschicht

1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21886	Stk.	36,85	ja
				113,11	
3 Liter <i>*auf Bestellung*</i>	1 Stk.	21887	Stk.	37,70/l	ja

Scheidel C6 Gel Graffitientferner

Anwendung: Außen- und Innenbereich, kurzzeitig lösemittelbeständige Untergründe. Einsatzbereich: Schnell und intensiv lösendes Gel zur großflächigen Entfernung von mehrlagigem Graffiti, Faserschreiber uvm.

Verbrauch: 200 – 1.000 g/m² je nach Untergrund

1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21881	Stk.	46,11	ja
				120,82	
3 Liter <i>*auf Bestellung*</i>	1 Stk., 1 Kart. = 2 Stk.	23894	Stk.	40,27/l	ja

Scheidel Liquid Graffitientferner

Anwendung: Mineralische und kurzzeitig lösemittelbeständige Untergründe. Einsatzbereich: Löst schnell und intensiv Graffitisprays, ideal in der Kombi-Anwendung vor Cracker Gel auf mineralischen Flächen. Kurzzeitig lösemittelbeständige und geschützte Flächen stets sofort mit UltraFix nachwaschen.

Besonderheiten: Sehr gute Lösekraft auf ungeschützten Flächen in der Kombianwendung mit Cracker Gel Schattenentferner - nass in nass, breites, universelles Anwendungsgebiet - schnell lösend (nicht auf Plexiglas oder Kunststoffflächen) - Testflächen anlegen.

500 ml	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21880	Stk.	28,79	ja
--------	--------------------------	-------	------	-------	----

Scheidel Systemtasche Graffitientferner

Anwendung: Zur Produktermittlung für die Entfernung der unterschiedlichsten Sprühlacke, Filzschreiber, Tinten etc. Einsatzbereich: Alle Untergründe, ideal für eine Kalkulation und die Fachberatung vor Ort sowie als „erste Hilfe“ zur Entfernung kleiner Graffitis.

Enthält folgende Produkte in einer attraktiven Tasche: 1 Liter Gebinde: C6 Gel, Cracker Gel, Cocopaste, 500 ml Gebinde: Liquid, Oxydizer Gel, Senso Gel-Spray, UltraFix

1 Set	1 Stk.	22955	Stk.	103,50	nein
-------	--------	-------	------	--------	------

Scheidel Fluorosil Premium Graffiti- & Oberflächenschutz-Imprägnierung

Anwendung: Für edle mineralische Flächen, z.B. Architekturbeton, schwach saugende mineralische Flächen, wie dichtem Beton, Klinker und nicht lösliche Silikatfarben und Betonlasuren. Graffitientfernung: Vorzugsweise mit C6 Gel oder anderen Scheidel Graffitientfernern. System: Dauerhafte (permanente) nicht filmbildende wässrige Imprägnierung mit C6 Technologie, kein Primer erforderlich.

Verbrauch: Je nach Saugfähigkeit, ca. 100 bis 130 ml/m² (insgesamt bei 2 Arbeitsgängen).

1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	22533	Stk.	108,49	ja
---------	--------------------------	-------	------	--------	----

Graffitischutz und Zubehör

	Produktbeschreibung	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
    	neu im Sortiment			
	Scheidel Lack-Mischbecher			
	Zubehör für HydroPurSilan® und Eposilan® PLUS.			
	400 ml	1 Stk.	23786	Stk. 2,10 ja
	Scheidel HydroPurSilan Schutzlack 2K Matt			
	Anwendung: Schützt Fassadenfarben und Putze (auch auf WDVS), Lackflächen uvm. Graffiti-entfernung: Senso Gel-Spray, C6 Gel, Cocopaste und weitere Scheidel Graffiti-entferner. System: Dauerhaft (permanent), filmbildend, auf wässriger 2K-PU-Basis mit Silan. Farbe: Farblos, matt, farbtönintensivierend - je nach Untergrundfarbton und Art.			
	Verbrauch: 180 ml/m² bis 200 ml/m² bei insg. zwei Anstrichen.			
	0,9 Liter (Harz & Härter)	1 Stk.	21369	Stk. 131,86 ja
	Scheidel Eposilan® PLUS Schutzlack 2K Glanz			
	Anwendung: Schützt Lacke, Fassadenfarben (auch auf WDVS), Kunststoffe, Metall, Fliesen, Granit und Kunstwerke. Graffiti-entfernung: Senso Gel-Spray, C6 Gel, Cocopaste und weitere Scheidel Graffiti-entferner. System: Dauerhaft (permanent), filmbildend, Ultra-High-Solid-Lack auf Basis neuartiger Epoxy-Siloxan-Hybrid-Bindemittel. Farbe: Farblos, je nach Untergrund seidenglänzend bis glänzend im Erscheinungsbild.			
	Verbrauch: 40 – 60 ml/m² (je nach Substrat) nur einmaliger Lackauftrag notwendig!			
	0,9 Liter (Harz & Härter)	1 Stk.	21373	Stk. 236,83 ja
	Scheidel Extreme Protect DUO - Kombipack			
	Anwendung: Öffentlicher Bereich mit starker und extremer Graffiti- und Aufkleber-Belastung (z.B. Unterführungen), gestrichene und lackierte Flächen, Graffitikunstwerke, Fliesen, polierte Natursteine, Kunststoff- und Metalloberflächen, Faserzementplatten, bedingt mineralische Flächen, z.B. Beton. System: Dauerhaft (permanent), filmbildend, Antihaf-Funktionsschicht, erneuerbar.			
	Verbrauch: DUO Schutzlack 2K 40 – 90 ml/m², DUO Funktionsschicht 80 – 100 ml/m².			
	Inhalt Kombipack: 1 x 0,9 l DUO Schutzlack 2K & 1 l DUO Funktionsschicht (matt oder glänzend).			
	Matt	1 Stk.	23896	Stk. 342,01 ja
	Scheidel Anti-Stick Aufkleber- & Graffitischutz Farblös			
	Verbrauch: 80 - 100 ml/m²			
	Glanz 1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	22590	Stk. 146,38 ja
	Matt 1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	22591	Stk. 146,38 ja
Weitere Scheidel Produkte auf Anfrage/Bestellung erhältlich.				

PU Schäume und Zubehör



Insebo Profi Pistolenschaum Basic B3

Mit Feuchtigkeit reagierendes einkomponenten Polyurethanschaum-System aus der Aerosoldose. Zur Verarbeitung mit einer PU-Schaum-Pistole. Volle Ausbeute und optimale Schaumstruktur wird nur durch ausreichend Schütteln und Feuchten erzielt. Frei von FCKW, HFCKW und HFKW.

Für Fenster, Dachflächenfenster, Dachgeschoßausbau, Türen, Trennwände, Fertigteilwände, Innentüren, Rollladenkästen, Klima- und Lüftungsbauten, Rohrleitungen, Holzkonstruktionen.

*****Abgabe nur an gewerbliche Verbraucher - ohne Einweghandschuhe *****

750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	23384	Stk.	15,39	ja
--------	---------------------------	-------	------	-------	----



Insebo Pistolenschaum Betongrau

Mit Feuchtigkeit reagierendes einkomponenten Polyurethanschaum-System aus der Aerosoldose. Zur Verarbeitung mit einer PU-Schaum-Pistole. Volle Ausbeute und optimale Schaumstruktur wird nur durch ausreichend Schütteln und Feuchten erzielt. Frei von FCKW, HFCKW und HFKW.

Für Fenster, Dachflächenfenster, Dachgeschoßausbau, Türen, Trennwände, Fertigteilwände, Rollladenkästen, Klima- und Lüftungsbauten, Rohrleitungen, Holzkonstruktionen.

*****Abgabe nur an gewerbliche Verbraucher - ohne Einweghandschuhe *****

750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	24101	Stk.	15,39	ja
--------	---------------------------	-------	------	-------	----



Insebo PU-Schaumpistole 2000

Qualitativ hochwertige PU-Schaum-Pistole mit Messing-Stellrad und Metallkugel im Ventil. Für unzugängliche Stellen werden zwei Verlängerungsschläuche sowie zwei Spitzen für schmale Öffnungen mitgeliefert. Die im Originalkarton mitgelieferten Kunststoffröhrchen sind für exponierte Stellen zu verwenden, die man mit der Schaumpistole nicht direkt erreichen kann.

1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	23386	Stk.	48,99	ja
---------------------------	-------	------	-------	----



Insebo PU-Universalreiniger

Enthält ein hochwirksames Lösungsmittelgemisch. Frei von FCKW und HFCKW. Das Gebinde ist mit einem Pistolenring und einem aufsteckbaren Sprühkopf ausgestattet.

Zum Entfernen frischer Schaumreste in Kombination mit einem Trenn- und Gleitmittel zur Schmierung und Pflege der Schaumpistole. Durch die regelmäßige Pflege der Pistole bleibt das Gerät funktionsfähig und verlängert die Lebensdauer der PU-Schaumpistole. Das Produkt dient weiters zum Entfernen von nicht ausgehärtetem PU-Schaum. Das Reinigungsmittel entfernt frischen Schaum auf vielen Untergründen. Die Verträglichkeit ist vorab zu prüfen.

500 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	23387	Stk.	17,71	ja
--------	---------------------------	-------	------	-------	----



Insebo Profi Montage,- und Füllschaum B3

Mit Feuchtigkeit reagierendes einkomponenten Polyurethanschaum-System aus der Aerosoldose. Zur Verarbeitung mit beiliegendem Adapterröhrchen. Volle Ausbeute und optimale Schaumstruktur wird nur durch ausreichend Schütteln und Feuchten erzielt. Frei von FCKW, HFCKW und HFKW.

Für Fenster, Dachflächenfenster, Dachgeschoßausbau, Türen, Trennwände, Fertigteilwände, Rollladenkästen, Klima- und Lüftungsbauten, Rohrleitungen, Holzkonstruktionen.

*****Abgabe nur an gewerbliche Verbraucher - ohne Einweghandschuhe *****

750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	23385	Stk.	15,39	ja
--------	---------------------------	-------	------	-------	----

PU Schäume, Abdichten

	Produktbeschreibung	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
	Insebo Profi 2K Schaum B3			
	Zweikomponenten Polyurethanschaum-System aus der Aerosoldose. Ohne Feuchtigkeitzufuhr reagierendes Polyurethanschaum-System. Die Aushärtung erfolgt mit dem Härter (=2. Komponente) aus dem Innenteil der Dose. Frei von FCKW, HFCKW und HFKW. Für Fenster, Fensterbänke, Dachflächenfenster, Dachgeschoßausbau, Türen, Fertigteilwände, Innentürzargen, Rollladenkästen, Klima- und Lüftungsbauten, Duschtassen, Badewannen, Rohrleitungen, Maschinen- und Fahrzeugbau, feuchtigkeitsempfindliche Bereiche, Bereiche mit hoher Festigkeitsanforderungen, unzugängliche Stellen, sowie große Hohlräume, da keine Feuchtigkeit benötigt wird. ***Abgabe nur an gewerbliche Verbraucher - ohne Einweghandschuhe ***			
	440 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	23388 Stk.	17,61 ja
	Insebo Brunnenschaum			
	Mit Feuchtigkeit reagierendes einkomponenten Polyurethanschaum-System aus der Aerosoldose. Frei von FCKW, HFCKW und HFKW. Spezialprodukt zum Versetzen von Schacht- und Brunnenrinnen - einfache schnelle Verarbeitung - form- und dimensionsstabil - nachdruckfrei - wärmedämmend - unbedenklich im ausgehärteten Zustand - alterungsbeständig - jedoch nicht gegen UV-Strahlung - frostbeständig - beständig gegen verdünnte Chemikalien und Mineralöle, sowie gegen Wasser und im Erdbereich vorhandenen Bakterien und Säuren - verrottungsfest - geprüft auf Wasserdichtheit - hohe Klebkraft auf den meisten bauüblichen Untergründen wie: Mauerwerk, Beton und Holz, auf Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen ausgezeichnete Haftung auf Holz, Faserzement, Porenbeton, Beton, Mauerwerk, Putz, XPS und Hart-PVC - leicht nachzuarbeiten z.B. schneiden, sägen, überputzen, überstreichen und übertapezieren gute Standfestigkeit, daher auch für breite Fugen sehr gut geeignet ***Abgabe nur an gewerbliche Verbraucher - ohne Einweghandschuhe ***			
	750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	23930 Stk.	12,01 ja
	Pufas Pufamur Fugen- und Flächen Leichtfüller L10			
	Der pufamur Fugen und Flächen Leichtfüller L10 eignet sich hervorragend zum Ausfüllen von Fugen, Rissen und Löchern in Wand- und Deckenflächen sowie für die Anschlussfugen von Tür- und Fensterrahmen und Fußleisten. Ideal zum Verspachteln von Innendämmplatten, Stuckleisten und Dekor-Elementen aus Hartschaum oder Polystyrol. Bleibt auch nach dem Aushärten leicht flexibel und passt sich den natürlichen Bewegungen des Untergrundes an. Anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich. Besonders standfest - Auftragsstärke bis 15 mm - schnell überstreichbar - flexibel - schleifbar.			
	310 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20404 Stk.	8,38 ja
	Insebo AcrylTec Putz 20 (Acrylat RF)			
	Elastischer, physikalisch trocknender, lösungsmittelfreier, ein-komponenten Dispersionsdichtstoff auf Acrylatbasis. Zum Verfüllen von Rissen, Innentürzargen, Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten, Wandrisse und Unebenheiten. Nicht geeignet bei andauernder Nassbelastung. . Dichtstoff mit Putzähnlicher Struktur - Überstreich- und überputzbar - im frischen Zustand wasserlöslich - Werkzeuge - sind einfach zu reinigen - auf feuchten Untergründen verarbeitbar - Brandverhalten nach EN 13501-1: Klasse E - spachtelfähig - alterungs- und UV-beständig - verarbeitungsfertig - geruchsneutral			
	Weiß 300 ml	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	23383 Stk.	5,52 ja

Abdichten, Kleben

Stransky, Ihr Fachhändler für Profi Werkzeuge, Farben, Lacke und mehr.



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit Listenpreis
exkl. MwSt. Rabattfähig

Soudal Acryrub Turbo (nach 10 min überstreichbar)

Geeignet zum Abdichten von Fugen, Anschlüssen und Übergängen im Innenbereich, z.B. Fensterbänke, Rollladenkästen, Treppenstufen und Sockelleisten, zwischen Mauerwerk und Putz sowie Wand und Decke. Ausbessern von Nähten und Fugen auf porösen Oberflächen, die gestrichen werden müssen. Abdichten von Fugen mit wenig Dehnbelastung bei Anschlüssen und Übergängen im Innenbereich. Füllen und Reparieren von Rissen und Bohrlöchern in Wänden und Decken (Gipsplatten, Beton, Stein...)

Einfach anzubringen - Schnell verarbeitbar - Überstreichbar nach 10 min. (mit den meisten handelsüblichen Dispersionsfarben) - Farbbeständig und wasserfest nach Aushärtung - Temperaturbeständig von -20°C bis +80°C.

Weiß	310 ml	1 Stk., 1 Kart. = 15 Stk.	20472	Stk.	5,26	ja
------	--------	---------------------------	-------	------	------	----

Insebo® HybridTec Glasklar 30 transparent

Elastischer, neutral vernetzender, lösungsmittelfreier, einkomponenten Dichtstoff auf Hybrid-Polymerbasis. Mit Feuchtigkeit reagierendes Hybrid-Polymer-System. Zum Verfüllen von Rissen, Fensterbänke, Verblechungen, Anschlüsse bei Dachflächenfenstern, Dachbereich, Klima- und Lüftungsbauten, Ventilatorgehäuse, Metallbau, Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten.

Nicht geeignet bei andauernder Nassbelastung.

Verkleben und Abdichten mit dem gleichen Produkt - auf feuchten Untergründen verarbeitbar - Brandverhalten nach EN 13501-1: Klasse E - Überstreichbar - im gesamten Bau einsetzbar - nicht korrosiv gegenüber Metallen - dauerelastisch - wasserdicht - witterungs-, alterungs- und UV-beständig - geruchsneutral - lösungsmittel-, isocyanat- und silikonfrei.

Transparent	290 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	23382	Stk.	18,08	ja
-------------	--------	---------------------------	-------	------	-------	----

Insebo® HybridTec DK 32

Elastischer, neutral vernetzender, lösungsmittelfreier, einkomponenten Dichtstoff auf Hybrid-Polymerbasis. Mit Feuchtigkeit reagierendes Hybrid-Polymer-System. Zum Verfüllen von Rissen, Dehnfugen, Außenbereich, wetterbeanspruchte Fugen, Fassadenbau, Fensterbänke, Verblechungen, Anschlüsse bei Dachflächenfenstern, Dachbereich, Bodenbeläge und Sockelleisten, Türen, Trennwände, Fertigteilwände, Innentürzargen, Rollladenkästen, Klima- und Lüftungsbauten, Ventilatorgehäuse, Metallbau, Feuchträume, Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten.

Bester Schutz vor Mikroorganismen (Pilzen): EN15651-3: XS1 - Verkleben und Abdichten mit dem gleichen Produkt - auf Lebensmittelverträglichkeit geprüft - auf feuchten Untergründen verarbeitbar - Brandverhalten nach EN 13501-1: Klasse E - erfüllt die strengen ökologischen - Anforderungen diverser Institute - überstreichbar - im gesamten Bau einsetzbar - nicht korrosiv gegenüber Metallen - dauerelastisch - wasserdicht - witterungs-, alterungs- und UV-beständig - farbstabil - geruchsneutral.

Weiß	290 ml	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	23379	Stk.	18,08	ja
Grau	290 ml	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	23381	Stk.	18,08	ja
Schwarz	290 ml	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	23380	Stk.	18,08	ja

Soudaflex 40FC

Soudaflex 40FC ist ein hochwertiger, neutraler, elastischer einkomponentiger Fugen- und Konstruktionskleber auf Basis von Polyurethan-Basis.

Für alle Dicht- und Klebanwendungen in der Bauindustrie - Dichten von Schrumpffugen in Betonböden - Verklebung von Dachziegeln - Alle Arten von Verklebungen im Bausektor - Starke elastische Verklebungen für vibrierende Konstruktionen.

Grau	310 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	24482	Stk.	14,86	ja
------	--------	---------------------------	-------	------	-------	----



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit
Listenpreis
exkl. MwSt.
Rabattfähig

Soudaflex 40FC

Soudaflex 40FC ist ein hochwertiger, neutraler, elastischer einkomponentiger Fugen- und Konstruktionskleber auf Basis von Polyurethan-Basis.

Für alle Dicht- und Klebanwendungen in der Bauindustrie - Dichten von Schrumpffugen in Betonböden - Verklebung von Dachziegeln - Alle Arten von Verklebungen im Bausektor - Starke elastische Verklebungen für vibrierende Konstruktionen.

Weiß	600 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	23598	Stk.	21,55	ja
Grau	600 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	23599	Stk.	21,55	ja

Soudal Super Glue Flüssig - Superkleber

Super Glue Liquid ist ein besonders schnellwirkender, lösungsmittelfreier Kleber mit hoher Bindefestigkeit zur Verklebung gut passender nichtporöser Oberflächen. Die Aushärtung erfolgt durch Kontakt mit Luftfeuchtigkeit. Geeignet zum schnellen Kleben nichtporöser Oberflächen wie z. B. Kautschuk, Metall, Kunststoff, Glas usw.

Hohe Haftfestigkeit - Schnelles Aushärten - Einkomponentensystem ohne Katalysator.

3 g	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20491	Stk.	4,31	ja
20 g	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20492	Stk.	8,31	ja

Soudal 82A Epofix

82A Epofix ist ein schnell aushärtender Zweikomponentenkleber auf Basis von Epoxidharzen. Kleben der geläufigsten Materialien wie Porzellan, Keramik, Juwelen, Glas, Holz, Fliesen usw.

Zweikomponentige Auftragsdüse - Schnelles Trocknen - Hohe Haftfestigkeit - Schnelle Festigkeitsentwicklung.

24 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20503	Stk.	8,96	ja
-------	---------------------------	-------	------	------	----

Soudafix VE400-SF

SOUDAFIX VE400-SF ist ein zweikomponentiges Verankerungsharz zur drucklosen Befestigung von Gewindestangen (ETA: M8-M30), Bolzen, Bewehrungsstäben (ETA: Ø8-Ø32), Gewindekragen, Profilen usw. in verschiedenen Voll- und Hohlmaterialien wie gerissenem und ungerissenem Beton, Vollziegel, Hohlziegel, Porenbeton, Naturstein (siehe Anmerkungen), Gipskartonwänden usw. Sicherung von schweren Lasten in Voll- und Hohlbaustoffen. Druckfreie Verankerung auch in Randnähe. Kann als Reparaturmörtel verwendet werden.

Schnelle Aushärtung - Breiter Einsatzbereich, auch in nassen Bohrlöchern, unter Wasser (auch Meerwasser) und bei Temperaturen bis -10°C - Freigegeben für Überkopfinstallation - Styrolfrei (geruchsarm) - Mehrfach einsatzfähige Kartusche durch einfachen Austausch des statischen Mischers - Wasserdichte und wasserundurchlässige Befestigung - Hohe chemische Beständigkeit (gechlortes Schwimmbadwasser und Meerwasser) - Feuerwiderstandsklasse R120 (M8-M30) - Europäische Technische Bewertung ETA-10/0167 basierend auf EAD 330499-00-0601 zur Anwendung in gerissenem und ungerissenem Beton. - Europäische Technische Bewertung ETA-12/0558 auf der Grundlage von EAD 330087-00-0601 zur Anwendung bei nachträglich eingebauten Bewehrungsanschlüssen - Europäische Technische Bewertung ETA- ETA21/0170 basierend auf EAD 330076-00-0604 zur Anwendung im Mauerwerk. - Luftemissionsklasse A+ in Innenräumen.

280 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	24024	Stk.	23,88	ja
--------	---------------------------	-------	------	-------	----

Pufas Styropor-Kleber ST

Lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff für Zierleisten, Rosetten, Dekor- und Dämmplatten aus Styropor® und Hartschaum.

Für Zierleisten, Rosetten und Dekor-Elemente - dauerhaft weiß - lösungsmittelfrei - für innen.

400 g	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	24996	Stk.	6,93	ja
-------	---------------------------	-------	------	------	----

Technische Sprays

Stransky, Ihr Fachhändler für Profi Werkzeuge, Farben, Lacke und mehr.

neu im Sortiment



Presto MD100 - Multifunktionsspray

presto MD 100 Multi-Spray ist ein universelles, hochwertiges Öl zum Schmieren und Schützen von Metall- und Gummiteilen. Löst festsitzende, rostige Schrauben und entfernt Öl, Teer, Wachs und Kleberrückstände. Ideal einsetzbar bei jeder Art von Instandhaltungsarbeit zu Hause oder in der Werkstatt.

Einsatzgebiete: Schlösser, Gartengeräte, Antriebe, Pedale, Werkzeuge, Beschläge, Hometrainer uvm.

150 ml	1 Stk.	24838	Stk.	5,87	ja
400 ml	1 Stk.	24837	Stk.	8,66	ja

neu im Sortiment



Dupli-Color Aerosol Art Spray Grundierung Grau

Aerosol Art Grundierung, die perfekte Grundierung für glatte und glänzende Lackflächen. Zum Schließen von offenporigen Flächen aller Art. DUPLI-COLOR Aerosol Art Grundierung bildet die perfekte Basis für die anschließende Lackierung mit DUPLI-COLOR Aerosol-Art.

Ergiebigkeit: 400 ml reichen für ca. 0,8 m² bei deckender Schicht, je nach Untergrund und Farbe.

400 ml	1 Stk.	24857	Stk.	9,08	ja
--------	--------	-------	------	------	----

neu im Sortiment



Dupli-Color Aerosol Art Spray Klarlack

Aerosol Art Klarlack ist ein kristallklarer Überzugslack für Sprühlacke auf Acryl- und Nitrokombi-Basis, wie z.B. Aerosol Art Farbsprays.

Ergiebigkeit: 400 ml reichen für ca. 1-2 m², je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes.

matt	400 ml	1 Stk.	24855	Stk.	9,08	ja
glänzend	400 ml	1 Stk.	24856	Stk.	9,08	ja

neu im Sortiment



Dupli-Color Aerosol Art Spray

Für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Spezielles Sprühsystem, das auch von namhaften Graffiti-Künstlern eingesetzt wird. Ein breites Sortiment der bestgängigen Farbtöne, größtenteils nach RAL orientiert. Auch als Klarlack erhältlich. Temperaturbeständigkeit: bis 80°C.

Geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas oder lackierfähige Hartkunststoffe sowie für viele Textilien. Auch einsetzbar für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein.

Ergiebigkeit: 400 ml reichen für ca. 0,8-1,5 m², je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes.

RAL 1023 glz.	400 ml	1 Stk.	24854	Stk.	9,08	ja
RAL 3020 glz.	400 ml	1 Stk.	24853	Stk.	9,08	ja
RAL 6005 glz.	400 ml	1 Stk.	24852	Stk.	9,08	ja
RAL 7016 glz.	400 ml	1 Stk.	24851	Stk.	9,08	ja
RAL 7032 glz.	400 ml	1 Stk.	24850	Stk.	9,08	ja
RAL 9005 glz.	400 ml	1 Stk.	24849	Stk.	9,08	ja
RAL 9005 matt	400 ml	1 Stk.	24848	Stk.	9,08	ja
RAL 9010 glz.	400 ml	1 Stk.	24847	Stk.	9,08	ja
RAL 9016 glz.	400 ml	1 Stk.	24846	Stk.	9,08	ja
RAL 9016 matt	400 ml	1 Stk.	24845	Stk.	9,08	ja

neu im Sortiment



Dupli-Color Spraymaster

Die Sprühhilfe zum komfortablen Auftragen unserer Sprayprodukte. Hilft Ihnen auch größer Flächen mühelos zu lackieren.

Verwandelt alle European Aerosols Sprühdosen in mobile Sprühpistolen - Für sauberes Lackieren - ohne farbige Finger - Ermöglicht ermüdungsfreies Lackieren, auch bei großen Flächen - Einfache Anwendung - Viele Male wiederverwendbar - Schafft kontrollierbare Dosiermöglichkeit.

1 Stk.	24834	Stk.	12,44	ja
--------	-------	------	-------	----



Produktbeschreibung

Verrechnungs-	Listenpreis	
Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt. Rabattfähig

Glutoclean® Schimmel Entferner chlorfrei

Zur problemlosen Entfernung von Schimmel, Pilzansätzen und Stockflecken in allen Wohnräumen. Wirkt chlorfrei, desinfiziert und ist geruchsneutral. Zur Bekämpfung von Schimmel auf Tapeten, Putz, Mauerwerk, Stein, Keramik, Kunststoff, Leder und Textilien. Für alle säurebeständigen Oberflächen geeignet.

Mit Aktiv-Sauerstoff - geruchsneutral - besonders für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer - Gelformel für lange Einwirkzeit. **Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21314	Stk.	18,85	ja
--------	--------------------------	-------	------	-------	----

Pufas Schimmel-Spray Aktiv-Chlor CL

Zum schnellen und gründlichen Entfernen von Schimmel, Grünbelägen, Stockflecken, Bakterien und Algen. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen - wie Putz, Beton, keramischen Fliesen, Ziegeln und Dispersionsfarbenanstrichen.

Sichere Vernichtung von Schimmel, Algen und Bakterien - sofortige Wirkung - starker Bleicheffekt - gründliche Desinfektion. **Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

Verbrauch: ca. 50 - 100 ml/m²

250 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20342	Stk.	12,48	ja
500 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22737	Stk.	13,91	ja
1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20357	Stk.	18,90	ja

Glutoclean® Anti Schimmel Imprägnierung

Transparente Imprägnierung mit Filmschutz zur Vorbeugung gegen Schimmelbildung auf saugfähigen Flächen im Innenbereich. Für Wände und Decken mit ungünstigem Luftfeuchtigkeitsverhältnis. Für gefährdete Stellen in allen Wohnräumen, Küchen, Sanitär- und Saunabereichen, Kellern u. ä.

Mit Langzeit-Filmschutz vor Schimmelbildung - geruchlos, daher für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer geeignet - für tapezierte oder gestrichene Wände, Fliesen und Mauerwerk. **Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21315	Stk.	24,65	ja
--------	--------------------------	-------	------	-------	----

Glutoclean® Anti Schimmel Zusatz

Wirkungsvoller Zusatz zum Sofort- und Langzeitschutz vor Schimmel und mikrobiellem Befall. Zugabe zu wasserbasierenden Baustoffen, z. B. Dispersionsfarben, Tapetenkleister, Dispersionsspachtelmassen u. ä.

Konzentrat - Zusatz für Dispersionsfarben, Tapetenkleister und Spachtelmassen - schützt schon beim Renovieren vor Schimmel. **Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

Verbrauch: Bei Dispersions- und Fassadenfarben 25 ml/Liter Farbe, Tapetenkleister 25 ml/Liter in das Ansatzwasser

1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	21474	Stk.	17,44	ja
---------	--------------------------	-------	------	-------	----



Molto Fleckenblocker

Der Molto Flecken Blocker (Spray) deckt ganz einfach und dauerhaft Flecken an Wänden und Decken ab. Eignet sich zum Abdecken von Wasser-, Nikotin-, Fett- und Rostflecken, Rußverschmutzungen, Lippenstift-, Kugelschreiber-, Bleistift- und nahezu allen Filzstiftflecken.

Deckt Flecken ab – verhindert erneutes Durchschlagen - Weiß matt auf trocknend – überstreichbar.

250 ml	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20364	Stk.	24,70	ja
--------	--------------------------	-------	------	-------	----

Produktbeschreibung	Verrechnungs-		Listenpreis		Rabattfähig
	Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.		
neu im Sortiment					
					
Molto Fleckenblocker					
Molto Flecken Blocker ist ideal zum dauerhaften Abdecken von Wasserflecken, Nikotinflecken, Fettflecken, Lebensmittelflecken, Rostflecken, Rußverschmutzungen, Lippenstiftflecken, Kugelschreiberflecken, Bleistift- und nahezu allen Filzstiftflecken sowie Graffiti an geputzten Decken- und Wandflächen, auf Gipskarton- und Spanplatten, Hartfaserplatten, Beton und Tapeten. Als matter, weißer Schlussanstrich für stark beanspruchte Wand- und Deckenflächen.					
Für innen und außen - Isoliert bzw. deckt Flecken ab – verhindert erneutes Durchschlagen - Weiß, matt auf trocknend - Einfach zu verarbeiten, gebrauchsfertig - Überstreichbar, übertapezierbar - Zum Streichen und Rollen - Schnelltrocknend					
750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	23321	Stk.	23,45	ja
					
Molto Feuchtblocker					
Zum Isolieren von feuchten Wänden und Decken. Zum Absperren von Wasserflecken im Mauerwerk, an geputzten Wänden und Betondecken, z.B. in Kellerbereichen, Feuchträumen, Bädern und Küchen, Wohnräumen und Garagen nach Rohrleitungsschäden.					
Gebrauchsfertig - Einfach mit Farbroller auftragbar - Schnell trocknend - Alkali- und schimmelbeständig Gute Isolierwirkung durch Bildung einer Schutzschicht - Auf feuchten Untergründen anwendbar.					
750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20419	Stk.	21,98	ja
					
Pufas Isolierspray S10					
Schnelltrocknender Isolier-Spray zum einfachen Isolieren von Flecken auf Decken und Wänden im Innen- und Außenbereich. PUFAS Isolier-Spray isoliert durch einfaches Aufsprühen alle Flecken, die beim Überstreichen mit Dispersionsfarbe durchschlagen und nicht dauerhaft abgedeckt werden können Filz- und Kopierstifte, Fett, Bitumen, Nikotin, Wasser-, Teer-, Ruß- und Brandflecken werden deckend isoliert und können nicht mehr von nachfolgenden Anstrichen abgelöst werden.					
Weiß matt - hochdeckend - nach 10 Minuten trocken - einstellbarer Sprühkopf.					
400 ml	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21384	Stk.	21,99	ja
					
Isolierfarbe					
Aromatenfreie, sehr gut isolierende und hoch deckende Wandfarbe auf Lösemittelbasis. Geruchsarm und scheuerbeständig nach DIN 18363, 3.1.10.2. Hervorragend für matte und spannungsarme Decken- und Wandanstriche. Zum Isolieren von hartnäckigen Wasser- und Nikotinflecken in Gaststätten und Hotels, aber auch für Fabrikhallen und bei Brand- und Wasserschäden. Deckt zuverlässig alle kritischen Flecken an Wänden usw. ab und ist nach einer Trockenzeit von ca. 3-4 Stunden mit Dispersionsfarben überstreichbar.					
Lösungsmittelhaltig - aromatenfrei - gut isolierend - geruchsarm - scheuerbeständig - hoch deckend - sehr rasch trocknend.					
Weiß	1 kg	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20652	Stk.	25,20
					114,51
Weiß	5 kg	1 Stk.	20653	Stk.	22,90/kg
					ja
					
Dupli-Color Profi Dispersionsausbesserungsspray					
Hochdeckender Ausbesserungsspray für schmutzige Untergründe wie Wände oder Decken. Verwendbar bei Fett-, Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken, aber auch bei Verschmutzungen durch Insekten, Kaffee, Bitumen, Teer und Farbstifte.					
Gut geeignet zur Verwendung auf Untergründen wie Styropor, Tapeten, alten Wandanstrichen und Gips Hohes Deckvermögen - Geruchsneutral - Wasserbasierend - Schützt und versiegelt Rauputz - Egalisiert Wandreparaturen farblich Kratz-, stoß- und schagfest - Für Styropor, Tapeteten, alte Wandanstriche und Gips.					
Weiß 200 ml	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	23417	Stk.	18,69	ja

	Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
neu im Sortiment  neu im Sortiment     	Pufas Anti-Rissband weiß				
	Anti-Rissband eignet sich zum Verschließen von Rissen in Wänden und Decken, zum Ausbessern von gerissenen Rauhfasertapeten, Überkleben von Stößen, Nagel- und Dübellöchern sowie Beschädigungen von Gipskartonplatten und Styropor. Ohne zu spachteln. Sofort überstreichen und tapezierbar				
	Hochelastisches, selbstklebendes Spezialvlies - extra dünn, kaum auftragend - zum Überkleben von kleinen Rissen und Löchern - verhindert Wiederaufreißen der Tapeten.				
	5 cm, 10 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 9 Stk.	24995	Stk.	9,97 ja
	Pufas Glasgewebe-Kleber GF				
	PUFAS Glasgewebe-Kleber GF eignet sich für die sichere und dauerhafte Verklebung von Glasfasergewebetapeten sowie von schweren Textil- und Vinyltapeten.				
	Sehr hohe Anfangshaftung - gut korrigierbar - optimale Verarbeitungskonsistenz für Roll- und Spritzauftrag - sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen - lösungsmittelfrei.				
	Verbrauch: ca. 250 g/m². Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.				
	18 kg	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	24842	Stk.	83,21 ja
	Malervlies				
	Nicht klebendes Vlies für Wandreparaturen bzw. als Armierungsband für Gipskartonplatten.				
	5 cm, 25 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 100 Stk.	20199	Stk.	3,34 ja
	10 cm, 25 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 50 Stk.	20202	Stk.	6,40 ja
	100 cm, 50 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20198	Stk.	89,34 ja
	Drywall Tape Pro - Fugenband				
	Selbstklebendes, reißfestes Premium Glasfasergewebestreifen zum Reparieren für Gipskartonplatten und Sanieren von Rissen und Löchern.				
	48 mm, 20 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 48 Stk.	20203	Stk.	2,24 ja
	48 mm, 90 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 24 Stk.	20208	Stk.	10,76 ja
	144 mm, 90 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	20209	Stk.	33,53 ja
	Drywall Patch - Reparatur für Gipskartonplatten				
	Selbstklebende, reißfeste Premium Glasfasergewebestreifen, verstärkt mit einer Aluminiumplatte, zum Reparieren von Gipskartonplatten und Sanieren von großen Rissen und Löchern.				
	10 x 10 cm, Inh: 2 Stück	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20565	Stk.	4,80 ja
	15 x 15 cm, Inh: 2 Stück	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20566	Stk.	7,33 ja
	Alu-Halbkantenschutz 24 x 12 mm				
	Liechtensteinprofil, Blechstärke 0,3 mm, Spachtelstärke 1 mm.				
	2,5 lfm	1 Stk., 1 Kart. = 200 Stk.	20025	Stk.	1,62 ja

Spachtelmassen



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit
Listenpreis
exkl. MwSt.
Rabattfähig

Pufas Außenspachtel AKS

Witterungsbeständige, kunstharzverstärkte Zementspachtelmasse für den Innen- und Außenbereich. Eignet sich zum Ausbessern, Glätten und Beschichten von mineralischen Untergründen - wie z.B. Kalk-, Zement- und Gipsputz, Beton, Porenbeton, Ziegel usw. - sowie zum Verlegen von keramischen Fliesen.

Für Fassaden und Feuchträume - zum vollflächigen Glätten - zum Füllen von Rissen und Löchern - kunstharzvergütet - fein und weiß - Verarbeitungszeit 4 - 5 Stunden - chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47).

Verbrauch: ca. 1,2 kg Pulver/1m²/1 mm Schichtstärke

1 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20325	Stk.	8,40	ja
				25,43	
5 kg	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	20326	Stk.	5,08/kg	ja

Pufas Modellgips für Bau und Hobby

Reiner Naturgips für Bastel - und Reparaturarbeiten.

Anwendungsbereich: PUFAS Modellgips für Bau und Hobby eignet sich zum Befestigen von Dübeln, Steckdosen u.ä. Bauteilen sowie zum Füllen von Löchern und Gießen von Figuren.

				4,69	
1,5 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20329	Stk.	3,12/kg	ja

Stransky Flächenspachtel NTR

Geschmeidige weiße Innenspachtelmasse auf Naturgipsbasis.

Zum großflächigen Spachteln und Glätten von Wand und Deckenflächen als Mal- und Tapezieruntergrund. Zum Füllen von Löchern, Fugen, Schlitzen und Rissen und ausgebrochenen Kanten.

Für mineralischen bauüblichen Untergründe wie z.B. Putz, Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Ziegel, Stein.

Verbrauch: ca. 0,90 kg Pulver/1m²/1 mm Schichtstärke.

				61,11	
25 kg	1 Stk., 1 Pal. = 30 Stk.	20360	Stk.	2,44/kg	ja

Pufas Füllspachtel FSI Innen

Celluloseverstärkte Gipsspachtelmasse für Innen. Für glatte, spannungsfreie Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten. PUFAS Füllspachtel innen eignet sich zum Füllen von Rissen und Löchern, zum vollflächigen Glätten, zum Verkleben und Ausfügen von Gipskartonplatten sowie zum Formen und Modellieren. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen wie Putz, Stein, Beton, Gasbeton, Mauerwerk u. ä.

Hohe Standfestigkeit für Risse, Ausbrüche und Fugen - leichtes Glätten von Wand und Decke - für mineralische Untergründe, Gipskarton- und andere Trockenbauplatten - mit Methylcellulose - leicht schleifbar - Verarbeitungszeit 60 Minuten - Brandverhalten: A1 - CE-konform gem. DIN EN 13963-3B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2).

Verbrauch: 1 kg Pulver/1 m²/1 mm Schichtstärke

500 g	1 Stk., 1 Kart. = 20 Stk.	20318	Stk.	3,24	ja
1 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20319	Stk.	5,35	ja
				9,42	
2 kg	1 Stk., 1 Kart. = 5 Stk.	20320	Stk.	4,71/kg	ja
				15,22	
5 kg	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	20321	Stk.	3,04/kg	ja
				28,47	
10 kg	1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk.	20322	Stk.	2,85/kg	ja

Spachtelmassen, Spachtelkitte



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit
Listenpreis
exkl. MwSt.
Rabattfähig

Pufas pufaflex RS Reparaturspachtel

Gebrauchsfertige Dispersionsspachtelmasse zum Ausbessern von Holz, Stein, Beton und Mauerwerk im Innen- und Außenbereich. Lösungsmittelfrei.

pufaflex Reparaturspachtel ist eine vielseitig verwendbare Reparaturspachtelmasse für Untergründe aus Holz, Stein, Beton, Putz, Metall und Mauerwerk. pufaflex Reparaturspachtel kann bis zu einer Schichtstärke von 30 mm in einem Arbeitsgang aufgetragen werden und erhärtet gleichmäßig, ohne einzusinken oder Risse zu bilden.

750 g	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	24052	Stk.	20,29	ja
-------	---------------------------	-------	------	-------	----

Pufas Instantspachtel SI

Gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Dispersionsbasis für Wand- und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Ausgleichen von Unebenheiten. Geeignet für alle mineralischen Untergründe (wie z. B. Beton, Mauerwerk, Gips-, Kalk- und Zementputz), Dispersionsfarben und ähnliche Flächen.

Faserverstärkt für hohe Festigkeit - leicht zu glätten - härtet rissfrei aus - innen und außen.

Verbrauch: ca. 1,7 kg/1 m²/1 mm Auftragsstärke

400 g	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20327	Stk.	7,62	ja
1 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20362	Stk.	9,84	ja

Stransky Polyester Kitt

Weißer, 2K Polyester Spachtelkitt auf PU-Harz Basis zur Reparatur und Ausgleichen von Unebenheiten an Karosserieteilen, Holz-, GfK- und PU Hartschaumteilen.

Kurze Aushärtezeit - gut schleif- und lackierbar.

1 kg, inkl. Härter	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	20685	Stk.	22,76	ja
Härter 25 g	1 Stk.	20686	Stk.	3,69	ja

Stransky Syntostar Füllspachtel

Schnellhärtendes 2-Komponenten-Material auf Polyesterbasis zum Auskitten und Verkleben von Marmor, Natur- und Kunststein. Fehlstellen, wie Löcher und schadhafte Kanten, können damit leicht ausgebessert werden. Geeignet zum Ausfüllen großer Vertiefungen und Unebenheiten. Kann auch in dicken Schichten an senkrechten Flächen aufgespachtelt werden.

Sehr gut geeignet auch für Spenglerarbeiten, Karosseriebau und Formenherstellung.

Auch für die Verklebung von Marmor und Kunststein mit Stahl einsetzbar.

750 g, inkl. rotem Härter	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	21183	Stk.	17,27	ja
				38,81	
2 kg, inkl. rotem Härter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21184	Stk.	19,40/kg	ja
Härter 50 g	1 Stk.	21449	Stk.	4,84	ja

Jansen Ahrweitex-Schnellspachtel

Lösemittelhaltiger und schnelltroknender Fleck- und Reparaturspachtel. Gutes Füllvermögen und gute Elastizität. Ahrweitex-Schnellspachtel lässt sich mehrmals in kurzer Zeit übereinander auftragen. Nach der Trocknung ist er gut schleifbar. Ahrweitex-Schnellspachtel zeichnet sich durch seinen weißen Farbton aus. Maximale Nassschichtdicke 800 µ.

1 kg	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24196	Stk.	31,40	ja
------	--------------------------	-------	------	-------	----

Spachtelkitte, Innenanstriche



Stransky Syntostar transparent

Leicht thixotropes 2 Komponenten-Material auf Polyesterbasis. Zum Auskitten und Verkleben von Marmor, Natur- und Kunststein. Fehlstellen wie Löcher, Risse, Sprünge, Poren und schadhafte Kanten können damit leicht, schnell und dauerhaft ausgebessert bzw. verklebt werden. Anwendungsbereich: Stein- und Marmorindustrie, Steinmetzbetriebe uvm.

Farbton: gelblich, trocknet nicht klar auf!

950 g, inkl. Härter	1 Stk., 1 Kart. = 8 Stk.	21189	Stk.	50,93	ja
Härter 40 g	1 Stk.	21415	Stk.	6,05	ja



Stransky Woodfill Holzreparaturspachtel

Elastische 2K-Füllspachtel auf Polyesterharzbasis. Zur Ausbesserung schadhafter Holzteile und Spanplatten. Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit, sehr gut schleifbar. Härtet auch in dicken Schichten rissund schwindfrei aus. Kann sowohl mit transparenten als auch mit deckenden Lacken überstrichen werden. Für Tischlerarbeiten und im Möbelbau geeignet.

1,5 kg, inkl. Härter	1 Stk., 1 Kart. = 8 Stk.	21181	Stk.	57,72 38,48/kg	ja
Härter 40 g	1 Stk.	21415	Stk.	6,05	ja



Woodfillpresse

Dosiergerät für 1,5 kg Kartuschen, Metallbauweise, manuell.

1 Stk.	21448	Stk.	151,85	ja
--------	-------	------	--------	----



Stransky Binder

Ohne Weichmacherzusätze hergestellte farblose, wässrige Dispersion aus Vinylacetat und Ethylen. Der Gesamtanteil an flüchtigen organischen Substanzen ist gering.

Zur Herstellung von Binderfarben und Verbesserung von Grundierungen, Leimfarben, matten Innen- und Außenfarben, Latexfarben, Außenputzen, Spachtelmassen und Volltonfarben.

1 kg	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21176	Stk.	14,89	ja
10 kg	1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk.	21177	Stk.	134,59 13,46/kg	ja



Lucite® 022 Multi Primer

Isolier- und Haftgrund auf kationischer Basis für den Innen und Außenbereich als isolierende Grundbeschichtung vor der Anwendung wässriger oder lösemittelhaltiger Schlussbeschichtungen. Mit ausgezeichneter Isolierwirkung von Nikotin-, Ruß-, trockenen Wasserflecken, sowie Holzinhaltsstoffen. Gleichzeitig sehr gute Haftungseigenschaften auf Holz, Kunststoff, Glas, alten Anstrichen und NE-Metallen.

Hervorragende Absperwirkung - Gute Haftung auf diversen Untergründen - Schnelle Trocknung / Durchhärtung (nach 4-6 Std. überarbeitbar) - Geruchsarm, Spannungs- und Lösemittelfrei - Wasserbasiert - Universell einsetzbar und überarbeitbar - Hochwirksame kationische Bindemitteltechnologie.

Verbrauch: ca. 110 - 130 ml/m².

Weiß	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	23666	Stk.	117,70 47,08/l	ja
Weiß	12 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk.	23808	Stk.	507,40 42,28/l	ja



Stransky Bio Malerfarbe

Hochwertige biologische, spannungsarme Innenwandfarbe mit hoher Deckkraft (Klasse 2) und Ergiebigkeit. Wasserverdünnbar, emissionsarm und lösemittelfrei. Enthält hochwertiges natürliches Kaolin (Porzellanerde), welches die Verarbeitungseigenschaften, die Oberflächenhärte und das optische Ergebnis des Anstriches positiv beeinflusst.

Für Anstriche von Wand- und Deckenflächen bei Neubauten und im Zuge von Renovierungen im Innenbereich. Für bauübliche mineralische Untergründe wie Gips-, Kalkzement- und Zementputze, Gips- und Kalkspachtelmassen, Gipskartonplatten, Beton sowie auf tragfähigen alten Dispersionsanstrichen und Tapeten.

Verbrauch: ca. 150 - 200 g/m²/Anstrich.

					87,87	
Weiß	25 kg	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	20615	Stk.	3,51/kg	ja



Stransky Polarweiß

Hochwertige waschbeständige Dispersionsinnenwandfarbe mit hoher Deckkraft (Klasse 2) und Ergiebigkeit. Wasserverdünnbar, emissionsarm und lösemittelfrei. Enthält hochwertiges natürliches Kaolin (Porzellanerde), welches die Verarbeitungseigenschaften, die Oberflächenhärte und das optische Ergebnis des Anstriches positiv beeinflusst.

Für Anstriche von Wand- und Deckenflächen bei Neubauten und im Zuge von Renovierungen im Innenbereich. Für bauübliche mineralische Untergründe wie Gips-, Kalkzement- und Zementputze, Gips- und Kalkspachtelmassen, Gipskartonplatten, Beton sowie auf tragfähigen alten Dispersionsanstrichen und Tapeten.

Verbrauch: ca. 150 - 200 g/m²/Anstrich.

					101,49	
Weiß	25 kg	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	20618	Stk.	4,05/kg	ja



Baunit Ionitcolor

Hochwertige, mineralische Innenfarbe für Wand und Decke. Lieferbar in 66 ausgewählten Ionit-Farbtönen. Verarbeitung: rollen, streichen und airless-spritzen. Hoch diffusionsoffen, sehr gut deckend, frei von Konservierungsmitteln. Baunit Ionit Color verbessert nachweislich die Raumluft durch die Erzeugung von Luftionen.

Verbrauch: ca. 0.25 l/m² bei 2 Anstrichen

					47,50	
5 Liter		1 Stk., 1 Pal. = 64 Stk.	23639	Stk.	9,50/l	ja
14 Liter		1 Stk., 1 Pal. = 32 Stk.	22733	Stk.	8,70/l	ja



Lucite® 408 Multi-Resist Pro

Konservierungsmittelfreie, viren-, bakterien- und schimmelresistente Wand- und Deckenfarbe für Innen mit stumpfmattem Oberflächenfinish und gutem Verlauf. Ideal für den Einsatz in sensiblen Räumen mit hoher Keim- und Feuchtebelastung, sowie in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Resistent gegenüber Viren, Bakterien und Schimmel (mit Zertifikat) - Lösemittel-, weichmacher- und konservierungsmittelfrei sowie frei von foggingaktiven Substanzen - Zugelassen als Wandbeschichtung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben - Desinfektionsmittelbeständig in Anlehnung an DIN ISO 2812-1 Resistenz gegen unbehüllte Viren nach ISO 18184:2014-09 mit Zertifikat - Resistenz gegen behüllte Viren nach ISO 21702:2019 mit Prüfzeugnis - Hypoallergen und somit gut für Allergiker geeignet - Nicht ätzend, im Gegensatz zu Silikatsystemen - Sehr leichte Verarbeitung - Scheuerbeständig - Umwelt schonend / geruchlos auf trocknend - Wasserverdünnbar.

Verbrauch: ca. 130 - 150 ml/m²

					219,43	
Weiß 12 Liter		1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	20359	Stk.	18,28/l	ja

Innenanstriche



Molto Fixit 50 Weiße Mineralfarbe

Molto Fixit 50 Weiße Mineralfarbe ist ideal für feuchte Untergründe geeignet. Zum Streichen von frischem Verputz, Fassaden, Gartenmauern, Wohnräumen, Küchen, Bädern, Kellern, historischen Gebäuden etc.

Frostbeständig - wasserbeständig - wischbeständig - lichtecht - schimmelhemmend - ohne Konservierungsmittel - auch für feuchte Untergründe - oft überstreichbar - blättert nicht ab.

Verbrauch: Bei zweimaligem Anstrich ca. 250 bis 350 g/m² Pulver, je nach Untergrund.

				37,37	
5 kg	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	23826	Stk.	7,47/kg	ja
				141,56	
25 kg	1 Stk.	20421	Stk.	5,66/kg	ja

neu im Sortiment



Lucite® 442 Inside Silicat

Matte ELF-Silicatfarbe für Anstriche im gesamten Wohnbereich, in öffentlichen Gebäuden sowie in der Denkmalpflege. Geeignet für mineralische Flächen wie z. B. ungestrichene mineralische Putze (P I, P II und P III) und tragfähige Silicatbeschichtungen und nach entsprechender Vorarbeit auch Gipskartonplatten, Glasvlies-Wandbelägen, Raufasertapeten etc.

Lösemittel-, weichmacher- und konservierungsmittelfrei - Hochdiffusionsfähig gemäß DIN EN 1062 Raumlufthygienisch unbedenklich - Allergikerfreundlich - Schimmelwidrig - Frei von foggingaktiven Substanzen - Deckkraftklasse 1 / Nassabriebklasse 2 (scheuerbeständig) - Nicht brennbar, A2 gemäß DIN 4102.

Verbrauch: ca. 130 - 150 ml/m²/Anstrich.

Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1-4 finden Sie auf der Seite 178.

				77,72	
Weiß/MIX	5 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 28 Stk.	Stk.	15,54/l	ja
				166,21	
Weiß/MIX	12 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	Stk.	13,85/l	ja



Lucite® 462 Classic Innendispersion

Scheuerbeständige Innenwandfarbe für die wirtschaftliche Beschichtung von Wand- und Deckenflächen mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften - ideal für die Beschichtung von Raufasertapeten.

Sehr gutes Deckvermögen, Deckkraftklasse 1 (Farbtonabhängig) - Scheuerbeständig nach DIN EN 13300 - Füllt bzw. egalisiert Raufaserstöße - Diffusionsfähig - Emissionsarm, Lösemittel- und Weichmacherfrei - Hochwertiges Oberflächenfinish - Hohe Quadratmeterleistungen.

Verbrauch: ca. 180 ml/m²/Anstrich.

Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1-4 finden Sie auf der Seite 178.

MIX	1 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 300 Stk.	Stk.	17,22	ja
				54,01	
MIX	5 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 56 Stk.	Stk.	10,80/l	ja
				113,54	
Weiß/MIX	12 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	Stk.	9,46/l	ja



Innenanstriche, Dekorative Wandgestaltung

Produktbeschreibung		Verrechnungs-		Listenpreis		Rabattfähig																			
		Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.																					
neu im Sortiment 		Lucite® 464 Samlatex Scheuerbeständige Innenwandfarbe für die wirtschaftliche Beschichtung von Wand- und Deckenflächen mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften - ideal für die Beschichtung von Raufasertapeten. Sehr gutes Deckvermögen, Deckkraftklasse 1 (Farbtonabhängig) - Scheuerbeständig nach DIN EN 13300 - Füllt bzw. egalisiert Raufaserstöße - Diffusionsfähig - Emissionsarm, Lösemittel- und Weichmacherfrei - Hochwertiges Oberflächenfinish - Hohe Quadratmeterleistungen. Verbrauch: ca. 180 ml/m²/Anstrich. Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1–4 finden Sie auf der Seite 178. <table><tr><td>MIX</td><td>2,5 Liter</td><td>1 Stk., 1 Pal. = 120 Stk.</td><td>Stk.</td><td>48,71 19,48/l</td><td>ja</td></tr><tr><td>MIX</td><td>5 Liter</td><td>1 Stk., 1 Pal. = 52 Stk.</td><td>Stk.</td><td>92,03 18,40/l</td><td>ja</td></tr><tr><td>MIX</td><td>12 Liter</td><td>1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.</td><td>Stk.</td><td>185,05 15,42/l</td><td>ja</td></tr></table>						MIX	2,5 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 120 Stk.	Stk.	48,71 19,48/l	ja	MIX	5 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 52 Stk.	Stk.	92,03 18,40/l	ja	MIX	12 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	Stk.	185,05 15,42/l	ja
MIX	2,5 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 120 Stk.	Stk.	48,71 19,48/l	ja																				
MIX	5 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 52 Stk.	Stk.	92,03 18,40/l	ja																				
MIX	12 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	Stk.	185,05 15,42/l	ja																				
neu im Sortiment 		Pufas Flüssig Raufaser R25 Weißer, sehr gut deckender, waschfester Dispersionsanstrich für dekorative Innenanstriche mit Raufaserstruktur. Dekorative Raufaser-Struktur zum Rollen und Spritzen - rationelle Verarbeitung - ansatzfreie Struktur weiß deckend - wasserdampfdiffusionsfähig - lösungsmittelfrei und emissionsarm. Verbrauch: ca. 500 – 800 ml/m² pro Anstrich. Genauere Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln. <table><tr><td>5 Liter</td><td>1 Stk., 1 Pal. = 70 Stk.</td><td>23940</td><td>Stk.</td><td>51,78 10,35/l</td><td>ja</td></tr></table>						5 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 70 Stk.	23940	Stk.	51,78 10,35/l	ja												
5 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 70 Stk.	23940	Stk.	51,78 10,35/l	ja																				
		Jansen Aqua Magnetfarbe Spezialdispersion mit Metallpigmenten für die Herstellung einer magnetisierenden Oberfläche. Leichtes, einfaches und schnelles Aufbringen. Eine saubere Lösung ohne Löcher in den Wänden, ohne störende Schienen sowie Platten oder Pinnwänden in einem störenden Design. Für große Flächen empfehlen wir unser Magnetvlies. Das Material hat keine abschirmende Wirkung, beeinträchtigt Mobiltelefone oder WLAN nicht, es ist nicht leitfähig. Ergiebigkeit: ca. 10 m²/l unverdünnt pro Anstrich - 3 Anstriche werden empfohlen. <table><tr><td>750 ml</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 3 Stk.</td><td>24275</td><td>Stk.</td><td>33,03 96,03</td><td>ja</td></tr><tr><td>2,5 Liter</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 2 Stk.</td><td>24276</td><td>Stk.</td><td>38,41/l</td><td>ja</td></tr><tr><td>Super Magnete Set Inhalt: 6 Würfel</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.</td><td>23391</td><td>Stk.</td><td>23,30</td><td>ja</td></tr></table>						750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 3 Stk.	24275	Stk.	33,03 96,03	ja	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 2 Stk.	24276	Stk.	38,41/l	ja	Super Magnete Set Inhalt: 6 Würfel	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	23391	Stk.	23,30	ja
750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 3 Stk.	24275	Stk.	33,03 96,03	ja																				
2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 2 Stk.	24276	Stk.	38,41/l	ja																				
Super Magnete Set Inhalt: 6 Würfel	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	23391	Stk.	23,30	ja																				
		Jansen Magnetvlies Der magnetische Untergrund für alle Office-Anwendungen. Das Jansen Magnetvlies ist die Grundlage für die magnetische Wirkung einer Wandfläche. Diese Wirkung erzielt das Glasvlies durch eine innovative Glasfaser, die mit einer speziellen, metallisch beschichteten Rückseite ausgestattet ist. Das Vlies kann nach der Verarbeitung mit weiteren Funktionsfarben beschichtet werden: Aqua 2K-Whiteboardfarbe, Aqua Schultafellack oder Aqua Wandtafel Farbe. Die Kreativ-Wand wird somit auch mit Kreide oder Marker beschreibbar. <table><tr><td>2,6 m²</td><td>1 Stk., 1 Pal. = 35 Stk.</td><td>24277</td><td>Stk.</td><td>301,71 116,04/m²</td><td>ja</td></tr></table>						2,6 m²	1 Stk., 1 Pal. = 35 Stk.	24277	Stk.	301,71 116,04/m²	ja												
2,6 m²	1 Stk., 1 Pal. = 35 Stk.	24277	Stk.	301,71 116,04/m²	ja																				

Dekorative Wandgestaltung, Abtönfarben



Jansen 2K Whiteboardfarbe

Die Jansen Aqua 2K-Whiteboardfarbe ist ein wasserbasierter 2K-Speziallack. Die mit der Farbe beschichteten Wände lassen sich mit einem Whiteboard-Marker unbegrenzt beschriften und ganz einfach mit einem leicht angefeuchteten Microfasertuch reinigen.

Aqua 2K-Whiteboardfarbe ist zur Herstellung einer Präsentationsfläche in Büros, Schulklassen-, Meeting- sowie Schulungsräumen geeignet. Kann aber auch im privaten Bereich wie Küche oder Arbeitszimmer eine hilfreiche Ergänzung sein. Es können mit der Farbe auch renovierungsbedürftige Boards nachgestrichen werden.

Verbrauch: ca. 100 - 150 g / m² je Anstrich

				184,90	
Komp. A 1,96 kg	1 Stk.	24273	Stk.	94,33/kg	ja
Komp. B 0,67 kg	1 Stk.	24274	Stk.	136,26	ja



Lucite® 162 Blackboard Color

Wasserbasierender Schultafellack für die Erstellung von Oberflächen die z.B. als Schultafeln, Preistafeln oder Tischtennisplatten genutzt werden. Ideal geeignet ist die Anwendung im privaten Wohnbereich wie z.B. Kinderzimmer und Küchen, sowie in gewerblich genutzten Räumen wie z.B. Bäckereien, Restaurants, Kindergärten und viele weitere Möglichkeiten. LUCITE® 162 Blackboard Color ist für die Innen- und Außenanwendung optimal geeignet.

Einfache und schnelle Verarbeitung - für handelsübliche Farbkreiden / Geprüft für den Edding - Kreidemarkers weiß 4095 - Häufige Reinigungszyklen möglich - Streichfertig - Tropfgehemmt / leicht thixotrop Nach DIN EN 71, Teil 3 für Spielzeug geeignet - Geruchsneutral - Umweltfreundlich.

Verbrauch: ca. 100 ml/m².

1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	23809	Stk.	61,16	ja
---------	--------------------------	-------	------	-------	----

neu im Sortiment




Pufas Vollton- und Abtönfarbe Maler-Qualität 750 ml

PUFAS Vollton Abtönfarbe ist eine Kunstharz-Dispersionsfarbe und eignet sich für die moderne Farbgestaltung von Fassaden und Wohnräumen sowie zum Abtönen von handelsüblichen, wässrigen Dispersions-, Latex-, Wand- und Deckenfarben und auch für Kunstharzputze und Plastiken.

Hochdeckend - innen und außen - witterungs- und scheuerbeständig - lösungsmittelfrei und emissionsarm - für lichteichte Anstriche - airless spritzbar.

Glanzgrad: matt, Nassabriebbeständigkeit nach DIN EN 13300: Klasse 2.

501 Gelb	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24523	Stk.	19,11	ja
503 Rot	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24524	Stk.	19,11	ja
504 Blau	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24525	Stk.	19,11	ja
505 Grün	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24526	Stk.	19,11	ja
506 Ocker	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24520	Stk.	15,21	ja
510 Oxidschwarz	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24521	Stk.	15,21	ja
511 Oxidbraun	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24522	Stk.	15,21	ja



neu im Sortiment



Pufas Vollton- und Abtönfarbe Maler-Qualität 5 Liter

PUFAS Vollton Abtönfarbe ist eine Kunstharz-Dispersionsfarbe und eignet sich für die moderne Farbgestaltung von Fassaden und Wohnräumen sowie zum Abtönen von handelsüblichen, wässrigen Dispersions-, Latex-, Wand- und Deckenfarben und auch für Kunstharzputze und Plastiken.


Hochdeckend - innen und außen - witterungs- und scheuerbeständig - lösungsmittelfrei und emissionsarm - für lichteichte Anstriche - airless spritzbar.

Glanzgrad: matt, Nassabriebbeständigkeit nach DIN EN 13300: Klasse 2.

				96,13	
510 Oxidschwarz	1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk.	24527	Stk.	19,22/l	ja

Abtönfarben

Produktbeschreibung	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
---------------------	--------------------------	----------------------------	-------------



Pintasol® Pigment-Pasten						
Bindemittelfreie, hochkonzentrierte Abtönpaste, nicht pur verwendbar! Leicht einzuarbeiten. Alle Pintasol-Farbtöne sind untereinander mischbar.						
E-L Typen: Nur für Innenanstriche geeignet!						
E-WL Typen: Licht- und wetterecht, für Innen- und Außenanwendungen geeignet!						
E-L 1 Gelb	0,75 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20388	Stk.	75,03	ja
E-L 3 Rot	0,75 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20389	Stk.	81,97	ja
E-WL 5 Blau	0,75 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20398	Stk.	77,37	ja
E-WL 6 Grün	0,75 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20390	Stk.	100,08	ja
E-WL 7 Umbra	1 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20391	Stk.	64,87	ja
E-WL 8 Schwarz	0,75 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20392	Stk.	47,75	ja
E-WL 9 Violett	0,75 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20393	Stk.	106,64	ja
E-WL 10 Weiß	1 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21739	Stk.	50,45	ja
E-WL 11 Gelb	0,75 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20394	Stk.	161,89	ja
E-L 12 Gelb	0,75 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20630	Stk.	117,69	ja
E-WL 13 Oxyd- Brillantgelb	0,75 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	22696	Stk.	223,45	ja
E-L 15 Gelb	0,75 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20633	Stk.	99,43	ja
E-WL 21 Oxyd-Gelb	1 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20395	Stk.	58,85	ja
E-WL 28 Oxyd-Terrakotta	1 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	22693	Stk.	57,90	ja
E-WL 31 Rot	0,75 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20396	Stk.	158,98	ja
E-WL 38 Oxyd-Orange	0,75 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	22695	Stk.	223,45	ja
E-WL 41 Oxyd-Rot	1 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20631	Stk.	53,95	ja
E-WL 61 Oxyd-Grün	1 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20632	Stk.	93,90	ja
E-WL 71 Umbra gebrannt	1 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	20397	Stk.	62,79	ja
E-WL 75 Oxyd-Braun	1 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	22694	Stk.	50,73	ja
E-WL 81 Oxyd-Schwarz	1 kg	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	22692	Stk.	71,71	ja



Mixel® Universal-Abtönkonzentrat						
MIXOL® Universal-Abtönkonzentrate enthalten keine Bindemittel, deshalb nicht pur verwendbar!						
LW-Type und LW-Oxyd-Type = licht- und wetterecht für innen und außen!						
L-Type = nur für Innenanstriche geeignet!						
1 - Schwarz	200 ml	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21762	Stk.	18,46	ja
2 - Umbra	200 ml	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21763	Stk.	18,46	ja
3 - Oxyd-Rehbraun	200 ml	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21740	Stk.	18,46	ja
4 - Oxyd-Rot	200 ml	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21741	Stk.	18,46	ja
5 - Oxyd-Ocker	200 ml	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21742	Stk.	18,46	ja
8 - Grün	200 ml	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21764	Stk.	28,03	ja
9 - Blau	200 ml	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21765	Stk.	24,28	ja
10 - Rot	200 ml	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	24618	Stk.	24,56	ja
11 - Violett	200 ml	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21766	Stk.	27,44	ja
23 - Oxyd-Dunkelbraun	200 ml	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21749	Stk.	20,47	ja
24 - Oxyd-Steingrau	200 ml	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21751	Stk.	20,47	ja
26 - Oxyd-Echt-Gelb	200 ml	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21753	Stk.	37,17	ja
27 - Oxyd-Echt-Rot	200 ml	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21754	Stk.	37,17	ja
29 - Oxyd-Brill.-Schwarz	200 ml	1 Stk., 1 Kart. = 10 Stk.	21744	Stk.	24,28	ja
Tragekorb für 12 Flaschen	1 Stk.		21750	Stk.	45,19	ja

Lack-Vorbereitung, Verdünnungen, Zusätze



neu im Sortiment



neu im Sortiment



neu im Sortiment



neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Kluthe Tannox® Roststabilisator

Kluthe Tannox® bildet auf Eisen- und Stahlteilen eine schwarze Schicht, die wirksam vor Rost schützt. Festsitzender Restrost muss nicht mühsam entfernt werden. Kluthe Tannox® verbessert die Haftung des Folgeanstriches. Vorhandene Rostbildung wird gestoppt und Eisen- und Stahlteile werden gleichzeitig vor erneuter Korrosion geschützt. Die aufgetrocknete Schutzschicht ist kratzfest, blättert nicht ab und wirkt bei 2-maligem Auftrag sogar über Jahre. Kluthe Tannox® macht selbst schwer entfernbaren, fest sitzenden Rost inaktiv und verbessert die Haftung des Deckanstriches.

Ohne Vorbehandlung - stoppt Rost, schützt Eisen - direkt auf Rost auftragbar.

Verbrauch: ca. 0,2 – 0,3 l/m²

1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	21481	Stk.	38,89	ja
---------	---------------------------	-------	------	-------	----

Glutoclean® Metall + Zink Reiniger

Entfernt kraftvoll und gründlich Fett, Öl, Ruß und ähnliche Verschmutzungen von Metalloberflächen. Ergibt haftfähige, saubere Anstrichuntergründe. Besonders geeignet zur Vorbereitung verzinkter Oberflächen für nachfolgende Beschichtungen. Bei bewitterten, verzinkten Teilen wird die natürliche Schutzschicht nicht beeinflusst. Für alle Eisen- und Nichteisenmetalle – wie z. B. Eisen, Zink, Aluminium, Weißblech – sowie für lackierte Metalloberflächen

750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24981	Stk.	17,88	ja
--------	--------------------------	-------	------	-------	----

Kluthe Brennspiritus

Als Lösungs- und Reinigungsmittel für Industrie und Bastler. Im Haushalt zur Reinigung von Fenstern, Fliesen, Kacheln, Chrom etc.. Im Auto als Frostschutz für die Scheibenwaschanlage (Mischungsverhältnis: 1:2 mit Wasser bis -15 °C). Zum Reinigen und Enteisen der Scheiben. Trocknet rückstandsfrei.

1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	24986	Stk.	11,18	ja
---------	---------------------------	-------	------	-------	----

Mipa Härterverdünnung

Mipa Härterverdünnung ist eine Härterkomponente für Kunstharzlacke zur Verbesserung der An- und Durchtrocknung und Erhöhung des Glanzes bei niedrigen Temperaturen.

1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	25003	Stk.	42,35	ja
---------	--------------------------	-------	------	-------	----

Mipa Anti Silikonzusatz

Anti-Silikon-Zusatz verhindert die Kraterbildung und das Abfließen des Lackes bei Silikon-, Politur-, Wachs- und Fettsuren auf dem zu lackierenden Untergrund. Geeignet für profiautolacke 2K-Lacke und Kunstharzlacke.

Zugabemenge: 2 - max. 5 % Mipa Anti-Silikon-Zusatz auf Stammlack bzw. Stammlack nach Härterzugabe bei 2K Lackmaterialien. Die Trockenzeit wird durch Anti-Silikon-Zusatz nicht verändert.

250 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22275	Stk.	36,29	ja
--------	---------------------------	-------	------	-------	----

Lösol® Terpentinersatz

Hochwertiges, langsamflüchtiges Reinigungs- und Verdünnungsmittel. Zum Verdünnen von Kunstharz- und Öllacken sowie zum Reinigen von Holz- und Linoleumböden geeignet. Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte - Entfernt Farb- und Schmutzflecke - Verdünnung für Öl- und Kunstharzlacke.

1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	24795	Stk.	10,37	ja
				59,10	
6 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24796	Stk.	9,85/l	ja

Lacke & Grundierungen



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit
Artikelnummer
Listenpreis
exkl. MwSt.
Rabattfähig

Stransky KH-Grund

Universell einsetzbare Grundfarbe auf Basis neuartiger Alkydharz-Bindemittel. Für Grund- und Zwischenanstriche auf Holz und auf allen fest haftenden Untergründen.

Hochdeckend - wasserdampfdurchlässig - temperaturbeständig bis 100°C - leicht zu verarbeiten.

Verbrauch: ca. 100 ml/m²/Anstrich.

Weiß	4 kg	1 Stk.	20345	Stk.	67,72 16,93/kg	ja
------	------	--------	-------	------	-------------------	----

Stransky Alupren Rostschutzgrund

Korrosionsschutz-Grundanstrich im Stahlbau, Maschinen- und Gerätebau sowie für Metallkonstruktionen jeder Art. Blei- und chromatfrei, enthält Aktivpigmente mit bewährter antikorrosiver Wirkung. Die verwendete Alkyd-Kunstharz Kombination als Bindemittel ergibt eine rasch trocknende Grundierung mit hervorragender Korrosionsschutzwirkung und sehr guten Weiterverarbeitungseigenschaften.

Verbrauch: ca. 150 - 200 g/m².

Grau	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	23557	Stk.	62,56 25,02/l	ja
					62,56 25,02/l	
Rotbraun	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.	23558	Stk.	25,02/l	ja

Jansen Ultra Primer

Haftvermittler, Rostschutz, Heizkörper-Primer, Holzgrundierung. Jansen Ultra-Primer ist die universelle Antwort für eine erfolgreiche Untergrundbehandlung. Die Haftsensation macht selbst schwierigste Untergründe extrem haftfest. Sein Haftverhalten ist einzigartig. So sorgen Sie für ein nachhaltig sicheres Lackergebnis.

Haftvermittelnder Anstrich für einen weiteren Anstrichaufbau auf Zink, Hart-PVC, Aluminium, eloxiertes Aluminium (unbedingt Haftprüfung durchführen), Edelstahl, pulverbeschichtete- und Coil-Coating beschichtete Untergründe, Kupfer, Hartfaser. Rostschutzgrund auf Eisen. Grundierung für Holz. Auf Warmwasserheizkörpern ergibt Ultra-Primer den notwendigen Rostschutz und die Haftung für den nachfolgenden Heizkörperanstrich.

Verbrauch: ca. 120 - 160 ml/m².

Weiß	750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 3 Stk.	24222	Stk.	38,23 103,57	ja
Weiß	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 2 Stk.	24223	Stk.	41,42/l	ja

Lucite® 111 Allprimer

Matter universeller Grundanstrich in weiß und bunt zur Vorlackierung von Untergründen wie z. B. Eisen, NE-Metallen, Aluminium, Kupfer, Zink, Hart-PVC, Holz (z.B. Fenster, Türen, Holzwerkstoffe).

Sehr gute korrosionsschützende Eigenschaften - Aktive Rostschutzpigmente - Leichte Verarbeitung (Rolle und Pinsel) - Hohes Deckvermögen und guter Verlauf - Nitrofest & Heizkörpergrundanstrich Blei- und Chromatfrei nach DIN 55944

Verbrauch: ca. 100 - 120 ml/m².

RAL 7001+9005	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.		Stk.	47,85	ja
Weiß/MIX	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.		Stk.	47,85	ja
					112,81	
RAL 7001+9005	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.		Stk.	45,12/l	ja
					112,81	
Weiß/MIX	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.		Stk.	45,12/l	ja

Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1-4 finden Sie auf der Seite 178.

Lacke & Grundierungen

Produktbeschreibung		Verrechnungs-	Listenpreis																				
Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.	Rabattfähig																				
neu im Sortiment   Lucite® 114 PU-Primer Der Haftprimer ist universell einsetzbar für die Überarbeitung mit wasserbasierten Acryl-, Acryl-PU- und 2K PU-Lacken sowie mit lösemittelhaltigen, aromatenfreien Alkydharzlacken. Gleichzeitig eignet sich der LUCITE® 114 PU-Primer für die Anwendung auf vielfältigen Untergründen wie z. B. tragfähigen Altbeschichtungen, NE-Metallen (Aluminium, Kupfer, Zink), verzinktem Stahl, Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoffen wie Hart-PVC (Polyvinylchlorid), KTL-grundierten Stahlzargen, Pulverbeschichtungen, Coil-Coating, melaminharzbeschichteten Untergründen und weiteren. Hinweis: Generell ist ein Probeanstrich mit Haftungsprüfung gemäß DIN EN ISO 2409 vorzunehmen. Perfekter Haftvermittler für die meisten baustellenüblichen Untergründe - Universelle Überarbeitung mit wasserbasierten Acryl-, Acryl-PU- und 2K PU-Lacken sowie mit lösemittelhaltigen, aromatenfreien Alkydharzlacken (nach 24 Std.) - Kein Durchschlagen von Rost dank aktiver Korrosionsinhibitoren - Schnelle Trocknung, schon nach 4-6 Std. überarbeitbar, auch bei intensiven Farbtönen - Sehr guter Verlauf für Folgebeschichtungen - Einfach und leicht zu schleifen - Angenehme, leichte, lackige Verarbeitungseigenschaften - Gute Kantenabdeckung - Farbgenaue Grundierung für Folgeanstriche - Absperrwirkung gegen wasserlösliche Holzinhaltsstoffe (siehe Trocknung / Überarbeitungshinweis). Verbrauch: ca. 110 - 120 ml/m². <table><tr><td>Weiß/MIX</td><td>1 Liter</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.</td><td>Stk.</td><td>39,91</td><td>ja</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>92,27</td><td></td></tr><tr><td>Weiß/MIX</td><td>2,5 Liter</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.</td><td>Stk.</td><td>36,90/l</td><td>ja</td></tr></table> Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1–4 finden Sie auf der Seite 178.						Weiß/MIX	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	39,91	ja					92,27		Weiß/MIX	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	36,90/l	ja
Weiß/MIX	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	39,91	ja																		
				92,27																			
Weiß/MIX	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	36,90/l	ja																		
  Lucite® 120 PU-Matt Color Matter PU-Lack zur hochwertigen Deckbeschichtung von Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, Hartkunststoffen uvm. nach entsprechender Grundierung. Durch den hohen Polyurethananteil im Lack ist die Oberfläche sehr robust und widerstandsfähig. Mattes Oberflächenfinish mit samtiger Haptik - Harte und blockfeste Oberfläche durch einen hohen Polyurethananteil - Handschweißresistent - Ideal für Möbel, Fenster und Türen - Glatter und ebenmäßiger Verlauf - Nach DIN EN 71, Teil 3 für Spielzeug geeignet - Geruchsneutral - Umweltfreundlich. Verbrauch: ca.100 - 120 ml/m². <table><tr><td>Weiß/MIX</td><td>1 Liter</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.</td><td>Stk.</td><td>62,05</td><td>ja</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>151,55</td><td></td></tr><tr><td>Weiß/MIX</td><td>2,5 Liter</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.</td><td>Stk.</td><td>60,62/l</td><td>ja</td></tr></table> Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1–4 finden Sie auf der Seite 178.						Weiß/MIX	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	62,05	ja					151,55		Weiß/MIX	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	60,62/l	ja
Weiß/MIX	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	62,05	ja																		
				151,55																			
Weiß/MIX	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	60,62/l	ja																		
neu im Sortiment   Lucite® 121 All-Top Matt Matte Lackierung für nahezu alle Oberflächen im Innen- und Außenbereich wie z. B. Türen, Fenster, Garagentore, Dachrinnen, Geländer, Holzwerkstoffe, Fallrohre, Dachuntersichten uvm. Zweischicht-Decklack zur Grund- und Decklackierung der genannten Untergründe nach entsprechender Haftungsprüfung und Vorbehandlung. Bei der Verwendung auf Verzinkungen, Kupfer, Eisen, Stahl, Coil-Coating-Flächen und Pulverbeschichtungen ist eine entsprechende Grundierung anzuwenden. Zweischicht-Decklack mit Direkthaftung auf tragfähigen Untergründen - Schnelle, einfache Verarbeitung - Hohe Farbstabilität und wetterbeständig - Hohes Deckvermögen und gute Kantenabdeckung - Isoliert Holzinhaltsstoffe und ist gleichzeitig ventilierend. Verbrauch: ca.100 - 120 ml/m². <table><tr><td>Weiß/MIX</td><td>1 Liter</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.</td><td>Stk.</td><td>51,49</td><td>ja</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123,37</td><td></td></tr><tr><td>Weiß/MIX</td><td>2,5 Liter</td><td>1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.</td><td>Stk.</td><td>49,34/l</td><td>ja</td></tr></table> Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1–4 finden Sie auf der Seite 178.						Weiß/MIX	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	51,49	ja					123,37		Weiß/MIX	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	49,34/l	ja
Weiß/MIX	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	51,49	ja																		
				123,37																			
Weiß/MIX	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	49,34/l	ja																		

Lacke & Grundierungen



Lucite® 122 All-Top Aqua Satin

Intelligentes Ein-Topf-System für hochwertige Lackierungen auf Holzuntergründen, Holzwerkstoffen, Hart-PVC, Aluminium und Zink und weiteren Untergründen. Bei zweimaliger Lackierung z. B. auf Altanstrichen kann auf eine weitere Grundierung verzichtet werden. Anwendbar auf nahezu allen baustellenüblichen Untergründen. Bauteile außen: Dachuntersichten, Fassadenbekleidungen, Fenster und Türen, Dachrinnen, Fallrohre, Garagentore etc. Bauteile innen: Innentüren, Fenster, Wand- und Deckenpaneele, Stuckprofile und Fußleisten etc.

2-Schicht-System mit Direkthaftung - Hohe Schichtdicken bis 200 µm Nassschichtstärke in einem Arbeitsgang - Hervorragender Verlauf mit hoher Kantenabdeckung - Direkthaftung ohne Grundierung auf Aluminium, Zink und zahlreichen weiteren Untergründen - Isolierende Eigenschaften gegenüber inhaltsstoffhaltiger Hölzer - Ausgezeichnete UV- und Wetterbeständigkeit - Hoher Weißgrad und nicht vergilbend - Blockfest (ideal für Fenster- u. Türen) - Nach DIN EN 71, Teil 3 für Spielzeug geeignet Ventilierend - Umweltfreundlich - Blei- und chromatfrei nach DIN 55944.

Verbrauch: ca. 120- 140 ml/m².

Weiß	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21272	Stk.	58,59	ja
					130,59	
Weiß	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	22728	Stk.	52,23/l	ja



Lucite® 123 All-Top Satin

Seidengänzende Lackierung für nahezu alle Oberflächen im Innen- und Außenbereich wie z. B. Türen, Fenster, Garagentore, Dachrinnen, Geländer, Holzwerkstoffe, Fallrohre, Dachuntersichten uvm. 2-Schichtdecklack zur Grund- und Decklackierung der genannten Untergründe nach entsprechender Haftungsprüfung und Vorbehandlung. Bei der Verwendung auf Verzinkungen, Kupfer, Eisen, Stahl, Coil-Coating-Flächen und Pulverbeschichtungen ist eine entsprechende Grundierung anzuwenden.

2-Schichtdecklack mit Direkthaftung auf tragfähigen Untergründen - Schnelle, einfache Verarbeitung Hohe Farbtstabilität und wetterbeständig - Hohes Deckvermögen und gute Kantenabdeckung Isoliert Holzinhaltstoffe und ist gleichzeitig ventilierend - Hoher Weißgrad.

Verbrauch: ca. 100 - 120 ml/m².

Weiß/MIX	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.		Stk.	48,97	ja
					117,06	
Weiß/MIX	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.		Stk.	46,82/l	ja

Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1-4 finden Sie auf der Seite 178.



Lucite® 124 1K PUCOLOR Satin

Kratzunempfindlicher Buntlack zur Beschichtung von stark mechanisch beanspruchten Untergründen. Optimal geeignet für intensiv genutzte Bereiche und Anwendungsfelder wie z. B. Kindergärten, Schulen, Küchen, Krankenhäuser und Pflegeheime. Die geschlossene und dichte Oberfläche sorgt für eine gute Beständigkeit gegen haushaltsübliche Reiniger sowie wässrige Desinfektionsmittel und ist außerdem resistent gegen Schmutz, Fett und Handschweiß.

Ausgezeichnete Oberflächenhärte und deutlich reduzierter Schreibeffect - Gute Beständigkeit gegen haushaltsübliche Reiniger und Desinfektionsmittel - Hoher Schutz für hochbeanspruchte Flächen und schnell abgegriffene Oberflächen - Handschweißbeständig und daher ideal für Möbel, Türen, Fenster, Geländer uvm. - Glanz-, farbt- und weißstabil sowie UV-stabil - Sehr gutes Deckvermögen und guter Verlauf - Blockfest - ideal für Fenster und Türen - Lange Offenzeit - Alkali- und wetterbeständig - Geruchsneutral - Nach DIN EN 71, Teil 3 für Spielzeug geeignet.

Verbrauch: ca. 110- 130 ml/m².

Weiß/MIX	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.		Stk.	70,10	ja
					157,88	
Weiß/MIX	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.		Stk.	63,15/l	ja

Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1-4 finden Sie auf der Seite 178.

Lacke & Grundierungen



baubook Reinschauen. Ökologisch bauen!



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit Listenpreis
exkl. MwSt. Rabattfähig

Lucite® 125 Samtcolor

Für eine seidengänzende Lackierung im Innen- und Außenbereich auf Untergründen wie z. B. Holz, Holzwerkstoffen, Hart-PVC, NE-Metallen und Metallen, die entsprechend vorbehandelt und grundiert bzw. vorlackiert sind.

Hohe Kantenabdeckung und gute Deckfähigkeit - Schlag- und stoßfest - Glatter Verlauf auf allen Flächen - Witterungsbeständig und glanzstabil - Verstärkt durch Polyurethan (PU) - VOC konformes Anstrichmittel - Hoher Weißgrad (ready) - Geruchsmild - Gute Offenzeit - Kratzfest, vergilbungsarm Hoher Festkörperanteil.

Verbrauch: ca. 90- 110 ml/m².

Weiß/MIX	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	49,93	ja
				121,91	
Weiß/MIX	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	48,76/l	ja

Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1-4 finden Sie auf der Seite 178.

Lucite® 126 SatinColor

Seidengänzender Decklack für Neu- und Renovierungsbeschichtungen. Als Untergründe können Hartkunststoffe, NE-Metalle, Holz und Holzwerkstoffe nach entsprechender Untergrundvorbehandlung und Grundierung beschichtet werden.

Optimales Deckvermögen - Ausgezeichneter Verlauf - Reinigungsfähig und handschweißresistent Farbtonstabil und vergilbungsfrei - UV- und witterungsbeständig - Lackige Verarbeitungseigenschaften Geruchsneutral - Blockfest

Verbrauch: ca. 100- 120 ml/m².

Weiß/MIX	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	49,70	ja
				121,02	
Weiß/MIX	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	48,40/l	ja

Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1-4 finden Sie auf der Seite 178.

Jansen Seidencolor

Seidengänzender Alkydharzlack für hochwertige Lackierungen auf Holz, grundiertem Metall, Hart-Kunststoff, farbige Lackierungen von Warmwasserheizungen bis 80 °C.

Hohe Filmhärte durch Zusatz von Polyurethan, hohe Abriebfestigkeit und Scheuerbeständigkeit, stabiler Seidenglanz auch unter Einfluss von haushaltsüblichen Reinigungsmitteln sowie bei starker Bewitterung, hoch elastisch und strapazierfähig, leicht zu verarbeiten, einwandfreier Verlauf, ausgezeichnete Füllkraft und Trockenfilmschicht.

Ergiebigkeit: ca. 12 - 14 ml/ pro Anstrich.

125 ml erhältlich in: Weiß, RAL 1021 Rapsgebl, RAL 3000 Feuerrot, RAL 7001 Silbergrau, RAL 8017 Schokoladenbraun, Schwarz

125 ml	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	10,56	ja
--------	--------------------------	------	-------	----

375 ml erhältlich in: Weiß, Altweiß, RAL 1021 Rapsgebl, RAL 3000 Feuerrot, RAL 6005 Moosgrün, RAL 5010 Enzianblau, RAL 7001 Silbergrau, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 8011 Nussbraun, RAL 8017 Schokoladenbraun, Schwarz

375 ml	1 Stk., 1 Kart. = 3 Stk.	Stk.	18,62	ja
--------	--------------------------	------	-------	----

750 ml erhältlich in: Weiß, Altweiß, RAL 1021 Rapsgebl, RAL 3000 Feuerrot, RAL 6005 Moosgrün, RAL 5010 Enzianblau, RAL 7001 Silbergrau, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 8011 Nussbraun, RAL 8017 Schokoladenbraun, Schwarz

750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 3 Stk.	Stk.	32,87	ja
--------	--------------------------	------	-------	----

2,5 Liter erhältlich in: Weiß, Altweiß, RAL 1021 Rapsgebl, RAL 6005 Moosgrün, RAL 5010 Enzianblau, RAL 7001 Silbergrau, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 8017 Schokoladenbraun, Schwarz

			94,59	
2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 2 Stk.	Stk.	37,83/l	ja



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit Listenpreis
exkl. MwSt. Rabattfähig

Lucite® 127 XtraFixx

Zur seidengläänzenden Grund- und Deckbeschichtung im Innen- und Außenbereich geeignet. Bis zu 2 Arbeitsgänge an einem Tag sind möglich. Hervorragende Direkthaftung auf Untergründen wie z. B. Aluminium, Holz, Holzwerkstoffen, Altanstrichen und Hart-PVC. Bei der Verwendung auf Metall und weiteren NE-Metallen ist eine entsprechende Vorbehandlung, Grundierung bzw. Vorlackierung notwendig.

Rasante Trocknung, staubtrocken nach ca. 3,5 Stunden - Überarbeitbar nach ca. 5 Stunden - 2 Arbeitsgänge an einem Tag möglich - 2-Schichtdecklack mit Direkthaftung auf tragfähigen Untergründen - Lange streichfähig, glatter Verlauf - Hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung - Geruchsmild Blockfest - Hoher Weißgrad.

Verbrauch: ca. 90 - 110 ml/m².

Weiß	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24166	Stk.	62,78	ja
					140,60	
Weiß	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24167	Stk.	56,24/l	ja

Lucite® 128 Glosscolor

Hochglänzende Lackierung, als zweimaliger Decklack für nahezu alle Anwendungen auf Türen, Fenstern, Garagentoren, Dachrinnen, Geländern, Holzwerkstoffen, Fallrohren, Dachuntersichten, Metall und NE-Metallen. Vor Beginn der Zwischen- und Decklackierung sollte der Untergrund mit einer entsprechenden Grundierung beschichtet werden.

Hochglänzende Oberflächenoptik - Optimales Deckvermögen - Ausgezeichneter Verlauf - Reinigungsfähig und handschweißresistent - Farbstonstabil und vergilbungsfrei - UV- und Witterungsbeständig Lackige Verarbeitungseigenschaften - Blockfest (ideal für Fenster- u. Türen) - Geruchsneutral.

Verbrauch: ca. 100- 120 ml/m².

Weiß/MIX	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.		Stk.	59,00	ja
					138,48	
Weiß/MIX	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.		Stk.	55,39/l	ja

Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1-4 finden Sie auf der Seite 178.

Lucite® 129 Highcolor

Hochglänzende Lackierung als zweimaliger Decklack für nahezu alle Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Anwendung auf Türen, Fenster, Garagentore, Dachrinnen, Geländer, Holzwerkstoffe, Fallrohre, Dachuntersichten, Metall und NE-Metallen. Vor Beginn der Zwischen- und Decklackierung sollte der Untergrund mit einer entsprechenden Grundierung beschichtet werden.

Glatte Oberfläche und toller Glanz - Robuste und harte Oberfläche (schlag- und stoßfest) - Ideal für die farbige Beschichtung von Heizkörpern - Hohes Deckvermögen und gute Kantenabdeckung - Extrem hohe Wetterbeständigkeit - Hoher Weißgrad - Tadeloser Verlauf - Leichte Verarbeitung und gute Offenzeit.

Verbrauch: ca. 90- 110 ml/m².

Weiß/MIX	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.		Stk.	54,67	ja
					129,85	
Weiß/MIX	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.		Stk.	51,94/l	ja

Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1-4 finden Sie auf der Seite 178.

Lacke & Grundierungen



Lucite® 140 Airless Filler

Für eine schnelle und effiziente Grundierung auf großen Flächen wie z. B. Decken- und Wandpaneelen, außerdem ideal bei hoher Stückzahl an Türen, Türstöcken uvm. Überarbeitbar mit allen wasserverdünnbaren und aromatenfreien Lacksystemen auf Holz und Holzwerkstoffen. Zusätzlich ist der Einsatz auf Metallen, NE- Metallen, Kunststoffen und Altbeschichtungen nach entsprechender Grundierung möglich.

Hervorragendes Standvermögen bis 400 µm - Stark füllend und idealer Verlauf - Sichere und schnelle Verarbeitung - Sehr gutes Deckvermögen - Gute Schleifbarkeit und Untergrundhaftung - Geruchsneutral Umweltfreundlich - Blei- und chromatfrei nach DIN 55944

Verbrauch: ca. 200 - 220 ml/m² (Airlessapplikation - genaue Daten bitte am Objekt ermitteln).

				236,50	
Weiß/MIX	5 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk.	Stk.	47,30/l	ja
				522,00	
Weiß/MIX	12 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	Stk.	43,50/l	ja

Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1–4 finden Sie auf der Seite 178.



Lucite® 142 Airless Satin

Ideal für die schnelle und effiziente Verarbeitung anspruchsvoller Schlussbeschichtungen bei Bauteilen mit hoher Stückzahl (z. B. Türen, Türstöcke, Raumteiler etc.) in Kombination mit dem Spritzgrund LUCITE® 140 Airless Filler. Zusätzlich ist der Einsatz auf Metallen, NE- Metallen, Kunststoffen und Altbeschichtungen nach entsprechender Grundierung möglich. Beeindruckende Deckkraft nach nur einem Spritzgang durch das sehr hohe Standvermögen (300 µm).

Ausgezeichnete Verlaufseigenschaften - Optimales Deckvermögen und sehr gute Kantenabdeckung Hohe Zeitersparnis durch maschinelle Airlessverarbeitung - Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel - Hervorragendes Standvermögen bis 300 µm - Sehr gute Untergrundhaftung - Geruchsneutral - Umweltfreundlich - Vergilbt nicht - Blei- und chromatfrei nach DIN 55944 - Blockfest (ideal für Fenster- u. Türen)

Verbrauch: ca. 200 - 220 ml/m² (Airlessapplikation - genaue Daten bitte am Objekt ermitteln).

				236,50	
Weiß/MIX	5 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk.	Stk.	47,30/l	ja
				522,00	
Weiß/MIX	12 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	Stk.	43,50/l	ja

Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1–4 finden Sie auf der Seite 178.

neu im Sortiment



Lucite® 146 1K PU Airless Satin

Kratzunempfindlicher Airless-Buntlack für stark beanspruchte Flächen. Ideal geeignet für intensiv genutzte Bereiche wie Kindergärten, Schulen, Küchen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Die geschlossene, dichte Oberfläche ist beständig gegenüber vielen haushaltsüblichen Reinigern sowie wässrigen Desinfektionsmitteln und widersteht zudem Schmutz, Fett und Handschweiß. Speziell auf die Verarbeitung mit Airless-Geräten abgestimmt, bietet der Buntlack eine besonders gleichmäßige und effiziente Applikation.

Ausgezeichnete Oberflächenhärte und deutlich reduzierter Schreibeffect - Speziell für maschinelle Airless-Verarbeitung – wirtschaftliches Arbeiten - Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Hand- und Flächendesinfektionsmittel sowie haushaltsübliche Reiniger - Hoher Schutz für hochbeanspruchte Flächen und schnell abgegriffene Oberflächen - Handschweißbeständig - Glanz-, farbtön- und weißstabil sowie UV-stabil - Sehr gutes Deckvermögen - Blockfest - ideal für Fenster und Türen - Lange Offenzeit - Alkali- und wetterbeständig - Geruchsneutral - Nach DIN EN 71, Teil 3 für Spielzeug geeignet.

Verbrauch: ca. 200 - 220 ml/m² (Airlessapplikation - genaue Daten bitte am Objekt ermitteln).

				239,85	
Weiß/MIX	5 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk.	Stk.	47,97/l	ja
				539,60	
Weiß/MIX	12 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	Stk.	44,96/l	ja

Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1–4 finden Sie auf der Seite 178.

Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig



Lucite® 161 Metalprotect

Hochviskoser, seidenglänzender, lösemittelhaltiger Dickschichtlack für Innen und Außen als aktiver und dekorativer Korrosionsschutz. Geeignet auf Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium für die Beschichtung von Rohrleitungen, Handläufen, Geländern, Hallenkonstruktionen, Brücken, Dächern, Deckenverkleidungen, Gittermasten. Als Überholungsanstrich auf alten Anstrichstoffen wie z. B. alte Dickschichtlacke, Coil-Coating, industriell beschichteter Blechflächen. Außerdem kann durch die hervorragenden Haftungseigenschaften auch Hart-PVC beschichtet werden.

Gute Haftung auf Verzinkung, Kupfer, Aluminium und Hart-PVC - Dickschichtiger, aktiver, hoher Korrosionsschutz durch schuppenförmige Füllstoffe - Ein-Topf-System: Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich
Schnelle Trocknung: nach 4-5 Std. griffest - Hohes Deckvermögen und sehr gute Kantenabdeckung.

Verbrauch: ca. 170- 190 ml/m².

Weiß/MIX	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	53,82	ja
				132,61	
Weiß/MIX	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	53,04/l	ja

Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1-4 finden Sie auf der Seite 178.



Lucite® 163 Venti 3in1

Zur seidenglänzenden Lackierung von Untergründen aus Holz und Holzwerkstoffen, wie z.B. Fenster oder Untersichten von Dachüberständen. Grund-, Zwischen- und Decklackierung von Holzfenstern nach entsprechender Vorbehandlung.

Hervorragende Schmutz- und Wetterbeständigkeit - Holzfeuchtigkeitsregulierende Eigenschaften mit guter Diffusionsfähigkeit - Sehr gute Farbton- und UV-Beständigkeit - Hohe Kantenabdeckung und gutes Deckvermögen - Schnelle Verarbeitung und glatter Verlauf.

Verbrauch: ca. 90 - 110 ml/m².

Weiß/MIX	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	46,31	ja
				112,76	
Weiß/MIX	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	45,10/l	ja

Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1-4 finden Sie auf der Seite 178.



Lucite® 190 2K Epoxy Primer Aqua

Hervorragender 2K-Haftprimer für nicht saugende, geschlossene Untergründe wie z.B. Polyester, Resopal, Fliesen, Glas, Eisen, Stahl, verzinkten Untergründe, Zink, alte Polyurethan-, Polyester- und Epoxidharzbeschichtungen, Pulverbeschichtungen, Glasal, PVC und Coil-Coating. Generell ist ein Probeanstrich mit Haftungsprüfung gemäß DIN EN ISO 2409 vorzunehmen.

Hervorragendes Haftvermögen auf geschlossenen, nicht saugenden Untergründen - Aktiver Korrosionsschutz - Universelle Grundierung für lösemittelhaltige und wässrige Decklacke - Idealer Verlauf für Folgebeschichtungen - Schnelle Oberflächentrocknung und frühzeitig überarbeitbar - Leichte und angenehme Verarbeitung - Geruchsneutral - Umweltfreundlich.

Verbrauch: ca. 100 - 120 ml/m².

Weiß/MIX					
Komp. A	0,51 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	57,13	ja
Komp. B	0,49 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	50,11	ja

Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1-4 finden Sie auf der Seite 178.

Lacke & Grundierungen



Lucite® 192 2K-PUR Xtrem Matt

Dekorativer und kratzunempfindlicher 2K-Polyurethan (PU) Buntlack zur Beschichtung von stark mechanisch beanspruchten Untergründen. Optimal geeignet für intensiv genutzte Bereiche und Anwendungsfelder wie z. B. Kindergärten, Schulen, Küchen, Kühlhäuser, Lagerräume, Gastronomiebereiche, private Bäder, Krankenhäuser und Pflegeheime. Die stark geschlossene und dichte Oberfläche sorgt für eine gute Beständigkeit gegen handelsübliche Reiniger sowie wässrige und alkoholhaltige Desinfektionsmittel und ist außerdem resistent gegen Schmutz, Fett und Handschweiß.

Ausgezeichnete Oberflächenhärte und Schutz vor mechanischen Beschädigungen - Sehr gute Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständigkeit - Direkthaftung auf Hart-PVC (z. B. auf Kunststofffenstern und Türen) - Dekontaminierbar - Nutzung in medizinischen Einrichtungen z. B. zur Fliesenrenovierung (mit Zertifikat) - Handschweiß- und chemikalienresistent - Ausgezeichnetes Haft- und Deckvermögen - Sehr gute Licht-, Glanz- und Wetterbeständigkeit - Lässt sich einfach und schnell, wie ein 1K-Lack verarbeiten - Geruchsneutral - Umweltfreundlich - Blei- und chromatfrei nach DIN 55944 - Matt.

Verbrauch: ca. 130 - 140 ml/m².

Weiß/MIX

Komp. A	0,90 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	72,58	ja
Weiß/MIX				173,03	
Komp. A	2,25 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	76,90/l	ja
Komp. B	0,10 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	23,65	ja
Komp. B	0,25 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	54,80	ja

Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1–4 finden Sie auf der Seite 178.



Lucite® 194 2K-PUR Xtrem Satin

Eigenschaften und Verbrauch wie Lucite 192 2K-PUR Xtrem Matt.

Weiß/MIX

Komp. A	0,90 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	72,58	ja
Weiß/MIX				173,03	
Komp. A	2,25 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	76,90/l	ja
Komp. B	0,10 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	23,65	ja
Komp. B	0,25 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	54,80	ja

Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1–4 finden Sie auf der Seite 178.



Jansen Heizkörperlack/Heizkörperspray

Für Dampf- und Warmwasserheizungen aller Systeme. Für neue grundierte Heizkörper, die der DIN 55900 entsprechen und zur Überlackierung von Heizkörpern. Nicht auf warme oder heiße Heizkörper auftragen. Mit dem Spray können insbesondere die Zuleitungen, die Zwischenräume von Heizungsrippen oder Heizungsabdeckungen beschichtet werden. Durch den identischen Farbton vom Lack und vom Spray wurde eine ideale Kombination zur Erleichterung der Arbeit geschaffen.

Gut deckender, hochglänzender, schlagfester und schnelltrocknender Weißlack. Vergilbungsfest bis ca. 80 °C, hitzebeständig bis ca. 180 °C, geruchsarm bei der Verarbeitung. Das Spray liegt einfach in der Hand, und es werden auch schwierige Stellen unkompliziert erreicht. Der Farbton sowie der Glanzgrad vom Heizkörperlack Spray ist identisch mit dem der Streichqualität. Reduzierter Spritznebel und hohe Ergiebigkeit.

Ergiebigkeit: Streichqualität: Ca. 12-14 m²/l je Anstrich, Spray: bis zu 3 m²/l je Sprühvorgang

Weiß	750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 3 Stk.	24268	Stk.	34,81	ja
					92,59	
Weiß	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 2 Stk.	24269	Stk.	37,03/l	ja
Weiß - Spray	400 ml	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24270	Stk.	23,61	ja


Schutzanstriche, Verdünnungen, Zusätze

	Produktbeschreibung	Artikelnummer	Verrechnungs- einheit	Listenpreis exkl. MwSt.	Rabattfähig
	Stransky Mattlack Stumpfmatter Rostschutzanstrich für Innen und Außen. Zum Streichen und Spritzen, bestens geeignet für matte Rostschutzanstriche, Schultafeln usw. Verbrauch: ca. 100 - 125 ml/m².	Schwarz	750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21193
	Stransky Wego-Zink 1-komp. Kaltverzinkung für einen Korrosions-Schutzanstrich mit einem hohen Anteil von metallischem Zink. Stahl- und Eisenkonstruktionen aller Art, Schiffaußenwände, Maschinen und Transport- und Förderanlagen usw. Verbrauch: ca. 150 - 200 g/m².	700 g	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21476	Stk.
	Dörken® Universal Thinner Für alle Produkte auf Alkydharzbasis, der Marken: CWS WERTLACK®, LUCITE®, DÖRKEN® Reinigungsmittel zur Entfernung von Lack- und Pigmentresten.	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24103	Stk.
	Lösol® Terpentinersatz Hochwertiges, langsamflüchtiges Reinigungs- und Verdünnungsmittel. Zum Verdünnen von Kunstharz- und Öllacken sowie zum Reinigen von Holz- und Linoleumböden geeignet. Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte - Entfernt Farb- und Schmutzflecke - Verdüner für Öl- und Kunstharzlacke.	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	24795	Stk.
	Mipa Härterverdünnung Mipa Härterverdünnung ist eine Härterkomponente für Kunstharzlacke zur Verbesserung der An- und Durchtrocknung und Erhöhung des Glanzes bei niedrigen Temperaturen.	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	25003	Stk.
	Mipa Anti-Silikonzusatz Anti-Silikon-Zusatz verhindert die Kraterbildung und das Abfließen des Lackes bei Silikon-, Politur-, Wachs- und Fettspuren auf dem zu lackierenden Untergrund. Geeignet für profiautolacke 2K-Lacke und Kunstharzlacke. Zugabemenge: 2 - max. 5 % Mipa Anti-Silikon-Zusatz auf Stammlack bzw. Stammlack nach Härterzugabe bei 2K Lackmaterialien. Die Trockenzeit wird durch Anti-Silikon-Zusatz nicht verändert.	250 ml	1 Stk., 1 Kart. = 12 Stk.	22275	Stk.

Außenanstriche und Grundierungen



3991 3993



7991 9990

neu im Sortiment



Produktbeschreibung

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Lucite® 806 RoofCoat

Seidenmatte Universal-Dachfarbe zur Neubeschichtung und Renovierung von verwitterten Dächern und Fassadenverkleidungen. Für tragfähige und saubere Untergründe wie Betondachsteine, besplittete Bitumenflächen, NE-Metalle, Hart-PVC und Holz.

Sehr gute Wetter- und UV- Beständigkeit - Schnelle Trocknung und hochelastisch - Regendicht und trotzdem wasserdampfdurchlässig - Mit Nanotechnologie und Clean-Protector für die schmutzabweisende Wirkung - Filmkonserviert - Alkalibeständig Sehr gute Wetter- und UV- Beständigkeit - Schnelle Trocknung und Hochelastisch - Regendicht und trotzdem Wasserdampfdurchlässig - Mit Nanotechnologie und Clean- Protector für die schmutzabweisende Wirkung - Filmkonserviert - Alkalibeständig.

Verbrauch: ca. 160 - 180 ml/m².

				217,46	
auf Bestellung	5 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk.	Stk.	43,49/l	ja
				507,07	
auf Bestellung	12 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	Stk.	42,25/l	ja

Lucite® 014 Silicat Fix transparent

Zum festigen mineralischer Untergründe, zur Egalisierung stark oder ungleichmäßig saugender Flächen im Innen,- und Außenbereich, sowie zum verdünnen von LUCITE® 820 SolSilicat Fassadenfarbe.

Konservierungsmittelfrei - Konzentrat bis zu 50% mit Wasser verdünnbar - Geeignet als Grundiermittel für mineralische Untergründe - CO2-durchlässig und wetterbeständig - Verfestigt und egalisiert unterschiedliches Saugverhalten.

Verbrauch: ca. 100 - 200 ml/m²

				107,73	
10 Liter		1 Stk., 1 Pal.. = 60 Stk.	24870	10,77/l	ja

Lucite® 800 House-Paint

Reinacrylat Dispersionsfarbe für den Außenbereich mit höchster Qualität, dünn-schichtig und seiden-mattem Oberflächenfinish. Anstrichfilm ist gegen Algen- und Pilzbefall geschützt. Universalfarbe für tragfähige und saubere Untergründe wie z. B. Beton, Faserzement, Mauerwerk, Putz, alte Elastik-Systeme, sowie Holz, NE-Metalle, Hart-PVC.

Ausgezeichnete UV- Beständigkeit auch in Intensivfarbtönen - Höchst elastisch und außerordentlich haftfähig - Kapillar-Hydrophob deswegen schmutzabweisend - 98 % schlagregendicht an senkrechten Flächen - Alkalibeständig und nicht kreidend - Schnell trocknend, leicht zu verarbeiten und umwelt-freundlich - Wirksamer Schutz gegen Industrieabgase (z. B. CO2 und SO2) - Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall - A1 Farbtönenbeständigkeit gemäß BFS Merkblatt Nr. 26.

Verbrauch: ca. 110 - 130 ml/m².

1000T - Weiß					
1021T - Schwarz					
MIX	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	Stk.	40,91	ja
1000T - Weiß					
1021T - Schwarz				185,77	
MIX	5 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk.	Stk.	37,15/l	ja
1000T - Weiß					
1021T - Schwarz				444,08	
MIX	12 Liter	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	Stk.	37,00/l	ja

Die Abtönzuschläge für die Farbtongruppen 1-4 finden Sie auf der Seite 178.

Zuschläge, Holzgrundierungen, Holzanstriche



Produktbeschreibung

Artikelnummer

Verrechnungs-
einheit

Listenpreis
exkl. MwSt.

Rabattfähig

Abtönzuschläge

Abtönzuschläge für Farben und Lacke.

Hellbezugswert 50 - 100%	TÖNSTRKG1	kg	0,50	nein
Hellbezugswert 25 - 49,9%	TÖNSTRKG2	kg	0,92	nein
Hellbezugswert 10 - 24,9%	TÖNSTRKG3	kg	1,18	nein
Hellbezugswert 0 - 9,9%	TÖNSTRKG4	kg	1,44	nein
Hellbezugswert 50 - 100%	TÖNSTRL1	litr.	0,65	nein
Hellbezugswert 25 - 49,9%	TÖNSTRL2	litr.	1,25	nein
Hellbezugswert 10 - 24,9%	TÖNSTRL3	litr.	1,46	nein
Hellbezugswert 0 - 9,9%	TÖNSTRL4	litr.	1,65	nein

Lucite® 154 IsoLack Satin

Isolierende Grund- und Deckbeschichtung auf unterschiedlichsten Holzuntergründen wie Holzfasertafeln, MDF-Platten, OSB-Platten, geschliffenen Altanstrichen, dimensionsstabilen Holzvertäfelungen und Dachuntersichten. Hervorragende Isolier- und Absperwirkung wasserlöslicher Holzinhaltstoffe, speziell auf Hölzern wie Eiche, Mahagoni, Meranti, Fichte etc. (siehe BFS – Merkblatt 18). Verwendung auf hölzernen Bauteilen mit indirekter, mechanischer Belastung wie z. B. Decken- / Wandflächen oder Brüstungen. Außerdem gute Isoliereigenschaften auf ruß- und nikotinbelasteten Holzflächen.

Ideale Sperrwirkung und Isolierfähigkeit - 1-Topf-Lacksystem inkl. hoher Isolierwirkung gegen Holzinhaltstoffe – nur 1 Material an der Baustelle notwendig - Hohes Deck- und Standvermögen für eine sichere Kantenabdeckung - Ausgezeichnete Haftung - Gute Oberflächenbeständigkeit - Hoher Weißgrad und nicht vergilbend - Geruchsneutral - Umweltfreundlich - Nach DIN EN 71, Teil 3 für Spielzeug geeignet.

Verbrauch: ca. 130 - 150 ml/m².

Weiß	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	23807	Stk.	69,73	ja
					136,37	
Weiß	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	23806	Stk.	54,54/l	ja

Kluthe Leinölfirnis

Kluthe Leinölfirnis eignet sich hervorragend für die biologische und giftfreie Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich bei geringer Wetterbelastung. Dringt tief in das Holz ein und erhöht somit seine Widerstandsfähigkeit. An der Oberfläche bildet sich ein hauchdünner, wasserabweisender und feuchtigkeitsregulierender Film. Der natürliche Charakter und die natürlichen Eigenschaften des Holzes bleiben dadurch erhalten. Kluthe Leinölfirnis ist geeignet ebenso für die Behandlung von Putz, Mauerwerk und unglasierten Klinkeroberflächen sowie für die Herstellung von Ölfarben.

Natürlicher Holzschutz - Für Innen und Außen - Biologische und giftfreie Behandlung von Holz.

Verbrauch: ca. 60 - 100 ml/m².

1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	21197	Stk.	15,62	ja
				89,57	
6 Liter	1 Stk.	21198	Stk.	14,92/l	ja

Jansen Uni Siegel

Die farblose PU-Alkydkombination überzeugt durch seine extrem hohe Oberflächenhärte und Abriebfestigkeit. Auf Treppen schützt das Produkt auf Schritt und Tritt, auf Türen und Möbeln vor Abrieb und Gebrauchsspuren. Für Versiegelung auf Kork, Holztreppen und Holzmöbel. Für großflächige Anwendung im Innenbereich empfehlen wir das geruchsarme Produkt Jansen ISO-TPL Treppen- und Parkettlack.

Ergiebigkeit: ca. 15 m²/l

Farblos	375 ml	1 Stk., 1 Kart. = 3 Stk.	24307	Stk.	24,01	ja
Farblos	750 ml	1 Stk., 1 Kart. = 3 Stk.	24224	Stk.	34,63	ja
					106,04	
Farblos	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 2 Stk.	24225	Stk.	42,41/l	ja

Holzgrundierungen, Holzanstriche

Produktbeschreibung		Verrechnungs-		Listenpreis		Rabattfähig
		Artikelnummer	einheit	exkl. MwSt.		
neu im Sortiment 	Lucite® 503 Impregnation farblos					
	Lösemittelhaltiger Imprägniergrund zum vorbeugendem Schutz vor holzerstörenden Pilzen (gemäß EN 113), Bläue (gemäß EN 152) und Schimmelbefall (gemäß EN 15457) für alle Maßhaltigkeiten und statisch nicht beanspruchten Hölzern ohne Erdkontakt. Geeignete Untergründe: Zäune, Verbletterungen, Pergolen, Garten- und Garagentore, Fenster und Türen.					
	Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012 - Hohes Eindringvermögen ins Holz Nicht filmbildend und egalisierend - Langzeitschutz gegen Mikroorganismen - Überarbeitbar mit lösemittelhaltigen und wasserbasierten Lacken und Lasuren.					
Verbrauch: 120 - 180 ml/m².						
farblos	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24907	Stk.	37,12	ja
					85,97	
farblos	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.	24908	Stk.	34,38/l	ja
neu im Sortiment 	Lucite® 555 VarioGel					
	Filmkonservierte, thixotrope Mittelschichtlasur für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Hölzer. Sie ist thixotrop, blockfest, seidenglänzend und trocknet sehr schnell. Die Tönbarkeit ist auf der herkömmlichen Mischanlage möglich. Geeignete Untergründe: Fassaden, Dachuntersichten, Garagen- und Gartentore, Balkone, Carports, Fenster und Türen.					
	3-fach Wetterschutz: Feuchte-, UV- und Filmschutz - Thixotrope Viskosität und strukturerhaltendes Lasurbild - Schnelle Trocknung - Bis zu zwei Lasuranstriche am Tag möglich - Geschmeidige, ansatzfreie Verarbeitung - Semi-deckende Farbtöne - 1-Topf-System: Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung Für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile.					
Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m².						
Verfügbare Farbtöne: Transparent, 1111 Reinweiß, 6570 Eiche Hell, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander						
	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.		Stk.	51,06	ja
					234,85	
	5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 4 Stk.		Stk.	46,97/l	ja
	Lucite® 577 High Solid Lasur					
	Lösemittelhaltige, biozidfreie und blockfeste Dickschichtlasur für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile. Spritzbare, festkörperreiche Lasur mit höchstem UV-Schutz bei größtmöglicher Transparenz. Geeignete Untergründe: Dachuntersichten, Verbletterungen, Verschalungen, Fenster und Türen.					
	Hoher UV-Schutz bei hoher Transparenz - Gute Kantenabdeckung, blockfest und ventillierend - Feuchtigkeitsregulierend und wasserabweisend - Tropfgehemmt und seidenglänzend - Langlebig durch hohen Bindemittelanteil und UV-Absorber.					
Verbrauch: ca. 80 – 100 ml/m².						
Verfügbare Farbtöne: 0000 Farblos, 1105 Weiß, 2335 Pinie/Kiefer, 6570 Eiche hell, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9995 Ebenholz						
	1 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.		Stk.	50,75	ja
					119,03	
	2,5 Liter	1 Stk., 1 Kart. = 6 Stk.		Stk.	47,61/l	ja

Produktbeschreibung		Verrechnungs-	Listenpreis		
		einheit	exkl. MwSt.	Rabattfähig	
		Okalin Asphalt Siegel W			
Der Asphalt Siegel W ist eine wasserverdünnbare, sehr widerstandsfähige sowie rutschfeste Beschichtung auf spezieller Acrylharzbindemittel-Basis für den Innen und Außenbereich. Die geruchsarme, schnell trocknende Beschichtung ist primär für bituminöse Beläge geeignet und weist eine hervorragende Haftung auf. Wasserverdünnbar - leicht zu applizieren - viele Farbtöne möglich - diverse Griffigkeitsstufen möglich - umweltfreundlich - sehr widerstandsfähig - flächige Beschichtung möglich - regenerative Übermarkierung leicht durchführbar. Alle RAL-Töne auf Bestellung. Mindestabnahmemenge 50 kg pro Farbton! Verbrauch: ca. 0,5 - 0,7 kg/m²/Anstrich (2-maliger Anstrich erforderlich)					
MIX	25 kg	Stk.	449,30 17,97/kg	ja	

neu im Sortiment

		Dupli-Color Light-up-Spray			
DUPLI-COLOR LIGHT-UP SPRAY speichert das Tageslicht und gibt es bei Dunkelheit langsam wieder ab. Für die Markierung von Fluchtwegen, Gefahrenstellen, wichtigen Geräten, Armaturen und vorstehenden Kanten. Für Anstriche in Schutzräumen, Hausgängen, Garagen, Kellern. Zur Kennzeichnung von Lichtschaltern, Warn- und Kennzeichnungsschildern etc. Geeignet für alle glatten, rauen, hellen bzw. grundierten Flächen, z. B. aus Metall, Holz, lackierfähigen Hartkunststoffen, grundiertem Karton, Wände etc.. Farbe: hell-gelb-grün, Ergiebigkeit: ca. 0,5 - 1,0 m²/400 ml					
400 ml	1 Stk.	24831	Stk.	39,68	ja

		Stransky Straßenmarkierfarbe				
Lösungsmittelhaltige, aromatenfreie 1-Komponenten-Straßenmarkierfarbe mit sehr guter Abriebfestigkeit und hervorragenden Verarbeitungseigenschaften. Die Lösungsmittel sind frei von aromatischen Kohlenwasserstoffen. Die Farbpigmentierung besteht ausschließlich aus blei- und chromatfreien organischen und anorganischen Pigmenten. Für Bodenmarkierungen auf Asphalt- und Betondecken in den Markierungsstoffklassen A und B gemäß ONR 22440. Markierungsstoffklassen (gemäß Ö-Norm B 2440): A 400 µm Nassschichtdicke (250 µm Trockenschichtdicke) B 600 µm Nassschichtdicke (400 µm Trockenschichtdicke)						
Weiß	5 kg	1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk.	21167	Stk.	80,20 16,04/kg	ja
Weiß	25 kg	1 Stk., 1 Pal. = 22 Stk.	21171	Stk.	338,28 13,53/kg	ja
Gelb	5 kg	1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk.	21162	Stk.	90,41 18,08/kg	ja
Gelb	25 kg	1 Stk., 1 Pal. = 22 Stk.	21170	Stk.	388,29 15,53/kg	ja
Blau	5 kg	1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk.	21168	Stk.	90,41 18,08/kg	ja
Rot	5 kg	1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk.	21169	Stk.	105,39 21,07/kg	ja
Schwarz	5 kg	1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk.	21296	Stk.	80,20 16,04/kg	ja
Weitere Farbtöne auf Anfrage!						

Stransky, Ihr Fachhändler für Profi Werkzeuge, Farben, Lacke und mehr.

A large grid of squares, intended for taking notes. The grid consists of 20 columns and 30 rows of small squares, totaling 600 squares. The grid is enclosed in a dashed border.

Stransky, Ihr Fachhändler für Profi Werkzeuge, Farben, Lacke und mehr.



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Präambel:

Die folgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle bei der Franz Stransky GmbH (im folgenden kurz „STRANSKY“) bestellten Lieferungen und Leistungen, welcher Art auch immer. Im Falle von Sachschäden wird die Haftung von STRANSKY dahingehend beschränkt, dass deren Haftung für leicht fahrlässig verschuldete Schäden ausgeschlossen ist. Allfällige Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nur dann, wenn sie von STRANSKY ausdrücklich schriftlich anerkannt werden.

1. Angebote

Es gelten die Preise je Verrechnungseinheit entsprechend der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preisliste als vereinbart, sofern nicht vertraglich in schriftlicher Form Abweichendes vereinbart wurde. Unsere Angebote verstehen sich, falls nicht ausdrücklich anders vereinbart, bezüglich Preis, Lieferfrist und Menge, freibleibend und ohne Umsatzsteuer, verzollt bei Inlandslieferungen und unverzollt bei Lieferungen ins Ausland aufgrund der zum Datum des Angebotes in Geltung stehenden Löhne, Zoll-, Steuer-, Abgabe- und Frachtsätze. Allfällige Erhöhungen der Löhne, Zoll-, Steuer-, Abgabe- und Frachtsätze bis zum Zeitpunkt der Lieferung gehen zu Lasten des Kunden. Ausgenommen sind ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnete Angebote. Einkaufsbedingungen des Kunden gelten nur, wenn sie von STRANSKY schriftlich anerkannt wurden. Bei Zahlungsrückständen des Kunden oder Rückforderungsansprüchen von STRANSKY - welcher Art auch immer - besteht seitens STRANSKY solange keine Lieferverpflichtung, bis die ausstehenden Forderungen zur Gänze beglichen sind.

2. Bestellungen

Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund der vom Kunden abgegebenen Bestellung. Unklarheiten und Unleserlichkeiten der Bestellung gehen zu Lasten des Kunden.

3. Zahlungsbedingungen

Es gelten die Zahlungsfristen wie auf der Rechnung angeführt. Sollte auf der Rechnung keine Zahlungsmodalität angeführt sein, so gilt eine Zahlungsfrist von 30 Tagen ab Rechnungsdatum als vereinbart. Die Zahlung gilt an dem Tag der Gutschrift auf dem auf der Rechnung angeführten Konto als erfolgt und ist dieser Tag für die Zahlungsfrist maßgeblich. Fehlüberweisungen und daraus resultierende Schäden gehen zu Lasten des Kunden. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 12 % p. a. vereinbart. STRANSKY ist bei Zahlungsverzug berechtigt, die mit der Einmahnung und Hereinbringung der fälligen Beträge verbundenen Spesen und Kosten, einschließlich der durch den Zahlungsverzug entstehenden Kosten der Beiziehung eines Rechtsanwalts und Inkassokosten, zu verrechnen. Bei Zahlungsverzug über 30 Tage ist STRANSKY berechtigt, allfällig gewährte Preisklassifizierung und Zahlungsmodalitäten für Vergangenheit und Zukunft zu widerrufen. Zahlungsaufschübe und Ratenzahlungsvereinbarungen sind in Schriftform zu vereinbaren, widrigenfalls diese nicht wirksam sind. Die etwaige Hergabe eines Schecks durch den Kunden erfolgt nur zahlungshalber und gilt nicht als Zahlung, solange die Einlösung nicht erfolgt ist. Ungewidmete Zahlungen werden stets auf die älteste Schuld angerechnet. Der Kunde ist nicht zur Aufrechnung aus Gegenforderungen welcher Art auch immer, berechtigt.

4. Eigentumsvorbehalt

Sämtliche Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von STRANSKY. Der Kunde ist im Falle der Weiterveräußerung der vertragsgegenständlichen Waren verpflichtet, den vereinbarten Eigentumsvorbehalt unter Angabe der Höhe der Forderung seinem Abnehmer offen zu legen. Im Falle der Weiterveräußerung der Waren durch den Kunden, tritt er damit die Kaufpreiserforderung an STRANSKY ab. Der Kunde ist verpflichtet, STRANSKY innerhalb von 3 Werktagen schriftlich den Namen des Abnehmers samt Adresse sowie Bestand und Höhe der aus dem Weiterverkauf resultierenden Forderung bekannt zu geben. Außergewöhnliche Verfügungen, wie z. B. Verpfändungen, Sicherungsübereignungen und dergleichen mehr sind unzulässig und ist der Kunde verpflichtet, bei Zuwiderhandeln STRANSKY völlig schad- und klaglos zu halten. Für den Fall der Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren wird an dem neuen Gewerke im Anteil des Rechnungsbetrages der von ihm gelieferten Stoffe Miteigentum für STRANSKY begründet. Der Kunde ist verpflichtet, durch Buchvermerke unseren Forderungsbestand anzumerken. Für den Fall des Zahlungsverzuges, der Zahlungseinstellung, der Zahlungsunfähigkeit oder der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, ist STRANSKY berechtigt, die sofortige Herausgabe der noch vorhandenen, unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes durch STRANSKY gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag, sondern nur als Sicherstellung der Rechte von STRANSKY.

5. Anwendungstechnische Beratung

Soweit von STRANSKY Beratungsleistungen erbracht werden, geschieht dies nach bestem Wissen und dem Stand der Technik, jedoch nur basierend auf den Angaben des Kunden, für welchen Zweck die Waren benötigt werden. Eine Prüfpflicht der Angaben des Kunden besteht seitens STRANSKY nicht. Alle Angaben und Auskünfte von STRANSKY über die Beschaffenheit, Tauglichkeit, Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Kunden nicht von der eigenen Prüfpflicht. Es besteht insbesondere dann für STRANSKY keine Haftung, wenn vom Kunden oder ihm zurechenbarer Personen Stoffe beigeigenschaftet werden, die weder in der Produktinformation noch in technischen Beschreibungen bzw. auf der Homepage von STRANSKY auf www.stransky.at angeführt sind.

6. Lieferung und Gefahrenübergang

a) Lieferung durch STRANSKY: STRANSKY übernimmt bei Frankoliefernungen ab einem Auftragswert von größer/gleich EUR 300,00 (Freihausgrenze) exkl. Ust., die Kosten der Fracht für die gewöhnliche Frachtgutsendung bis zum Bestimmungsort gemäß Auftragsbestätigung. Bei einem Auftragswert von weniger als EUR 300,- wird eine Frachtpauschale von EUR 30,- exkl. Ust. verrechnet. Mehrkosten für jede andere vom Kunden gewünschte Beförderungsart gehen zu seinen Lasten. Mangels anderslautender schriftlicher Vereinbarung gehen Gefahr und Unfall auf den Kunden über, sobald die Ware am Bestimmungsort gemäß Auftragsbestätigung abgeliefert wurde.
b) Kundenspezifische Lieferung: Bei Selbstabholung oder Lieferung durch Transportunternehmen, die vom Kunden beauftragt wurden oder bei von diesem ausdrücklich gewünschten Beförderungsarten, ist für betriebs- und beförderungssichere Lieferung inklusive Be- und Entladung der Kunde alleine verantwortlich und zuständig. Wirkt STRANSKY auf Wunsch des Kunden dabei mit, geschieht dies im Auftrag sowie auf Gefahr des Kunden. Der Kunde stellt STRANSKY von sämtlichen daraus resultierenden Ansprüchen schad- und klaglos, die gegen STRANSKY wegen Schadenersatzereignissen hieraus geltend gemacht werden. Gefahr und Unfall gehen auf den Kunden über, sobald die Ware das Werksgelände, das Lager oder den jeweiligen Auslieferungsort (im folgenden kurz „Auslieferungs-ort“) verlassen hat.
c) Für die Einhaltung einer bestimmten Lieferfrist wird keine Gewähr übernommen, insbesondere haftet STRANSKY nicht für Lieferverzögerungen in Folge von Verkehrsbehinderungen (z. B. Staus), höherer Gewalt, Streiks, Aufstand, Aufruhr, Krieg oder anderen Gründen, auf die STRANSKY keinen Einfluss hat und welche die Lieferung oder Erfüllung des Vertrages stören. Schadenersatzansprüche aus nicht rechtzeitiger Lieferung, ausgenommen wegen Vorsatz, werden ausgeschlossen.

7. Umschließungen

Umschließungen, die unbeanstandet den Auslieferungsort verlassen oder am Bestimmungsort unbeanstandet übernommen werden, gelten als mangelfrei. Der Kunde verzichtet auf Ansprüche aus Leckverlust, sofern er nicht selbst oder ein von ihm namhaft gemachter Frachtführer oder Spediteur spätestens bei Verlassen des Auslieferungsortes Mängel an Umschließungen der Ware schriftlich geltend gemacht hat. Mehrweggebinde (Container und Paletten) bleiben Eigentum von STRANSKY und müssen innerhalb von 2 Monaten ab Verlassen des Auslieferungsortes frachtfrei in reinem, unbeschädigtem Zustand und in gleicher Art und Güte an STRANSKY abgeliefert werden. Die Rückgabe gilt nur dann als bewirkt, wenn sie gegen schriftliche Quittung von STRANSKY erfolgt. Werden die Mehrweggebinde nicht rechtzeitig zurückgestellt, ist STRANSKY berechtigt, entweder die Rückgabe zu verlangen oder aber Schadenersatz in Höhe der Wiederbeschaffungskosten geltend zu machen. Bis zu dieser Höhe ist STRANSKY berechtigt, bis zur Rückstellung ein Benützungsentgelt in Höhe von 5 % des Wertes der Mehrweggebinde pro Tag in Rechnung zu stellen. In allen Fällen trägt die Gefahr für den Verlust und Untergang (auch für Unfall) hinsichtlich der übergebenen Leergebinde der Kunde ab Verlassen des Auslieferungsortes. Für Paletten werden jedenfalls vom Tag des Verlassens des Auslieferungsortes EUR 9,45 pro Stück in Rechnung gestellt und nach Eintreffen der unbeschädigten Paletten bei STRANSKY wieder gutgeschrieben. Für Einweggebinde, die der Verpackungsverordnung unterliegen, besteht eine Verpflichtung der Altstoff Recycling Austria AG (ARA), deren Lizenznehmer STRANSKY ist (Lizenznr. 9461), diese zurückzunehmen. Es besteht daher seitens STRANSKY keine Rücknahmeverpflichtung für Verpackungsmaterial, welches nicht der vorangeführten Verordnung unterliegt. Bei Einweggebinden, die nicht der Verpackungsverordnung unterliegen, verpflichtet sich der Kunde diese selbst und aus eigenem zu entsorgen und uns diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.

8. Gewährleistung und Schadenersatz

a) Gemäß § 377 und § 378 UGB sind Lieferungen bei Übernahme vom Kunden oder ihm zurechenbarer Personen mit der gebotenen Sorgfalt zu überprüfen. Offenkundige Mängel sind bei Übernahme durch den Kunden unverzüglich schriftlich zu rügen. Versteckte Mängel sind STRANSKY sofort nach deren Erkennbarkeit bei sonstigem Haftungsausschluss schriftlich anzuzeigen. Spätere Reklamationen sind unbeachtlich. Die Ware ist bis zur endgültigen, einvernehmlichen schriftlichen oder rechtskräftigen Klärung bei sonstigem Ausschluss der Haftung von STRANSKY nicht zu verwenden, zu verarbeiten oder weiterzuveräußern. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware so zu lagern, dass Beschädigungen der Ware und Gefährdungen anderer Personen oder Sachen ausgeschlossen sind. Der Kunde hält STRANSKY bei Zuwiderhandeln vollkommen schad- und klaglos.
b) Den Kunden trifft die Beweislast dafür, dass ein auch binnen sechs Monaten nach Übergabe hervorgekommener Mangel bereits bei Übergabe vorhanden war.
c) Die Verarbeitung der Ware von STRANSKY muss im Einklang mit den Verarbeitungsrichtlinien bzw. dem Stand der Technik erfolgen, widrigenfalls eine Haftung aus welchem Rechtsgrund auch immer ausgeschlossen ist. Es obliegt dem Kunden, sich allenfalls vorenannte Richtlinien, Normen und Regelwerke zu besorgen und sich mit dem Stand der Technik vertraut zu machen und/oder geeignete Fachleute zu beauftragen.
d) Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund sie hergeleitet werden, können nur bei grobem Verschulden (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit) geltend gemacht werden. In jedem Fall umfassen Schadenersatzansprüche nur die reine Schadensbehebung, nicht aber auch weitere Ansprüche wie z. B. wegen Folgeschäden oder entgangenen Gewinn, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt.

e) Alle Gewährleistungsansprüche erlöschen innerhalb von sechs Monaten. Sofern nicht abweichend schriftlich vereinbart, verjähren Schadenersatzansprüche innerhalb von sechs Monaten.

f) Bei ungerechtfertigten Mängelrügen hat der Kunde sämtliche mit der Behandlung und Überprüfung derartiger Mängel verbundener Spesen und Kosten binnen 14 Tagen nach Bekanntgabe der Höhe der Forderung an STRANSKY zu ersetzen.

g) Etwaige im Internet, in Katalogen, technischen Merkblättern, Prospekten oder Abbildungen enthaltenen technischen Maße, Gewichts- oder Qualitätsangaben sowie Verbrauchsangaben (die wesentlich von der jeweiligen Beschaffenheit und Art des Untergrundes sowie der Arbeitsweise abhängig sind) sind ebenso, wie Muster oder Probestücke Richtwerte bzw. Durchschnittswerte unserer jeweiligen Produktion. Alle Zeichnungen, Pläne, Mengenauszüge, Bedarfsermittlungen, die von STRANSKY dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, sind unverbindlich und befreien den Kunden nicht von seiner eigenen Prüfverpflichtung. Sie sind Eigentum von STRANSKY und dürfen - schriftliche Sondervereinbarung vorbehalten - Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden. Für Verarbeitungs-, Bearbeitungshinweise oder ähnliches wird von STRANSKY eine Haftung - aus welchem Rechtsgrund auch immer - nur übernommen, wenn diese Hinweise verbindlich, schriftlich und bezogen auf ein bestimmtes, uns in allen relevanten Details bekanntes Bauvorhaben bezogen auf die Leistungsbeschreibung gegeben werden. Für eine nachträgliche Änderung der Leistungsbeschreibung oder sonstiger Umstände und Gegebenheiten, von denen STRANSKY keine Kenntnis hatte, wird keine Haftung übernommen. In jedem Fall bleibt der Kunde verpflichtet, die Hinweise von STRANSKY unter Berücksichtigung der Produktbeschreibungen und Eigenschaften der Waren und des konkreten Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifel gegebenenfalls einen Fachmann zuzuziehen.
h) Ein Rückgriff des Kunden gegenüber STRANSKY gemäß § 933b ABGB ist ausgeschlossen.

9. Enthebung von der Lieferpflicht und Rücktritt

Fälle höherer Gewalt oder außerordentlicher Hindernisse entbinden STRANSKY von der Lieferpflicht. Als außergewöhnliche Hindernisse gelten insbesondere auch alle behördlichen bzw. sonstigen STRANSKY nicht zurechenbaren Gründe, die Einfluss auf die Abwicklung des Vertrages bzw. auf die Preisgestaltung haben können. Gleichermaßen gilt dies auch bei allen unvorhersehbaren, Störungen und Erschwerungen der Liefermöglichkeit, bei Verkehrsbehinderungen, Streiks, Aufstand, Aufruhr, Krieg, bei Betriebsstörungen aller Art, Rohstoffmangel und behördlichen Anordnungen welcher Art immer, teilweisem oder gänzlichem Ausfall von Lieferungen durch bestehende oder in Aussicht genommene Bezugsquellen oder anderen Gründen, auf die STRANSKY keinen Einfluss hat und welche die Lieferung oder Erfüllung des Vertrages stören. Sollte der Kunde bezüglich der rechtlichen Abnahme (z. B. Abrufaufträge) oder Zahlung in Verzug geraten, so hat STRANSKY, unbeschadet des Anspruches auf Erfüllung, das Recht, von dem noch offenstehenden Teil ohne Mahnung und Nachfrist, zurückzutreten. Aufgelaufene Lagerkosten und Spesen für die nicht abgerufene Ware gehen zu Lasten des Kunden. Diese Bedingungen gelten auch für alle späteren Lieferungen seitens STRANSKY an den Kunden.

10. Rückgabe gelieferter Waren

Eine Rückgabe gelieferter Waren ist grundsätzlich nicht möglich. In begründeten Ausnahmefällen behält sich STRANSKY vor, eine Manipulationsgebühr von 20 % des Nettowarenwertes der rückgegebenen Waren in Rechnung zu stellen. Für verschmutzte oder beschädigte Gebinde, sowie durch unsachgemäße Lagerung verdorbene Waren erfolgt keine Gutschrift. In diesem Fall wird eine Entsorgungsgebühr von EUR 1,50 pro kg in Rechnung gestellt. Das Transportrisiko und die Transportkosten zu STRANSKY bzw. zur Entsorgungsstelle trägt der Kunde.

11. Anzuwendendes Recht


Rechtsstreitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit dem Vertrag unterliegen ausschließlich österreichischem Recht. Für alle mittelbar oder unmittelbar im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Vertragsverhältnis bzw. seinem Zustandekommen stehenden Streitigkeiten, welcher Art auch immer, wird als Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht am Sitz in Wien vereinbart. Dem Kunden waren diese Geschäftsbedingungen vor Auftragserteilung vollinhaltlich bekannt und hat er diese durch die Erteilung des Auftrages vollinhaltlich anerkannt.

01.04.2026

Impressum gemäß Mediengesetz § 24 Abs 1:

Medieninhaber: Franz Stransky Gesellschaft m.b.H
1150 Wien, Westbahnhofgelände 22

Hersteller: Gutenberg Druck - Kooperationspartner der
Print Alliance HAV Produktions GmbH, 2540 Bad Vöslau



stransky.at
So werkt der Profi.

